



**ABOUT  
BLU**

# ABOUT PANTHER

## FOR EACH ONE OF YOUR FEET, HUNDREDS OF OUR HANDS



**1982** - Panther was founded as a manufacturer of injected sports shoes for prestigious brands

**1995** - The new line dedicated to Panther brand safety shoes is added

**2009** - The new Aboutblu brand establishes itself in the market

**2019** - Panther Albania SH inaugurated. P.K., the 1st plant for the production of uppers in Vlora

**2023** - Inauguration of the 2<sup>nd</sup> Panther Albania SH.P.K. plant in Burrel for the production of uppers

**TODAY** - Panther is a company of about 300 employees, 2 factories in Albania Panther Sh.p.k. for the production of uppers, which invests in research into increasingly sophisticated technologies, but strongly oriented towards reducing the impact on the environment. The only feature that has not changed in over 40 years is to improve the comfort of footwear and the well-being of workers

### PER OGNUNO DEI VOSTRI PIEDI CENTINAIA DELLE NOSTRE MANI

**1982** - PANTHER NASCE COME PRODUTTORE DI SCARPE SPORTIVE INIETTATE PER MARCHI PRESTIGIOSI  
**1995** - VIENE AFFIANCATA LA NUOVA LINEA DEDICATA ALLE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE A MARCHIO PANTHER  
**2009** - IL NUOVO MARCHIO ABOUTBLU SI AFFERMA NEL MERCATO  
**2019** - INAUGURATA PANTHER ALBANIA SH.P.K., IL 1° STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DELLE TOMAIE A VALONA  
**2023** - INAUGURATO IL 2° STABILIMENTO PANTHER ALBANIA SH.P.K. A BURREL PER LA PRODUZIONE DELLE TOMAIE  
**OGGI** - PANTHER È UN'AZIENDA DI CIRCA 300 DIPENDENTI, CON 2 SEDI DI PROPRIETÀ IN ALBANIA PANTHER SH.P.K. PER LA PRODUZIONE DELLE TOMAIE, CHE INVESTE IN RICERCA DI TECNOLOGIE SEMPRE PIÙ SOFISTICATE, MA FORTEMENTE ORIENTATA ALLA RIDUZIONE DELL'IMPATTO SULL'AMBIENTE. L'UNICA CARATTERISTICA CHE NON CAMBIA IN OLTRE 40 ANNI È QUELLO DI MIGLIORARE IL COMFORT DELLE CALZATURE ED IL BENESSERE DEI LAVORATORI

### POUR CHACUN DE VOS PIEDS, DES CENTAINES DE NOS MAINS

**1982** - PANTHER EST FONDÉE EN TANT QUE FABRICANT DE CHAUSSURES DE SPORT INJECTÉES POUR DES MARQUES PRESTIGIEUSES  
**1995** - LA NOUVELLE LIGNE DÉDIÉE AUX CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE LA MARQUE PANTHER EST AJOUTÉE  
**2009** - LA NOUVELLE MARQUE ABOUTBLU S'IMPOSE SUR LE MARCHÉ  
**2019** - INAUGURATION DE PANTHER ALBANIA SH. P.K., LA 1ÈRE USINE DE PRODUCTION DE TIGES À VLORA  
**2023** - INAUGURATION DE LA 2ÈME USINE PANTHER ALBANIA SH.P.K. À BURREL POUR LA PRODUCTION DE TIGES  
**AUJOURD'HUI** - PANTHER EST UNE ENTREPRISE D'ENVIRON 300 EMPLOYÉS, AVEC 2 BUREAUX EN PROPRE EN ALBANIE PANTHER SH.P.K. POUR LA PRODUCTION DE TIGES, QUI INVESTIT DANS LA RECHERCHE DE TECHNOLOGIES DE PLUS EN PLUS SOPHISTIQUÉES, MAIS FORTEMENT ORIENTÉES VERS LA RÉDUCTION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT. LA SEULE CARACTÉRISTIQUE QUI N'A PAS CHANGÉ DEPUIS PLUS DE 40 ANS EST D'AMÉLIORER LE CONFORT DES CHAUSSURES ET LE BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS

### FÜR JEDE IHRE FÜSSE HUNDERTE UNSERER HÄNDE

**1982** - PANTHER WIRD ALS HERSTELLER VON GESPRITZTEN SPORTSCHUHEN FÜR RENOMMIERTE MARKEN GEGRÜNDET  
**1995** - DIE NEUE LINIE FÜR SICHERHEITSSCHUHE DER MARKE PANTHER WIRD HINZUGEFÜGT  
**2009** - DIE NEUE MARKE ABOUTBLU WIRD AUF DEM MARKT EINGEFÜHRT  
**2019** - PANTHER ALBANIA SH P.K. WIRD EINGEWIEHT, DAS ERSTE WERK ZUR HERSTELLUNG VON OBERTEILEN IN VLORA  
**2023** - EINWEIHUNG DES ZWEITEN WERKS VON PANTHER ALBANIA SH.P.K. IN BURREL ZUR HERSTELLUNG VON OBERTEILEN  
**HEUTE** - PANTHER IST EIN UNTERNEHMEN MIT CA. 300 MITARBEITERN UND VERFÜGT ÜBER ZWEI EIGENE BÜROS IN ALBANIEN, PANTHER SH.P.K., SPEZIALISIERT AUF DIE HERSTELLUNG VON OBERTEILEN. DAS UNTERNEHMEN INVESTIERT IN DIE FORSCHUNG IMMER FORTSCHRITTLICHERER TECHNOLOGIEN, IST ABER STARK AUF DIE REDUZIERUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN AUSGERICHTET. DAS EINZIGE MERKMAL, DAS SICH SEIT ÜBER 40 JAHREN NICHT GEÄNDERT HAT, IST DIE VERBESSERUNG DES SCHUHKOMFORTS UND DES WOHLBEFINDENS DER ARBEITER

# ABOUTBLU SCIENTIFIC COMFORT

Aboutblu footwear, with its innovative anatomical shape, respects the biomechanics of the foot for unalterable comfort over time, guaranteeing the well-being of workers. Aboutblu shoes respect the anatomy of the foot and therefore its postural functions, improving muscle activity and improving work performance.

LE CALZATURE ABOUTBLU, CON LA LORO INNOVATIVA FORMA ANATOMICA, RISPETTANO LA BIOMECCANICA DEL PIEDE PER UN COMFORT INALTERABILE NEL TEMPO, GARANTENDO IL BENESSERE DEI LAVORATORI. LE CALZATURE ABOUTBLU RISPETTANO L'ANATOMIA DEL PIEDE E QUINDI LE SUE FUNZIONI POSTURALI, MIGLIORANDO L'ATTIVITÀ MUSCOLARE E LE PRESTAZIONI LAVORATIVE.

LES CHAUSSURES ABOUTBLU, AVEC LEUR FORME ANATOMIQUE INNOVANTE, RESPECTENT LA BIOMÉCANIQUE DU PIED POUR UN COMFORT INALTERABLE DANS LE TEMPS, GARANTISSANT LE BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS. LES CHAUSSURES ABOUTBLU RESPECTENT L'ANATOMIE DU PIED ET DONC SES FONCTIONS POSTURALES, AMÉLIORANT L'ACTIVITÉ MUSCULAIRE ET LA PERFORMANCE AU TRAVAIL.

DIE SCHUHE VON ABOUTBLU MIT IHRER INNOVATIVEN ANATOMISCHEN FORM RESPEKTIEREN DIE BIOMECHANIK DES FUSSES UND SORGEN FÜR EINEN UNVERÄNDERLICHEN KOMFORT, DER DAS WOHLBEFINDEN DER ARBEITNEHMER GARANTIERT. DIE SCHUHE VON ABOUTBLU RESPEKTIEREN DIE ANATOMIE DES FUSSES UND DAMIT SEINE HALTUNGSFUNKTIONEN, VERBESSERN DIE MUSKELAKTIVITÄT UND STEIGERN DIE ARBEITSLEISTUNG.

## 1. CORRECT REAR FOOT STABILITY

HEEL REINFORCEMENT

## 2. UPPER FOOT PROTECTION

RESISTANT AND BREATHABLE UPPERS

## 3. TORSION AND STABILITY CONTROL

COMPOSHANK

## 4. CORRECT CUSHIONING

PU/BI-DENSITY SOLE

## 5. RESPECTS THE MORPHOLOGY OF THE FOOT

ANATOMIC SOLE

## 6. RESPECTS THE BIOMECHANICS OF THE FOOT

CORRECT FLEX POINT

## 7. PERFECTLY BALANCED

CARBON CAP POWER CAP

## 8. ENHANCED ANTISTATICITY

SILVER STRIP DISCHARGE (S.S.D.)

1 RISPETTANO LA STABILITÀ DEL RETROPIEDE CONTRAFFORTE RINFORZO TALLONE

STABILISENT L'ARRIÈRE DU PIED RENFORT DAN LA ZONE DU TALON

DIE STABILITÄT DES FUSSES EINHALTEN VERSTÄRKUNG DER FERSE

2 PROTEGGONO LA PARTE SUPERIORE TOMAIE RESISTENTI E TRASPIRANTI

PROTÈGENT LA PARTIE SUPÉRIEURE TIGE RÉSISTANTE ET RESPIRANTE

SCHUTZ DES OBERFUSSES STRAPAZIERFÄHIGES UND ATMUNGSAKTIVES OBERMATERIAL

3 CONTROLLO DELLA TORSIONE E DELLA STABILITÀ - COMPOSHANK

CONTRÔLE DE LA TORSION ET DE LA STABILITÉ - COMPOSHANK

TORSIONS UND STABILITÄTSKONTROLLE COMPOSHANK

4 POSSIEDONO LA CORRETTA AMMORTIZZAZIONE SUOLA IN PU/BI-DENSITÀ INIETTATA

POSSÈDENT L'AMORTISSEMENT CORRECT SEMELLE INJECTÉE EN PU/BI-DENSITÉ

DIE RICHTIGE DÄMPFUNG EINGESPRIZTE PU/2- SCHICHTEN SOHLE

5 RISPETTANO L'ANATOMIA DEL PIEDE ANATOMIC SOLE

RESPECTENT L'ANATOMIE DU PIED ANATOMIC SOLE

ANATOMIE DES FUSSES ANATOMIC SOLE

6 RISPETTANO LA BIOMECCANICA DEL PIEDE CORRETTO PUNTO DI FLESSIONE

RESPECTENT LA BIOMÉCANIQUE DU PIED POINT DE FLEXION CORRECT

RESPEKTIEREN DIE BIOMECHANIK DES FUSSES KORRIGIERTE BIEGEPUNKT

7 SONO PERFETTAMENTE BILANCIATE POWER CAP, CARBON CAP

SONT PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉES POWER CAP, CARBON CAP

PERFEKTER AUSGLEICH POWER CAP, CARBON CAP

8 ANTISTATICITÀ POTENZIATA S.S.D. SILVER STRIP DISCHARGE

ANTISTATIQUE RENFORCÉE S.S.D. SILVER STRIP DISCHARGE

VERBESSERTE ANTISTATIZITÄT SILBERSTREIFENENTLADUNG (S.S.D.)

## ANATOMIC SOLE

The anatomical last of the injected sole, unlike removable insoles, is inalterable for the entire lifetime of the shoe. The Anatomic sole, following the natural morphology of the foot, provides a natural support to all its points, ensuring maximum comfort.

- STRONG BACK AND LUMBAR
- TONED LEGS
- STABLE ANKLES
- FLEXIBLE VERTEBRAL SYSTEM
- DISTRIBUTED FOOTHOLD
- COMFORT AND WELLBEING EVEN AFTER A LONG WORKING DAY
- UNALTERABLE LAST

### ANATOMIC SOLE

LA FORMA ANATOMICA DELL'INTER-SUOLA INIETTATA, A DIFFERENZA DEI SOTTOPIEDI RIMOVIBILI, RISULTA INALTERABILE PER TUTTA LA DURATA DELLA SCARPA. SEGUENDO LA NATURALE MORFOLOGIA DEL PIEDE OFFRE UN APPOGGIO NATURALE A TUTTI I SUOI PUNTI GARANTENDO MASSIMO COMFORT.

- LOMBI E SCHIENA FORTI
- GAMBE TONICHE
- CAVIGLIE SALDE
- SISTEMA VERTEBRALE FLESSIBILE
- APPOGGIO DISTRIBUITO
- COMFORT E BENESSERE ANCHE DOPO LUNGHE GIORNATE LAVORATIVE
- FORMA INALTERABILE

LA FORME ANATOMIQUE DE LA SEMELLE INJECTÉE, CONTRAIREMENT AUX SEMELLES INTÉRIEURES AMOVIBLES, EST INALTÉRABLE POUR TOUTE LA DURÉE DE LA CHAUSSURE. EN SUIVANT LA MORPHOLOGIE NATURELLE DU PIED, ELLE OFFRE UN SOUTIEN NATUREL EN TOUT POINT EN GARANTISSANT UN CONFORT MAXIMUM.

- LOMB AIRES ET DOS ROBUSTES
- JAMBES TONIQUES
- CHEVILLES STABLES
- SYSTÈME VERTÉBRAL FLEXIBLE
- SOUTIEN RÉPARTI
- CONFORT ET BIEN ÊTRE MÊME APRES DES LONGUES JOURNÉES DE TRAVAIL
- FORME INALTÉRABLE

DIE ANATOMISCHE FORM DER EINGESPRITZTEN SOHLE BLEIBT IM GEGENSATZ ZU DEN HERAUSNEHMBAREN EINLEGESOHLN FÜR DIE GESAMTE SCHUHDAUER UNVERÄNDERT. DER NATÜRLICHEN FUSSFORM ANGEPAßT BIETET SIE AN ALLEN STELLEN EINE NATÜRLICHE AUFLAGE UND MAXIMALEN KOMFORT.

- STÄRKT RÜCKEN UND LENDENWIRBEL
- KRÄFTIGT BEINE
- STABILES FUSSGELENK
- FLEXIBLES WIRBELSYSTEM
- GUTE GEWICHTSVERTEILUNG
- KOMFORT UND WOHLFÜHLEN NACH LANGEN ARBEITSTAGEN
- UNVERÄNDERLICHE FORME

## COMPOSHANK

Anti-torsion rigid ABS support. It is applied between the anti-perforation midsole and midsole, at the arch of the foot.

- PROTECTS THE SOLE OF THE FOOT FROM SHOCKS BY DISSIPATING SHOCK
- IT IMPROVES STABILITY EVEN ON UNEVEN TERRAIN AND ON STAIRS WHERE THE FOOT SUPPORT IS NOT TOTAL
- PREVENTS MOVEMENTS THAT ARE HARMFUL TO THE FOOT AND ANKLE
- PREVENTS POSTURAL IMBALANCES

### COMPOSHANK

SUPPORTO ANTI TORSIONE IN ABS. VIENE APPLICATO TRA LAMINA ANTIPERFORAZIONE E SUOLA, IN CORRISPONDENZA DELL'ARCO DEL PIEDE.

- PROTEGGE LA PIANTA DEL PIEDE DAGLI URTI DISSIPANDO LO SHOCK
- MIGLIORA LA STABILITÀ ANCHE SU TERRENI SCONNESSI E SULLE SCALE DOVE L'APPOGGIO DEL PIEDE NON È TOTALE
- PREVIENE MOVIMENTI DANNOSI PER IL PIEDE E LA CAVIGLIA
- PREVIENE SCOMPENSI POSTURALI

CAMBRION ANTI-TORSION EN ABS. IL EST INSÉRÉ ENTRE LE SEMELLE ANTIPERFORATION ET LA SEMELLE AU NIVEAU DE LA VOÛTE PLANTAIRE.

- PROTÈGE LA PLANTE DU PIED DES CHOCS EN DISSIPANT LES CHOCS
- IL AMÉLIORE LA STABILITÉ MÊME SUR LES TERRAINS ACCIDENTÉS ET DANS LES ESCALIERS OÙ LE SOUTIEN DU PIED N'EST PAS TOTAL
- EMPÊCHE LES MOUVEMENTS NOCIFS POUR LE PIED ET LA CHEVILLE
- PRÉVIENT LES DÉSÉQUILIBRES POSTURAUX

EIN ABS-UMKNICKSCHUTZ WIRD AM FUSSGEWÖLBE ZWISCHEN ZWISCHENSÖHLE UND SOHLE POSITIONIERT UND VERBESSERT DIE TRITTSICHERHEIT AUF TREPPEN, WO DER FUSS NICHT GÄNZLICH AUF DEN BODEN TRITT.

- ER SCHÜTZT DIE FUSSSOHLE VOR STÖßEN, INDEM ER STÖßE ABLEITET
- ER VERBESSERT DIE STABILITÄT AUCH AUF UNEBENEM GELÄNDE UND BEI TREPPEN, BEI DENEN DIE FUSSSTÜTZE NICHT VOLLSTÄNDIG IST
- ER VERHINDERT BEWEGUNGEN, DIE FÜR FUSS UND KNÖCHEL SCHÄDLICH SIND
- ER BEUGT HALTUNGSSTÖRUNGEN VOR

## SILVER STRIP DISCHARGE (SSD)


Silver Strip Discharge is a conductive cotton tape with silver threads, inside the upper and in direct contact with the foot. Increases and stabilizes the dispersive capacity of the electrostatic charges throughout the life of the shoe.

NASTRO CONDUTTIVO DI COTONE E FILI D'ARGENTO INTERNO ALLA TOMAIA E A CONTATTO CON IL PIEDE. È UN DISPOSITIVO ANTI-STATICO CHE GARANTISCE UNA SICUREZZA SUPERIORE PER TUTTA LA DURATA DELLA CALZATURA, MANTENENDO INALTERATA LA CAPACITÀ DISPERSIVA DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE.

RUBAN CONDUCTIF EN COTON ET FILS D'ARGENT COUSU À L'INTÉRIEUR DE LA TIGE EN CONTACT AVEC LE PIED. CE DISPOSITIF ANTISTATIQUE GARANTIT PLUS DE SÉCURITÉ ET AUGMENTE, PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE, LA CAPACITÉ DE DISPERSION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES.

DAS LEITFÄHIGE BAUMWOLLBAND MIT SILBERNEN FÄDEN BEFINDET SICH IM OBERMATERIAL- INNEN UND IST IN DIREKTEM KONTAKT MIT DEM FUSS. DAS ANTISTATISCHE ZUBEHÖR GARANTIERT MEHR SICHERHEIT IM VERGLEICH ZUM STANDARDPRODUKT; ES ERHÖHT DIE DISPERSIONSFÄHIGKEIT ELEKTROSTATISCHER LADUNGEN WÄHREND DER GESAMTEN LEBENSDAUER DES SCHUHS.

### SILVER STRIP DISCHARGE



## CARBON CAP

Carbon Cap is an exclusive carbon fiber toe cap. In addition to being lighter, it guarantees a wider fit and better balance of the shoe for superior comfort.

CARBON CAP È UN ESCLUSIVO PUNTALE IN FIBRA DI CARBONIO. OLTRE AD ESSERE PIÙ LEGGERO, GARANTISCE UNA CALZATA PIÙ AMPIA ED UN MIGLIOR BILANCIAMENTO DELLA CALZATURA PER UN COMFORT SUPERIORE.

- SUPERA I REQUISITI IN ISO 22568-1:2019
- METAL FREE
- GARANTITO A TEMPERATURE ESTREME: SOPRA E SOTTO LO ZERO
- GARANTISCE UN ISOLAMENTO TERMICO A TEMPERATURE ESTREME SUPERIORE AI PUNTI IN ALLUMINIO O ACCIAIO
- AIUTA A MANTENERE UNA COSTANTE TEMPERATURA CORPOREA

- EXCEEDS THE EN ISO 22568-1:2019 REQUIREMENTS
- METAL FREE
- RESISTANT TO EXTREME TEMPERATURES
- IMPROVES THERMAL INSULATION COMPARED TO ALUMINUM OR STEEL TOE CAPS
- HELPS TO MAINTAIN A CONSTANT BODY TEMPERATURE

CARBON CAP EST UN EMBOUT RÉALISÉ EXCLUSIVEMENT EN FIBRE DE CARBONE. OUTRE LE FAIT D'ÊTRE PLUS LÉGER, IL GARANTIT UN CHAUSSANT PLUS LARGE ET UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DE LA CHAUSSURE POUR UN CONFORT SUPERIEUR.

- IL DÉPASSE LES EXIGENCES EN ISO 22568-1:2019
- SANS AUCUNE PARTIE MÉTALLIQUE
- RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES AU-DESSUS ET EN DESSOUS DE ZÉRO
- ISOLATION THERMIQUE GARANTIT À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, SUPÉRIEURES AUX EMBOUTS EN ALUMINIUM OU EN ACIER
- PERMET DE MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CORPORELLE CONSTANTE

CARBON CAP IST EINE EXKLUSIVE ZEHENKAPPE AUS KOHLEFASER. SIE IST NICHT NUR LEICHTER, SONDERN GARANTIERT AUCH EINE BREITERE PASSFORM UND VERBESSERT DIE BALANCE DES SCHUHS FÜR ÜBERRAGENDEN KOMFORT.

- ENTSPRICHT ES ÜBERTRIFFT DIE EN ISO 22568-1:2019 -ANFORDERUNGEN
- METALLFREI
- SELBST BEI EXTREMEN TEMPERATUREN ÜBER UND UNTER NULL GARANTIERT
- BIETET ES EINE BESSERE WÄRMEISOLIERUNG ALS ALUMINIUM- ODER STAHLMATERIAL
- TRÄGT ZUR AUFRECHTERHALTUNG EINER KONSTANTEN KÖRPERTEMPERATUR BEI

### CARBON CAP



## POWER CAP

The Power Cap toe cap is in multi-layer fiberglass and rubber particulate, guarantees outstanding robustness and lightness.

POWER CAP È IN MULTISTRATO DI FIBRA DI VETRO E PARTICOLATO DI GOMMA. SI DISTINGUE PER RESISTENZA E LEGGEREZZA.

- CERTIFICATO SECONDO REQUISITI EN ISO 22568-1:2019
- METAL FREE
- GARANTITO ANCHE A TEMPERATURE ESTREME, SOPRA E SOTTO LO ZERO
- ISOLAMENTO TERMICO MIGLIORE RISPETTO AI PUNTI IN ALLUMINIO O ACCIAIO
- AIUTA A MANTENERE UNA COSTANTE TEMPERATURA CORPOREA

- EN ISO 22568-1:2019 REQUIREMENTS
- METAL FREE
- GUARANTEES TO EXTREME TEMPERATURES ABOVE AND BELOW ZERO
- IMPROVES THERMAL INSULATION COMPARED TO ALUMINUM OR STEEL TOE CAPS
- HELPS TO MAINTAIN A CONSTANT BODY TEMPERATURE

L'EMBOUT POWER CAP EST EN COUCHES MULTIPLES DE FIBRE DE VERRE ET PARTICULES DE CAOUTCHOUC, IL SE DISTINGUE PAR SA SOLIDITÉ ET SA LÉGÈRETÉ.

- CERTIFICAT EN ISO 22568-1:2019
- METAL FREE
- GARANTI MÊME À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, AU-DESSUS ET EN DESSOUS DE ZÉRO
- MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE QUE LES POINTES EN ALUMINIUM OU EN ACIER
- AIDE À MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CORPORELLE CONSTANTE

DIE POWER CAP ZEHENKAPPE BESTEHT AUS MEHRSCICHTIGEM GLAS UND GUMMIPARTIKELN UND GARANTIERT Hervorragende Robustheit und Leichtigkeit.

- EN ISO 22568-1:2019 ANFORDERUNGEN
- METALLFREI
- GARANTIERT EXTREME TEMPERATUREN ÜBER UND UNTER NULL
- VERBESSERT DIE WÄRMEISOLIERUNG IM VERGLEICH ZU ALUMINIUM- ODER STAHLKAPPEN
- HILFT, EINE KONSTANTE KÖRPERTEMPERATUR AUFRECHTZUERHALTEN

### POWER CAP





ANATOMIC **FORMULA**  
**FLOW NAVY LOW**

91458 01LA



S3S / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **FORMULA**  
**FLOW GREY LOW**

91458 00LA



S3S / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **FORMULA**  
**FLOW GREY MID**

91465 00LA



S3S / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **POWAILITE**  
**SIRIUS ROYAL LOW**

91415 02LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **POWAILITE**  
**SIRIUS BLACK LOW**

91415 00LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **POWAILITE**  
**SIRIUS LIME LOW**

91415 01LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **FORMULA**  
**FLOW GREEN LOW**

91458 02LA



SIPS / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **FORMULA**  
**FLOW ORANGE LOW**

91458 03LA



SIPS / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **FORMULA**  
**TWISTER GREY LOW**

91459 00LA



S3S / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **POWAILITE**  
**SIRIUS BLACK TOP**

91414 00LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **POWAILITE**  
**SIRIUS GREY TOP**

91414 01LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **POWAILITE**  
**VEGA FOREST LOW**

91410 02LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **FORMULA**  
**TWISTER NAVY LOW**

91459 01LA



S3S / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **POWAILITE**  
**VEGA BLACK LOW**

91410 00LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **POWAILITE**  
**VEGA BLACK MID**

91411 00LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **POWAILITE**  
**VEGA BLUE LOW**

91410 01LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022





**ANATOMIC POWAIRLITE  
VEGA BLUE MID**

91411 01LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC SAFE KNIT  
LE MANS NAVY LOW**

50376 02LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC SAFE KNIT  
LE MANS NAVY MID**

50407 01LA



S3 / CR / SRC / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011



**ANATOMIC SAFE KNIT  
LE MANS TOP BLACK LOW**

50376 20LA



S3 / SRC / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011



**ANATOMIC SAFE KNIT  
LE MANS TOP BLACK MID**

50407 03LA



S3 / CR / SRC / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011



**ANATOMIC SAFE KNIT  
LE MANS TOP BLACK YELLOW LOW**

50376 11LA



S3L / FO / SR / ESD /  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC SAFE KNIT  
LE MANS BLACK LOW**

50376 00LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC SAFE KNIT  
LE MANS BLACK MID**

50407 00LA



S3 / CR / SRC / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011



**ANATOMIC SAFE KNIT  
LE MANS MARINE LOW**

51376 28LA



DESIGNED FOR WOMEN



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC PROFESSIONAL  
BALTIC BLACK LOW**

51484 00LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC PROFESSIONAL  
BALTIC BLACK MID**

51485 00LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC SAFE KNIT  
LE MANS PINK LOW**

51376 27LA



DESIGNED FOR WOMEN



SIPL / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC SAFE KNIT  
LE MANS GREY LOW**

50376 01LA



SIPL / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC SAFE KNIT  
LE MANS BLACKYELLOW FLUO LOW**

51376 24LA



SIPL / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC PROFESSIONAL  
BALTIC FRESH BLACK LOW**

51484 02LA



SIPL / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC PROFESSIONAL  
BAKU GREY LOW**

51484 01LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC PROFESSIONAL  
BAKU GREY MID**

51485 01LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



**ANATOMIC PROFESSIONAL  
EVO VEG BLACK LOW**  
51432 04LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
EVO VEG BLACK MID**  
51433 04LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
EVO BLACK LOW**  
51432 00LA



S3 / SRC / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
FALCON BLACK MID**  
51381 02LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
FALCON DENIM LOW**  
51380 01LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
FALCON DENIM MID**  
51381 01LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
EVO BLACK MID**  
51433 00LA



S3 / SRC / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
EVO GREY FRESH LOW**  
51432 02LA



S1P / SRC / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
EVO NAVY FRESH LOW**  
51432 03LA



S1P / SRC / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
DISCOVERY BLACK LOW**  
51375 05LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
DISCOVERY BLACK MID**  
51385 00LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
INDIANAPOLIS OCTANE LOW**  
50351 02LA



S3 / SRC / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
ENTERPRISE**  
51375 02LA



S1PL / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
EXPLORER GREY-YELLOW LOW**  
51375 06LA



S1PL / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
FALCON BLACK LOW**  
51380 02LA



S3L / FO / SR / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
INDIANAPOLIS BLACK LOW**  
50351 03LA



S3 / SRC / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011

**ANATOMIC PROFESSIONAL  
INDIANAPOLIS BLACK MID**  
50352 03LA



S3 / SRC / ESD  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011

**REGULAR PROFESSIONAL  
T-LIGHT ESD BLACK LOW**  
19261 12LA



S3L / FO / ESD  
EN ISO 20345:2022



REGULAR **PROFESSIONAL**  
**B-LIGHT BLACK**  
19371 14LA



LADY SIZE PEDATRON TEST METAL FREE  
S3 / SRC  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011



REGULAR **PROFESSIONAL**  
**B-LIGHT BROWN**  
19371 03LA



LADY SIZE PEDATRON TEST METAL FREE  
S3L / FO / SR  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



REGULAR **PROFESSIONAL**  
**TROPEA BROWN LOW**  
25116 36LA



METAL FREE  
S3 / SRC  
EN ISO 20345:2011



REGULAR **CONCRETE**  
**NEW SALOR BROWN LOW**  
20148 18LA



S3L / FO / SR  
EN ISO 20345:2022



REGULAR **CONCRETE**  
**NEW SAFHIR BROWN MID**  
20149 26LA



S3 / SR  
EN ISO 20345:2011



REGULAR **CONCRETE**  
**NEW SAFHIR BLACK MID**  
20149 27LA



S3L / FO / SR  
EN ISO 20345:2022



REGULAR **PROFESSIONAL**  
**VIBO BROWN MID**  
25138 11LA



METAL FREE  
S3 / SRC  
EN ISO 20345:2011



ANATOMIC **CONCRETE**  
**BALTEUS BLACK LOW**  
33276 01LA



ANATOMIC SOLE  
S3 / SRC  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011



ANATOMIC **CONCRETE**  
**BALTEUS BLACK MID**  
33275 08LA



ANATOMIC SOLE  
S3 / SRC  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011



REGULAR **CONCRETE**  
**NEW BOOT BTP**  
20269 05LA



METAL FREE PERMEABILITY  
S3L / FO / CI / SR  
EN ISO 20345:2022



REGULAR **CONCRETE**  
**SPARTACUS BLACK MID**  
27309 01LA



METAL FREE  
S3L / FO / SR  
EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **CONCRETE**  
**NAOS BROWN LOW**  
33276 02LA



ANATOMIC SOLE  
S3L / FO / SR  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **CONCRETE**  
**NAOS BROWN MID**  
33275 09LA



ANATOMIC SOLE  
S3L / FO / SR  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **CONCRETE**  
**OIKOS BLACK MID**  
33275 10LA



ANATOMIC SOLE  
S3 / SRC  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011



ANATOMIC **WATERPROOF**  
**GALILEO BLACK MID**  
32275 11LA



WIND TEX ANATOMIC SOLE  
S3 / WR / HRO / SRC  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011



ANATOMIC **WATERPROOF**  
**ROSSINI BLACK**  
32374 01LA



ANATOMIC SOLE  
S3 / WR / CI / HI / HRO / SRC  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011



ANATOMIC **WATERPROOF**  
**LEONARDO CI BLACK**  
32274 03LA



ANATOMIC SOLE  
S3 / WR / CI / HRO / SRC  
EN ISO 20345:2011








REGULAR **WATERPROOF**  
**STELVIO BLACK**

30266 01LA



**S3 / WR / CI / HI / HRO / SRC**  
EN ISO 20345:2011



REGULAR **HEAVY DUTY**  
**EGADI BLACK**

30051 29LA



**S3 / M / HRO / SRC**  
EN ISO 20345:2011



REGULAR **HEAVY DUTY**  
**NEW URAGANO BLACK MID**

30166 04LA



**S3 / HRO / SRC**  
EN ISO 20345:2011



ANATOMIC **DI-ELECTRIC**  
**SAHARA ESR BROWN**

32305 03LA



**WPA / SB / FO / HRO / E / SR / PL**  
CAT. II PPE / EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **OIL & GAS**  
**AURIS BLACK**

32428 02LA



**S3 / SRC / CI / HI / HRO**  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011



ANATOMIC **OIL & GAS**  
**TORNADO BLACK**

33428 01LA



**S3 / SRC**  
DGUV 112-191 / EN ISO 20345:2011



ANATOMIC **DI-ELECTRIC**  
**SWITCH ESR BLACK LOW**

50376 19LA



**SB / E / P / FO / WRU / SRC**  
CAT. II PPE / DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



ANATOMIC **DI-ELECTRIC**  
**HERTZ ESR GREY LOW**

50375 23LA



**SB / E / P / FO / SRC**  
CAT. II PPE / DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



ANATOMIC **DI-ELECTRIC**  
**VOLTAGE ESR BLACK MID**

32275 12LA



**SB / E / FO / WRU / HRO / SRC**  
CAT. II PPE / DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



REGULAR **OIL & GAS**  
**OCEAN BLACK**

30167 09LA



**S3 / HRO / SRC**  
EN ISO 20345:2011

REGULAR **OIL & GAS**  
**RANGER BLACK**

25042 00LA



**S3 / SRC**  
EN ISO 20345:2011

REGULAR **OIL & GAS**  
**KALAHARI**

27310 00LA



**S3L / FO / SR**  
EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **ASEPTIC & FOOD**  
**NIVEO WHITE LOW**

52456 00-A



**S2 / FO / SR / ESD**  
EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **ASEPTIC & FOOD**  
**BRIO WHITE LOW**  
52457 00-A



**S2 / FO / SR / ESD**  
EN ISO 20345:2022

ANATOMIC **ASEPTIC & FOOD**  
**ARIOSA WHITE LOW**  
52455 00-A



**SB / A / E / FO / SR / ESD**  
EN ISO 20345:2022

REGULAR **ASEPTIC & FOOD**  
**ITALIA BLACK LOW**  
19267 02-A



**S2 / FO / SR**  
EN ISO 20345:2022

REGULAR **ASEPTIC & FOOD**  
**ITALIA WHITE LOW**  
19267 00-A



**S2 / SR / FO**  
EN ISO 20345:2022

REGULAR **ASEPTIC & FOOD**  
**VIENNE**  
25048 00-A



**S2 / FO / SR**  
EN ISO 20345:2022

REGULAR **ASEPTIC & FOOD**  
**LUCERNA BLUE LOW**  
25026 16-A



**S2 / FO / SR**  
EN ISO 20345:2022

REGULAR **ASEPTIC & FOOD**  
**LUCERNA WHITE LOW**  
25026 00-A



**S2 / FO / SR**  
EN ISO 20345:2022

REGULAR **ASEPTIC & FOOD**  
**VILLACH WHITE LOW**  
25021 02-A



**S2 / FO / SR**  
EN ISO 20345:2022

REGULAR **ASEPTIC & FOOD**  
**ST. MORITZ WHITE MID**  
25027 00-A



**S2 / SRC**  
EN ISO 20345:2011

# SUSTAIN-ABILITY

Environmental protection is a company priority and involves all departments at every level. From the insulation of the plant to save energy to the choice of recycled materials made from RPET or PU for the uppers and insoles, to the actual production of the shoes. The implementation of the DESMA 24 sole injection machine makes it possible to make midsoles with waste polyurethane, thus reducing the introduction of polyurethane waste into the environment. Finally, both the finished product and the spare accessories are packaged in FSC-certified cardboard, a certification that guarantees that the products come from responsibly managed forests, thus guaranteeing environmental, social and economic benefits.

The raw materials used are purchased from companies certified according to current European regulations, and compliant with **REACH EC 1907/2006**, according to which certain chemical agents must **NOT** be used in the processing of the materials used.

LA TUTELA DELL'AMBIENTE È UNA PRIORITÀ AZIENDALE E COINVOLGE TUTTI I DIPARTIMENTI AD OGNI LIVELLO. DALLA COIBENTAZIONE DELLO STABILIMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO ALLA SCELTA DEI MATERIALI RICICLATI RICAVATI DA RPET O PU PER LE TOMAIE E LE SOLETTE, ALLA PRODUZIONE VERA E PROPRIA DELLE SCARPE. L'IMPLEMENTAZIONE DELLA MACCHINA PER L'INIEZIONE DELLE SUOLE DESMA 24 PERMETTE DI REALIZZARE LE INTERSUOLE CON IL POLIURETANO DI SCARTO, DIMINUENDO IN QUESTO MODO L'IMMISSIONE DEGLI SCARTI DEL POLIURETANO NELL'AMBIENTE. INFINE, SIA IL PRODOTTO FINITO CHE GLI ACCESSORI DI RICAMBIO SONO IMBALLATI IN CARTONE CERTIFICATO FSC, CERTIFICAZIONE CHE GARANTISCE CHE I PRODOTTI PROVENGONO DA FORESTE GESTITE IN MANIERA RESPONSABILE, GARANTENDO COSÌ BENEFICI AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICI. LE MATERIE PRIME UTILIZZATE SONO ACQUISTATE PRESSO AZIENDE CERTIFICATE SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE EUROPEE, E CONFORMI AL REACH EC 1907/2006, SECONDO IL QUALE NON DEVONO ESSERE USATI DETERMINATI AGENTI CHIMICI NELLA LAVORAZIONE DEI MATERIALI UTILIZZATI.

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EST UNE PRIORITÉ DE L'ENTREPRISE ET IMPLIQUE TOUS LES DÉPARTEMENTS À TOUS LES NIVEAUX. DE L'ISOLATION DE L'USINE POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE AU CHOIX DE MATÉRIAUX RECYCLÉS EN RPET OU PU POUR LES TIGES ET LES SEMELLES, EN PASSANT PAR LA PRODUCTION PROPREMENT DITE DES CHAUSSURES. LA MISE EN PLACE DE LA MACHINE D'INJECTION DE SEMELLES DESMA 24 PERMET DE FABRIQUER DES SEMELLES INTERMÉDIAIRES AVEC DES DÉCHETS DE POLYURÉTHANE, RÉDUISANT AINSI L'INTRODUCTION DE DÉCHETS DE POLYURÉTHANE DANS L'ENVIRONNEMENT. ENFIN, LE PRODUIT FINI ET LES ACCESSOIRES DE RECHANGE SONT EMBALLÉS DANS DU CARTON CERTIFIÉ FSC, UNE CERTIFICATION QUI GARANTIT QUE LES PRODUITS PROVIENNENT DE FORÊTS GÉRÉES DE MANIÈRE RESPONSABLE, GARANTISSANT AINSI DES AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES. LES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES SONT ACHETÉES AUPRÈS D'ENTREPRISES CERTIFIÉES SELON LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE EN VIGUEUR, ET CONFORMES À LA NORME REACH EC 1907/2006, SELON LAQUELLE CERTAINS AGENTS CHIMIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS DANS LE TRAITEMENT DES MATÉRIAUX UTILISÉS.

UMWELTSCHUTZ IST EINE UNTERNEHMENSPRIORITÄT UND BETRIFFT ALLE ABTEILUNGEN AUF ALLEN EBENEN. VON DER ISOLIERUNG DER ANLAGE ZUR ENERGIEEINSPARUNG ÜBER DIE AUSWAHL VON RECYCELTEN MATERIALIEN WIE RPET ODER PU FÜR DAS OBERMATERIAL UND DIE EINLEGESOHNEN BIS HIN ZUR EIGENTLICHEN PRODUKTION DER SCHUHE. DIE IMPLEMENTIERUNG DER DESMA 24 SOHLENSPRITZMASCHINE ERMÖGLICHT DIE HERSTELLUNG DER ZWISCHENSUHNEN AUS POLYURETHANABFÄLLEN, WODURCH DER EINTRAG VON POLYURETHANABFÄLLEN IN DIE UMWELT REDUZIERT WIRD. SCHLIESSLICH WERDEN SOWOHL DAS FERTIGE PRODUKT ALS AUCH DAS ERSATZZUBEHÖR IN FSC-ZERTIFIZIERTEM KARTON VERPACKT, WAS GARANTIERT, DASS DIE PRODUKTE AUS VERANTWORTUNGSVOLL BEWIRTSCHAFTETEN WÄLDERN STAMMEN UND ÖKOLOGISCHE, SOZIALE UND WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE BIETET. DIE VERWENDETEN ROHSTOFFE STAMMEN VON UNTERNEHMEN, DIE NACH DEN GELTENDEN EUROPÄISCHEN VORSCHRIFTEN ZERTIFIZIERT SIND UND DEN ANFORDERUNGEN **DER REACH EG 1907/2006** ENTSPRECHEN, DIE BESTIMMTE CHEMISCHE MITTEL BEI DER VERARBEITUNG DER VERWENDETEN MATERIALIEN AUSSCHLIESST.

# STANDARDS AND SYMBOLS

NORME E SIMBOLOGIE / NORMES ET SYMBOLOGIES / BEZUGSNORMEN UND SYMBOLE

The new EN ISO 20345:2022 standard for PPE "safety footwear" has been published. ABOUTBLU® is aligned with the new legislation to ensure the highest levels of safety for its products.

Footwear certified according to UNI EN ISO 20345:2012

and EN ISO 20345:2011 may continue to be placed on the market even after the introduction of the new standard until the natural expiry of the certificate. For a certain period of time, footwear with both standards will therefore be available on the market.

È STATA PUBBLICATA LA NUOVA NORMA EN ISO 20345:2022 RELATIVA AI DPI "CALZATURE DI SICUREZZA". ABOUTBLU® È ALLINEATA ALLE NOVITÀ LEGISLATIVE PER GARANTIRE I MASSIMI LIVELLI DI SICUREZZA DEI SUOI PRODOTTI. LE CALZATURE CERTIFICATE SECONDO UNI EN ISO 20345:2012 / EN ISO 20345:2011 POTRANNO CONTINUARE AD ESSERE IMMESSE SUL MERCATO ANCHE DOPO L'INTRODUZIONE DELLA NUOVA NORMA FINO ALLA NATURALE SCADENZA DEL CERTIFICATO. PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO, SARANNO QUINDI DISPONIBILI SUL MERCATO LE CALZATURE CON ENTRAMBE LE NORME.

LA NOUVELLE NORME EN ISO 20345:2022 POUR LES EPI "CHAUSSURES DE SÉCURITÉ" A ÉTÉ PUBLIÉE. ABOUTBLU® S'ALIGNE SUR LA NOUVELLE LEGISLATION POUR GARANTIR LES PLUS HAUTS NIVEAUX DE SÉCURITÉ POUR SES PRODUITS. LES CHAUSSURES CERTIFIÉES SELON LA NORME UNI EN ISO 20345:2012 ET EN ISO 20345:2011 PEUVENT CONTINUER À ÊTRE MISES SUR LE MARCHÉ MÊME APRÈS L'INTRODUCTION DE LA NOUVELLE NORME JUSQU'À L'EXPIRATION NATURELLE DU CERTIFICAT. PENDANT UN CERTAIN TEMPS, DES CHAUSSURES CONFORMES AUX DEUX NORMES SERONT DONC DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ.

DIE NEUE NORM EN ISO 20345:2022 FÜR PSA "SICHERHEITSSCHUHE" WURDE VERÖFFENTLICHT. ABOUTBLU® HAT SICH AN DIE NEUE GESETZGEBUNG ANGEPAßT, UM EIN HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT FÜR SEINE PRODUKTE ZU GEWÄHRLEISTEN. SCHUHE, DIE NACH UNI EN ISO 20345:2012 UND EN ISO 20345:2011 ZERTIFIZIERT SIND, KÖNNEN AUCH NACH DER EINFÜHRUNG DER NEUEN NORM BIS ZUM NATÜRLICHEN ABLAUF DES ZERTIFIKATS AUF DEN MARKT GEBRACHT WERDEN. FÜR EINEN BESTIMMTEN ZEITRAUM WERDEN ALSO SCHUHE MIT BEIDEN NORMEN AUF DEM MARKT ERHÄLTICH SEIN.

<b>SB</b>	<b>S + Basic safety requirements</b> (resistance, harmlessness and performance of materials / ergonomics and comfort of footwear / slip protection ceramic floor + cleaner)	<b>S + REQUISITI BASE</b> (RESISTENZA, INNOCUITÀ E PERFORMANCE DEI MATERIALI / ERGONOMIA E COMFORT DELLA CALZATURA / PROTEZIONE ANTISCIVOLO PAVIMENTO IN CERAMICA + DETERGENTE) <b>S + EXIGENCES FONDAMENTALES</b> (RÉSISTANCE, INNOCUITÉ ET PERFORMANCE DES MATÉRIEAUX / ERGONOMIE ET CONFORT DES CHAUSSURES / ANTIDÉRAPANT SOL CÉRAMIQUE + NETTOYANT) <b>S + GRUNDANFORDERUNGEN</b> (WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, UNBEDENKLICHKEIT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT VON MATERIALIEN / ERGONOMIE UND KOMFORT VON SCHUHEN / RUTSCHSICHERHEIT KERAMIKBODEN + REINIGER)
<b>S1</b>	<b>SB + E + A + Closed heel area</b>	<b>SB + E + A + ZONA DEL TALLONE CHIUSA</b> <b>SB + E + A + ZONE FERMÉE DU TALON</b> <b>SB + E + A + GESCHLOSSENER FERSENBEBEICH</b>
<b>S1P</b>	<b>S1 + P</b>	
» <b>S1PL</b>	<b>S1 + PL</b>	
» <b>S1PS</b>	<b>S1 + PS</b>	
<b>S2</b>	<b>S1 + WPA</b>	
<b>S3</b>	<b>S2 + P + Pleated soles</b>	<b>S2 + P + SUOLA CON RILIEVI</b> <b>S2 + P + SEMELLE AVEC CRAMPONS</b> <b>S2 + P + PROFILIERUNG DER LAUF SOHLE</b>
» <b>S3L</b>	<b>S2 + PL + Pleated soles</b>	<b>S2 + PL + SUOLA CON RILIEVI</b> <b>S2 + PL + SEMELLE AVEC CRAMPONS</b> <b>S2 + PL + PROFILIERUNG DER LAUF SOHLE</b>
» <b>S3S</b>	<b>S2 + PS + Pleated soles</b>	<b>S2 + PS + SUOLA CON RILIEVI</b> <b>S2 + PS + SEMELLE AVEC CRAMPONS</b> <b>S2 + PS + PROFILIERUNG DER LAUF SOHLE</b>
» <b>S6</b>	<b>S2 + WR</b>	
» <b>S7</b>	<b>S3 + WR</b>	
» <b>S7L</b>	<b>S3L + WR</b>	
» <b>S7S</b>	<b>S3S + WR</b>	
<b>S</b>	<b>Durable toe cap 200 J + 15kN</b>	<b>PUNTALE RESISTENTE 200J + 15KN</b> <b>EMBOUT DURABLE 200J + 15KN</b> <b>LANGLEBIGE SCHUHSPIITZEN 200J + 15KN</b>
<b>E</b>	<b>Energy absorption in the heel</b>	<b>ASSORBIMENTO DI ENERGIA NEL TALLONE</b> <b>ABSORPTION DE L'ÉNERGIE DANS LE TALON</b> <b>ENERGIEABSORPTION IN DER FERSE</b>
<b>A</b>	<b>Antistatic footwear</b>	<b>CALZATURA ANTISTATICA</b> <b>CHAUSSURE ANTISTATIQUE</b> <b>ANTISTATIK-SCHUHE</b>
<b>P</b>	<b>Puncture-resistant metal nail insert truncated cone (ø 4.5 mm)</b>	<b>INSERTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE METALLICO CHiodo TRONCO CONICO (ø 4,5 MM)</b> <b>CLOU MÉTALLIQUE TRONCONIQUE RÉSISTANT À LA PERFORATION (ø 4,5 MM)</b> <b>DURCHSTICHSICHERE METALLNAGELEINSÄTZE KEGELSTUMPFÖRMIG (ø 4,5 MM)</b>

» <b>PL</b>	<b>Puncture-resistant insert non-metallic truncated cone nail (ø 4.5 mm)</b>	<b>INSERTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE NON METALLICO CHiodo TRONCO CONICO (ø 4,5 MM)</b> <b>INSERTION RÉSISTANTE À LA PERFORATION CLOU TRONCONIQUE NON MÉTALLIQUE (ø 4,5 MM)</b> <b>DURCHSTICHSICHERE EINLAGE NICHT-METALLISCHER KEGELSTUMPFNAGEL (ø 4,5 MM)</b>
» <b>PS</b>	<b>Puncture-resistant insert non-metallic truncated cone nail (ø 3 mm)</b>	<b>INSERTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE NON METALLICO CHiodo TRONCO CONICO (ø 3 MM)</b> <b>INSERTION RÉSISTANTE À LA PERFORATION CLOU TRONCONIQUE NON MÉTALLIQUE (ø 3 MM)</b> <b>DURCHSTICHSICHERE EINLAGE NICHT-METALLISCHER KEGELSTUMPFNAGEL (ø 3 MM)</b>
» <b>WPA</b>	<b>Upper resistant to water penetration and absorption</b>	<b>TOMAIA RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE E ALL'ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> <b>TIGE RÉSISTANTE À LA PÉNÉTRATION ET À L'ABSORPTION DE L'EAU</b> <b>OBERMATERIAL RESISTENT GEGEN DAS EINDRINGEN UND DIE ABSORPTION VON WASSER</b>
<b>WR</b>	<b>Water resistant shoe</b>	<b>CALZATURA WATER RESISTANT</b> <b>CHAUSSURES RÉSISTANTES À L'EAU</b> <b>WASSERFESTES SCHUHWERK</b>
<b>FO</b>	<b>Hydrocarbon-resistant sole</b>	<b>SUOLA RESISTENTE AGLI IDROCARBURI</b> <b>SEMELLE RÉSISTANTE AUX HYDROCARBURES</b> <b>KÖHLENWASSERSTOFF-BESTÄNDIGE SOHLE</b>
<b>HRO</b>	<b>Heat-resistant sole by contact</b>	<b>SUOLA RESISTENTE AL CALORE PER CONTATTO</b> <b>SEMELLE RÉSISTANTE À LA CHALEUR PAR CONTACT</b> <b>HITZEBESTÄNDIGE SOHLE BEI BERÜHRUNG</b>
<b>HI</b>	<b>Heat insulation</b>	<b>ISOLAMENTO DAL CALORE</b> <b>ISOLATION THERMIQUE</b> <b>WÄRMEDÄMMUNG</b>
<b>CI</b>	<b>Cold insulation</b>	<b>ISOLAMENTO DAL FREDDO</b> <b>ISOLATION CONTRE LE FROID</b> <b>ISOLIERUNG GEGEN KÄLTE</b>
<b>M</b>	<b>Metatarsal protection</b>	<b>PROTEZIONE METATARSALE</b> <b>PROTECTION MÉTATARSIIENNE</b> <b>SCHUTZ DES MITTELFUSSES</b>
<b>AN</b>	<b>Ankle protection</b>	<b>PROTEZIONE DELLA CAVIGLIA</b> <b>PROTECTION DE LA CHEVILLE</b> <b>KNÖCHELSCHUTZ</b>
<b>CR</b>	<b>Cut resistance</b>	<b>RESISTENZA AL TAGLIO</b> <b>RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT</b> <b>SCHERFESTIGKEIT</b>
<b>C</b>	<b>Partially conductive shoe</b>	<b>CALZATURA PARZIALMENTE CONDUTTIVA</b> <b>CHAUSSURES PARTIELLEMENT CONDUCTRICES</b> <b>TEILWEISE LEITFÄHIGE SCHUHE</b>
» <b>LG</b>	<b>Ladder grip System</b>	<b>SISTEMA LADDER GRIP</b> <b>SYSTÈME DE PRÉHENSION PAR ÉCHELLE</b> <b>LEITERGRIF-FYSTEM</b>
» <b>SC</b>	<b>Abrasion-resistant toe cap</b>	<b>COPRI PUNTALE RESISTENTE ALL'ABRASIONE</b> <b>EMBOUT RÉSISTANT À L'ABRASION</b> <b>ABRIEFESTE ZEHEKNAPPE</b>
» <b>SR</b>	<b>Slip resistance ceramic floor tiles + glycerine</b>	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PAVIMENTO IN CERAMICA + GLICERINA</b> <b>CARREAUX DE SOL EN CÉRAMIQUE ANTIDÉRAPANTS + GLYCÉRINE</b> <b>RUTSCHFESTE KERAMISCHE BODENFLIESEN + GLYZERIN</b>

» NEW MARKS / NUOVI CONTRASSEGNI / NOUVEAUX MARQUAGES / NEUE MARKIERUNGEN

## CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI/CERTIFICATIONS/ZERTIFIZIERUNGEN



ISO 9001



DGV 112/191  
SECOSOL®



CSA Z195-14  
ONLY BRAND LABELLING



ASTM F2413-18



REACH  
n.1907/2006



SEDEX  
MEMBER





**PANTHER SRL**

Via Egidio Berto, 2  
35024 Bovolenta (PD), Italy

T. +39 049 9713211

info@panthersafety.it  
panthersrl@legalmail.it

www.aboutblu.com



**AC0ABOUTBRO202501**

All rights reserved. No part of this catalogue can be reproduced, saved in database or be used in a way without PANTHER S.r.l. written authorization - PANTHER S.r.l. reserves the right to ammend any data herein without prior notice.

