



AB
ABOUT
BLU



PAG 2
ABOUT PANTHER

PAG 6
ABOUTBLU SCIENTIFIC COMFORT

PAG 10
SUSTAINABILITY

PAG 13
PRODUCTS

- 14 FORMULA
- 20 POWAIRLITE
- 28 SAFE KNIT
- 36 PROFESSIONAL
- 54 CONCRETE
- 62 WATERPROOF
- 66 HEAVY DUTY
- 70 OIL AND GAS
- 76 DI-ELECTRIC
- 80 ASEPTIC AND FOOD

PAG 88
CONSTRUCTION DETAILS & TECHNOLOGIES

- 90 COMPONENTS
- 94 UPPERS
- 98 LININGS AND MEMBRANES
- 102 INSOLES
- 108 SOLES
- 114 OUTSOLES

PAG 118
ACCESSORIES & POP

PAG 122
CERTIFICATIONS

PAG 124
STANDARDS & SYMBOLS

PAG 128
RECOMMENDED SECTORS OF USE

ABOUT PANTHER

FOR EACH ONE OF YOUR FEET, HUNDREDS OF OUR HANDS

For more than 40 years we have been producing shoes designed to protect feet in the best way possible. We take care to make them safe not only from dangers due to possible accidents, but also from wear and tear that hard working inevitably exerts on our bodies.

PER OGNUNO DEI VOSTRI PIEDI CENTINAIA DELLE NOSTRE MANI
DA PIÙ DI 40 ANNI PRODUCIAMO SCARPE PER PROTEGGERE I PIEDI NELLA MANIERA PIÙ COMPLETA POSSIBILE. CI PREOCCUPIAMO DI METTERLI IN SICUREZZA NON SOLO DAI PERICOLI DOVUTI AI POSSIBILI INCIDENTI, MA ANCHE DALL'USURA CHE INEVITABILMENTE IL LAVORO ESERCITA SU ESSI E I NOSTRI CORPI.

POUR CHACUN DE VOS PIEDS, DES CENTAINES DE NOS MAINS
DEPUIS PLUS DE 40 ANS, NOUS FABRIQUONS DES CHAUSSURES CONÇUES POUR PROTÉGER VOS PIEDS DE LA MEILLEURE MANIÈRE POSSIBLE. NOUS NOUS SOUCIONS DE LES PROTÉGER NON SEULEMENT DES DANGERS DUS AUX ACCIDENTS POTENTIELS, MAIS AUSSI DE L'USURE QUE LE TRAVAIL EXERCE INÉVITABLEMENT SUR NOS CORPS.

FÜR JEDE IHRE FÜSSE HUNDERTE UNSERER HÄNDE
SEIT MEHR ALS 40 JAHREN STELLEN WIR SCHUHE HER, DIE DARAUFGESITZT SIND, DIE FÜSSE BESTMÖGLICH ZU SCHÜTZEN. WIR ACHTEN DARAUFG, SIE NICHT NUR VOR DEN GEFAHREN MÖGLICHER UNFÄLLE ZU SCHÜTZEN, SONDERN AUCH VOR DER ABNÜTZUNG, DIE HARTE ARBEIT UNWEIGERLICH AUF UNSEREN KÖRPER AUSÜBT.



1982

SPORT SHOES

Panther was created as a manufacturer of high quality injected sports shoes thanks to the entrepreneurial intuition of Rocco Cilenti, among its customers also brands such as Reebok and Puma

1982 - SCARPE SPORTIVE
PANTHER NASCE COME PRODUTTORE DI SCARPE SPORTIVE INIETTATE DI ALTA QUALITÀ GRAZIE ALL'INTUITO IMPRENDITORIALE DI ROCCO CILENTI, TRA I CLIENTI ANCHE MARCHI COME REEBOK E PUMA

1982 - CHAUSSURES DE SPORT
PANTHER NAÎT COMME PRODUCTEUR DE CHAUSSURES DE SPORT INJECTÉE HAUTE DE GAMME, GRÂCE À L'INTUITION DE ROCCO CILENTI, ENTRE LES CLIENTS MARQUES COMME REEBOK ET PUMA

1982 - SPORTSCHUHE PANTHER WAR ALS HERSTELLER VON HOCHWERTIGEN SPORTSCHUHEN MIT EINGESPRITZTEN SOHLEN, DANKE EINER INTUITION VON ROCCO CILENTI, GEGRÜNDE ZWISCHEN DEN ANDEREN PRODUZIERTE PANTHER SCHUHEN FÜR REEBOK UND PUMA



1995

SAFETY SHOES

The new line dedicated to safety is added, which was so successful that it became the exclusive feature of the company



1995 - SCARPE DI SICUREZZA
VIENE AFFIANCATA LA NUOVA LINEA DEDICATA ALLE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CHE OTTIENE UN TALE SUCCESSO DA DIVENTARE L'ESCLUSIVA SPECIALIZZAZIONE DELL'AZIENDA

1995 - CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
UNE NOUVELLE LIGNE DEDÉE AUX CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CONNAIT UN TEL SUCCESS QU'ELLE DEVIENT LE CŒUR DE L'ENTREPRISE

1995 - SICHERHEITSSCHUHEN DAS UNTERNEHMEN BEGINNT DIE PRODUKTION VON SICHERHEITSSCHUHEN MIT DIREKTEINSPRITZUNG, DIE WIRD, IN DEN FOLGENDEN JAHREN DIE EXCLUSIVE SPEZIALISIERUNG DER FIRMA

2009

ABOUTBLU

Giovanni Cilenti, son of Rocco, together with a group of other Italian entrepreneurs, founded the new company Aboutblu Srl

2009 - ABOUTBLU
GIOVANNI CILENTI, FIGLIO DI ROCCO, UNITAMENTE AD UNA CORDATA DI ALTRI IMPRENDITORI ITALIANI FONDA LA NUOVA SOCIETÀ ABOUTBLU SRL

2009 - ABOUTBLU
GIOVANNI CILENTI, FILS DI ROCCO, AVEC UN GROUPE D'ENTREPRENEURS CREE UN ENTREPRISE NOMMEE ABOUTBLU SRL

2009 - ABOUTBLU
GIOVANNI CILENTI, DER SOHN VON ROCCO, GRÜNDET, ZUSAMMEN MIT EINER GRUPPE VON UNTERNEHMER, ABOUTBLU SRL



2019

PANTHER ALBANIA SH.P.K - VLORA

Inauguration of the 1st uppers production plant in Vlora

2019 - PANTHER ALBANIA SH.P.K - VLORA
INAUGURATO IL 1° STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DELLE TOMAIE A VALONA

2019 - PANTHER ALBANIA SH.P.K - VLORA
INAUGURATION DE LA PREMIÈRE USINE DE PRODUCTION D'EMPEIGNES À VLORA

2019 - PANTHER ALBANIA SH.P.K - VLORA
EINWEIHUNG DER ERSTEN PRODUKTIONSANLAGE FÜR OBERTEILE IN VLORA



2023

PANTHER ALBANIA SH.P.K - BURREL

Inauguration of the 2nd upper factory in Burrel

2023 - PANTHER ALBANIA SH.P.K - BURREL
INAUGURATO IL 2° STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DELLE TOMAIE A BURREL

2023 - PANTHER ALBANIA SH.P.K - BURREL
INAUGURATION DE LA DEUXIÈME USINE DE PRODUCTION HAUTE À BURREL

2023 - PANTHER ALBANIA SH.P.K - BURREL
EINWEIHUNG DER 2. OBEREN PRODUKTIONSSTÄTTE IN BURREL



TODAY

AVANT-GARDE AND COMFORT

Today Panther has become a front line company that invests heavily in research using increasingly sophisticated technologies and latest generation materials



OGGI - AVANGUARDIA E COMFORT
OGGI PANTHER È UN'AZIENDA ALL'AVANGUARDIA CHE INVESTE NELLA RICERCA DI TECNOLOGIE SEMPRE PIÙ SOFISTICATE E DI MATERIALI DI ULTIMA GENERAZIONE

AUJOURD'HUI - AVANTGARDE ET COMFORT
AUJOURD'HUI PANTHER EST UNE ENTREPRISE À L'AVANT-GARDE, QUI INVESTIT EN TECHNOLOGIES TOUJOURS PLUS INNOVANTES ET MATERIAUX DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

HEUTE - AVANTGARDE UND KOMFORT
HEUTE IST PANTHER MIT DER RÜCKKEHR ZUM URSPRÜNGLICHEN FIRMENNAMEN EIN FÜHRENDES UNTERNEHMEN, DAS STARK IN DIE FORSCHUNG UNTER VERWENDUNG IMMER AUSGEFEILTETER TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN DER NEUESTEN GENERATION INVESTIERT



ABOUTBLU SCIENTIFIC COMFORT

Aboutblu footwear, with its innovative anatomical shape, respects the biomechanics of the foot for unalterable comfort over time, guaranteeing the well-being of workers. Aboutblu shoes respect the anatomy of the foot and therefore its postural functions, improving muscle activity and improving work performance.

LE CALZATURE ABOUTBLU, CON LA LORO INNOVATIVA FORMA ANATOMICA, RISPETTANO LA BIOMECCANICA DEL PIEDE PER UN COMFORT INALTERABILE NEL TEMPO, GARANTENDO IL BENESSERE DEI LAVORATORI. LE CALZATURE ABOUTBLU RISPETTANO L'ANATOMIA DEL PIEDE E QUINDI LE SUE FUNZIONI POSTURALI, MIGLIORANDO L'ATTIVITÀ MUSCOLARE E LE PRESTAZIONI LAVORATIVE.

LES CHAUSSURES ABOUTBLU, AVEC LEUR FORME ANATOMIQUE INNOVANTE, RESPECTENT LA BIOMÉCANIQUE DU PIED POUR UN CONFORT INALTÉRABLE DANS LE TEMPS, GARANTISSANT LE BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS. LES CHAUSSURES ABOUTBLU RESPECTENT L'ANATOMIE DU PIED ET DONC SES FONCTIONS POSTURALES, AMÉLIORANT L'ACTIVITÉ MUSCULAIRE ET LA PERFORMANCE AU TRAVAIL.

DIE SCHUHE VON ABOUTBLU MIT IHRER INNOVATIVEN ANATOMISCHEN FORM RESPEKTIEREN DIE BIOMECHANIK DES FUSSES UND SORGEN FÜR EINEN UNVERÄNDERLICHEN KOMFORT, DER DAS WOHLBEFINDEN DER ARBEITNEHMER GARANTIERT. DIE SCHUHE VON ABOUTBLU RESPEKTIEREN DIE ANATOMIE DES FUSSES UND DAMIT SEINE HALTUNGSFUNKTIONEN, VERBESSERN DIE MUSKELAKTIVITÄT UND STEIGERN DIE ARBEITSLISTUNG.

1. CORRECT REAR FOOT STABILITY

HEEL REINFORCEMENT

2. UPPER FOOT PROTECTION

RESISTANT AND BREATHABLE UPPERS

3. TORSION AND STABILITY CONTROL

COMPOSHANK

4. CORRECT CUSHIONING

PU/BI-DENSITY SOLE

5. RESPECTS THE MORPHOLOGY OF THE FOOT

ANATOMIC SOLE

1 RISPETTANO LA STABILITÀ DEL RETROPIEDE - CONTRAFFORTE RINFORZO TALLONE

STABILISENT L'ARRIÈRE DU PIED - RENFORT DANS LA ZONE DU TALON

DIE STABILITÄT DES FUSSES EINHALTEN - VERSTÄRKUNG DER FERSE

2 PROTEGGONO LA PARTE SUPERIORE - TOMAIE RESISTENTI E TRASPIRANTI

PROTÈGENT LA PARTIE SUPÉRIEURE - TIGE RÉSISTANTE ET RESPIRANTE

SCHUTZ DES OBERFUSSES - STRAPAZIERFÄHIGES UND ATMUNGSAKTIVES OBERMATERIAL

3 CONTROLLO DELLA TORSIONE E DELLA STABILITÀ - COMPOSHANK

CONTRÔLE DE LA TORSION ET DE LA STABILITÉ - COMPOSHANK

TORSIONS UND STABILITÄTSKONTROLLE - COMPOSHANK

4 POSSIEDONO LA CORRETTA AMMORTIZZAZIONE - SUOLA IN PU/BI-DENSITÀ INIETTATA

POSSÈDENT L'AMORTISSEMENT CORRECT - SEMELLE INJECTÉE EN PU/BI-DENSITÉ

DIE RICHTIGE DÄMPFUNG - EINGESPRTZTE PU/2-SCHICHTEN SOHLE

5 RISPETTANO L'ANATOMIA DEL PIEDE - ANATOMIC SOLE

RESPECTENT L'ANATOMIE DU PIED - ANATOMIC SOLE

ANATOMIE DES FUSSES - ANATOMIC SOLE

6 RISPETTANO LA BIOMECHANICA DEL PIEDE - CORRETTO PUNTO DI FLESSIONE

RESPECTENT LA BIOMÉCANIQUE DU PIED - POINT DE FLEXION CORRECT

RESPEKTIEREN DIE BIOMECHANIK DES FUSSES - KORRIGIERTE BIEGEPUNKT

7 SONO PERFETTAMENTE BILANCIATE - POWER CAP, CARBON CAP

SONT PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉES - POWER CAP, CARBON CAP

PERFEKTER AUSGLEICH - POWER CAP, CARBON CAP

8 ANTISTATICITÀ POTENZIATA - S.S.D. SILVER STRIP DISCHARGE

ANTISTATIQUE RENFORCÉE - S.S.D. SILVER STRIP DISCHARGE

VERBESSERTE ANTISTATIZITÄT - SILBERSTREIFENENTLADUNG (S.S.D.)

6. RESPECTS THE BIOMECHANICS OF THE FOOT


CORRECT FLEX POINT

7. PERFECTLY BALANCED

POWER CAP CARBON CAP

8. ENHANCED ANTISTATICITY

SILVER STRIP DISCHARGE (S.S.D.)



ABOUT BLU ABOUT WORK

The comfort of Aboutblu has been scientifically proven by Progetto Postura, a team of posturologists and podiatrists. Using cutting-edge technological tools such as **Cryovizion** (a patented postural analysis system) and the support of the baropodometric platform, the team proved that Aboutblu creates the best conditions for postural well-being throughout the working day.

In the measurements conducted by Progetto Postura we can literally see the muscle work through the images that the instruments used provide. The greatest intensity of muscle work is given by the colour blue, which is why we wanted to replicate our brand name in the title of this study: 'about blu' is like saying 'about work'.

IL COMFORT DI ABOUTBLU È STATO SCIENTIFICAMENTE PROVATO DA PROGETTO POSTURA, UN TEAM DI POSTUROLOGI E PODOLOGI. ATTRAVERSO STRUMENTI TECNOLOGICI ALL'AVANGUARDIA COME CRYOVIZION (SISTEMA DI ANALISI POSTURALE BREVETTATO) E IL SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA BAROPODOMETRICA, IL TEAM HA DIMOSTRATO CHE ABOUTBLU CREA LE MIGLIORI CONDIZIONI PER IL BENESSERE POSTURALE DURANTE TUTTA LA GIORNATA LAVORATIVA. NELLE RILEVAZIONI CONDOTTE DA PROGETTO POSTURA POSSIAMO LETTERALMENTE VEDERE IL LAVORO MUSCOLARE ATTRAVERSO LE IMMAGINI CHE GLI STRUMENTI ADOTTATI FORNISCONO. L'INTENSITÀ MAGGIORE DEL LAVORO MUSCOLARE È DATA DAL COLORE BLU, PER QUESTO MOTIVO ABBIAMO VOLUTO REPLICARE IL NOME DEL NOSTRO BRAND NEL TITOLO DEL PRESENTE STUDIO: "ABOUT BLU" È COME DIRE "ABOUT WORK".

LE CONFORT D'ABOUTBLU A ÉTÉ SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ PAR PROGETTO POSTURA, UNE ÉQUIPE DE POSTUROLOGUES ET DE PODOLOGUES. EN UTILISANT DES OUTILS TECHNOLOGIQUES DE POINTE TELS QUE CRYOVIZION (UN SYSTÈME BREVETÉ D'ANALYSE POSTURALE) ET LE SUPPORT DE LA PLATEFORME BAROPODOMÉTRIQUE, L'ÉQUIPE A PROUVÉ QU'ABOUTBLU CRÉE LES MEILLEURES CONDITIONS POUR LE BIEN-ÊTRE POSTURAL TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL. DANS LES MESURES EFFECTUÉES PAR PROGETTO POSTURA, ON PEUT LITTÉRALEMENT VOIR LE TRAVAIL MUSCULAIRE GRÂCE AUX IMAGES FOURNIES PAR LES INSTRUMENTS UTILISÉS. C'EST POURQUOI NOUS AVONS VOULU REPRODUIRE LE NOM DE NOTRE MARQUE DANS LE TITRE DE CETTE ÉTUDE : « À PROPOS DU BLEU » REVIENT À DIRE « À PROPOS DU TRAVAIL ».


DER KOMFORT VON ABOUTBLU WURDE VON PROGETTO POSTURA, EINEM TEAM AUS POSTUROLOGEN UND PODOLOGEN, WISSENSCHAFTLICH NACHGEWIESEN. MIT HILFE MODERNSTER TECHNOLOGISCHER HILFSMITTEL WIE CRYOVIZION (EINEM PATENTIERTEM SYSTEM ZUR HALTUNGSANALYSE) UND DER UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE BAROPODOMETRISCHE PLATTFORM HAT DAS TEAM BEWIESEN, DASS ABOUTBLU DIE BESTEN VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE GUTE KÖRPERHALTUNG WÄHREND DES GESAMTEN ARBEITSTAGES BIETET. BEI DEN VON PROGETTO POSTURA DURCHFÜHRTEN MESSUNGEN KANN MAN DIE MUSKELARBEIT ANHAND DER BILDER, DIE DIE VERWENDETEN INSTRUMENTE LIEFERN, BÜCHSTÄBLICH SEHEN. DIE GRÖSSTE INTENSITÄT DER MUSKELARBEIT IST DURCH DIE FARBE BLAU GEGEBEN, WESHALB WIR UNSEREN MARKENNAMEN IM TITEL DIESER STUDIE WIEDERGEHEN WOLLTEN: 'ABOUT BLUE' IST WIE 'ABOUT WORK' ZU SAGEN.

Evolution of muscle activity

EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ MUSCOLARE


ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ MUSCULAIRE

ENTWICKLUNG DER MUSKELTÄTIGKEIT




LOW MUSCLE ACTIVITY

ATTIVITÀ MUSCOLARE SCARSA/
FAIBLE ACTIVITÉ MUSCULAIRE/
GERINGE MUSKELAKTIVITÄT



MEDIUM MUSCLE ACTIVITY

ATTIVITÀ MUSCOLARE MEDIA/
ACTIVITÉ MUSCULAIRE MOYENNE/
DURCHSCHNITTLICHE
MUSKELAKTIVITÄT



HIGH MUSCLE ACTIVITY

ATTIVITÀ MUSCOLARE ALTA/
ACTIVITÉ MUSCULAIRE ÉLEVÉE/
HOHE MUSKELAKTIVITÄT

Wearing Aboutblu footwear therefore **prevents muscular tension** and **promotes a general improvement in posture**, as well as bringing benefits in terms of **stability, functionality, ergonomics and performance.**

In short, Aboutblu footwear not only protects workers' feet, but simultaneously promotes their health and work performance.

L'UTILIZZO DI CALZATURE ABOUTBLU QUINDI PREVIENE LE TENSIONI MUSCOLARI E FAVORISCE UN MIGLIORAMENTO GENERALE DELLA POSTURA, OLTRE A PORTARE BENEFICI IN TERMINI DI STABILITÀ, FUNZIONALITÀ, ERGONOMIA E PERFORMANCE. IN BREVE, LE CALZATURE ABOUTBLU NON SOLO PROTEGGONO I PIEDI DEI LAVORATORI, MA PROMUOVONO CONTEMPORANEAMENTE LA LORO SALUTE E LE PRESTAZIONI DEL LAVORO STESSO.

LE PORT DES CHAUSSURES ABOUTBLU PRÉVIENT DONC LES TENSIONS MUSCULAIRES ET FAVORISE UNE AMÉLIORATION GÉNÉRALE DE LA POSTURE, TOUT EN APPORTANT DES AVANTAGES EN TERMES DE STABILITÉ, DE FONCTIONNALITÉ, D'ERGONOMIE ET DE PERFORMANCE. EN BREF, LES CHAUSSURES ABOUTBLU PROTÈGENT NON SEULEMENT LES PIEDS DES TRAVAILLEURS, MAIS FAVORISENT ÉGALEMENT LEUR SANTÉ ET LEURS PERFORMANCES AU TRAVAIL.

DAS TRAGEN VON ABOUTBLU-SCHUHEN BEUGT ALSO MUSKELVERSANNUNGEN VOR UND FÖRDERT EINE ALLGEMEINE VERBESSERUNG DER KÖRPERHALTUNG SOWIE VORTEILE IN BEZUG AUF STABILITÄT, FUNKTIONALITÄT, ERGONOMIE UND LEISTUNG. KURZ GESAGT, ABOUTBLU-SCHUHE SCHÜTZEN NICHT NUR DIE FÜSSE DER ARBEITNEHMER, SONDERN FÖRDERN GLEICHZEITIG IHRE GESUNDHEIT UND ARBEITSLAISTUNG.

SUSTAIN- ABILITY

In Aboutblu everything contributes to the highest degree of comfort, safety and sustainability: materials, last and technologies.

IN ABOUTBLU TUTTO CONCORRE AL MASSIMO GRADO DI COMFORT, SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ: I MATERIALI, LA FORMA E LE TECNOLOGIE.

DANS ABOUTBLU, TOUT CONTRIBUE AU PLUS HAUT DEGRÉ DE CONFORT, DE SÉCURITÉ ET DURABILITÉ: LES MATÉRIAUX, LA FORME ET LES TECHNOLOGIES.

IN ABOUTBLU TRÄGT ALLES ZU EINEM HÖCHSTMASS AN KOMFORT, SICHERHEIT BEI UND DIE NACHHALTIGKEIT: DIE MATERIALIEN, DIE FORM UND DIE TECHNOLOGIEN.



Environmental protection is a company priority and involves all departments at every level. From the insulation of the plant to save energy to the choice of recycled materials made from RPET or PU for the uppers and insoles, to the actual production of the shoes.

The implementation of the DESMA 24 sole injection machine makes it possible to produce midsoles with waste polyurethane, thus reducing the introduction of polyurethane waste into the environment. Finally, both the finished product and the spare accessories are packaged in **FSC-certified cardboard**, a certification that guarantees that the products come from responsibly managed forests, thus guaranteeing environmental, social and economic benefits.

The raw materials used are purchased from companies certified according to current European regulations, and compliant with **REACH EC 1907/2006**, according to which certain chemical agents must NOT be used in the processing of the materials used.



LA TUTELA DELL'AMBIENTE È UNA PRIORITÀ AZIENDALE E COINVOLGE TUTTI I DIPARTIMENTI AD OGNI LIVELLO. DALLA COIBENTAZIONE DELLO STABILIMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO ALLA SCELTA DEI MATERIALI RICICLATI RICAVATI DA RPET O PU PER LE TOMAIE E LE SOLETTE, ALLA PRODUZIONE VERA E PROPRIA DELLE SCARPE. L'IMPLEMENTAZIONE DELLA MACCHINA PER L'INIEZIONE DELLE SUOLE DESMA 24 PERMETTE DI REALIZZARE LE INTERSUOLE CON IL POLIURETANO DI SCARTO, DIMINUENDO IN QUESTO MODO L'IMMISSIONE DEGLI SCARTI DEL POLIURETANO NELL'AMBIENTE. INFINE, SIA IL PRODOTTO FINITO CHE GLI ACCESSORI DI RICAMBIO SONO IMBALLATI IN CARTONE CERTIFICATO FSC, CERTIFICAZIONE CHE GARANTISCE CHE I PRODOTTI PROVENGONO DA FORESTE GESTITE IN MANIERA RESPONSABILE, GARANTENDO COSÌ BENEFICI AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICI.

LE MATERIE PRIME UTILIZZATE SONO ACQUISTATE PRESSO AZIENDE CERTIFICATE SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE EUROPEE, E CONFORMI AL **REACH CE 1907/2006**, SECONDO IL QUALE NON DEVONO ESSERE USATI DETERMINATI AGENTI CHIMICI NELLA LAVORAZIONE DEI MATERIALI UTILIZZATI.

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EST UNE PRIORITÉ DE L'ENTREPRISE ET IMPLIQUE TOUS LES DÉPARTEMENTS À TOUS LES NIVEAUX. DE L'ISOLATION DE L'USINE POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE AU CHOIX DE MATÉRIAUX RECYCLÉS EN RPET OU PU POUR LES TIGES ET LES SEMELLES, EN PASSANT PAR LA PRODUCTION PROPREMENT DITE DES CHAUSSURES. LA MISE EN PLACE DE LA MACHINE D'INJECTION DE SEMELLES DESMA 24 PERMET DE FABRIQUER DES SEMELLES INTERMÉDIAIRES AVEC DES DÉCHETS DE POLYURÉTHANE, RÉDUISANT AINSI L'INTRODUCTION DE DÉCHETS DE POLYURÉTHANE DANS L'ENVIRONNEMENT. ENFIN, LE PRODUIT FINI ET LES ACCESSOIRES DE RECHANGE SONT EMBALLÉS DANS DU CARTON CERTIFIÉ FSC, UNE CERTIFICATION QUI GARANTIT QUE LES PRODUITS PROVIENNENT DE FORÊTS GÉRÉES DE MANIÈRE RESPONSABLE, GARANTISSANT AINSI DES AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES.

LES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES SONT ACHETÉES AUPRÈS D'ENTREPRISES CERTIFIÉES SELON LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE EN VIGUEUR, ET CONFORMES À LA NORME **REACH CE 1907/2006**, SELON LAQUELLE CERTAINS AGENTS CHIMIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS DANS LE TRAITEMENT DES MATÉRIAUX UTILISÉS.

UMWELTSCHUTZ IST EINE UNTERNEHMENSPRIORITÄT UND BETRIFFT ALLE ABTEILUNGEN AUF ALLEN EBENEN. VON DER ISOLIERUNG DER ANLAGE ZUR ENERGIEEINSPARUNG ÜBER DIE AUSWAHL VON RECYCELTEN MATERIALIEN WIE RPET ODER PU FÜR DAS OBERMATERIAL UND DIE EINLEGESOHLN BIS HIN ZUR EIGENTLICHEN PRODUKTION DER SCHUHE. DIE IMPLEMENTIERUNG DER DESMA 24 SOHLENSPRITZMASCHINE ERMÖGLICHT DIE HERSTELLUNG DER ZWISCHENSOHLN AUS POLYURETHANABFÄLLEN, WODURCH DER EINTRAG VON POLYURETHANABFÄLLEN IN DIE UMWELT REDUZIERT WIRD. SCHLIESSLICH WERDEN SOWOHL DAS FERTIGE PRODUKT ALS AUCH DAS ERSATZZUBEHÖR IN FSC-ZERTIFIZIERTEM KARTON VERPACKT, WAS GARANTIERT, DASS DIE PRODUKTE AUS VERANTWORTUNGSVOLL BEWIRTSCHAFTETEN WÄLDERN STAMMEN UND ÖKOLOGISCHE, SOZIALE UND WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE BIETET.

DIE VERWENDETEN ROHSTOFFE STAMMEN VON UNTERNEHMEN, DIE NACH DEN GELTENDEN EUROPÄISCHEN VORSCHRIFTEN ZERTIFIZIERT SIND UND DEN ANFORDERUNGEN **DER REACH EG 1907/2006** ENTSPRECHEN, DIE BESTIMMTE CHEMISCHE MITTEL BEI DER VERARBEITUNG DER VERWENDETEN MATERIALIEN AUSSCHLIESST.

INDEX PRODUCTS



PAG 14
FORMULA



PAG 62
WATERPROOF



PAG 20
POW AIRLITE



PAG 66
HEAVY DUTY



PAG 28
SAFE KNIT



PAG 70
OIL AND GAS



PAG 36
PROFESSIONAL



PAG 76
DI-ELECTRIC



PAG 54
CONCRETE



PAG 80
ASEPTIC AND FOOD



Anatomic FORMULA

TECHNOLOGIES TECNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIEN



CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN



PLUS



FEATURES CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



* Ref. PAG. 126 Standards and Symbols

RECYCLED DUAL DENSITY PDU/PU SOLE

PRO WEAVE FABRIC UPPER

Polyester jacquard fabric made from recycled RPET plastic yarns

FRESH INSOLE

Dual-density recycled polyurethane

ANIMAL FREE

No animal parts have been used

ANATOMIC FORMULA FLOW ORANGE LOW

91458 03LA

S1PS

FO

SR

ESD

DGUV 112-191

EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: PROWEAVE IS A BREATHABLE HIGH TENACITY POLYESTER JACQUARD FABRIC MADE FROM RECYCLED RPET / BIO YARN AND REINFORCED WITH TPU THREAD

LINING: PLASMAFEEL

INSOLE: FRESH INSOLE

SOLE: DUAL DENSITY PDU/PU

TOE CAP: CARBON CAP

ANTI PERFORATION MIDSOLE: SHIELD-TEX BY PANTHER

SIZE: 35 - 49

WEIGHT (SIZE 42): 510 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PROWEAVE TESSUTO DI FILATI IN POLIESTERE OTTENUTI DA PLASTICA RICICLATA RPET AD ALTA TENACITÀ, TRASPIRANTE, LAVORAZIONE JACQUARD RINFORZATA CON FILO IN TPU

FODERA: PLASMAFEEL

SOLETTA: FRESH INSOLE

SUOLA: PDU/PU BI-DENSITÀ

PUNTALE: CARBON CAP

LAMINA: SHIELD-TEX BY PANTHER

TAGLIA: 35 - 49

PESO (TAGLIA 42): 510 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: PROWEAVE EST UN TISSU POLYESTER HAUTE TÉNACITÉ, FABRICATION JACQUARD AVEC DES FILS RECYCLÉS / ORGANIQUES ET RENFORCÉ DE FIL TPU, TRÈS RESPIRANT

DOUBLURE: PLASMAFEEL

PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FRESH INSOLE

SEMELLE: PDU/PU BI-DENSITÉ

EMBOÛT: CARBON CAP

SEMELLE ANTI PERFORATION: SHIELD-TEX BY PANTHER

POINTURES: 35 - 49

POIDS (TAILLE 42): 510 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: PROWEAVE HOCHFESTES, ATMUNGSAKTIVES POLYESTER-JACQUARD-GEWEBE, HERGESTELLT AUS RECYCELTEN RPET-KUNSTSTOFFGARNEN, VERSTÄRKT MIT TPU-FADEN

FUTTER: PLASMAFEEL

INNENSOHLE: FRESH INSOLE

LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PDU/PU

ZEHENKAPP: CARBON CAP

DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: SHIELD-TEX BY PANTHER

GRÖSSEN: 35 - 49

GEWICHT (GRÖSSE 42): 510 GR

ANATOMIC FORMULA FLOW GREY LOW

91458 00LA

S3S

FO

SR

ESD

DGUV 112-191

EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: PROWEAVE IS A WATER-REPELLENT AND BREATHABLE HIGH TENACITY POLYESTER JACQUARD FABRIC MADE FROM RECYCLED RPET / BIO YARN AND REINFORCED WITH TPU THREAD

LINING: PLASMAFEEL

INSOLE: FRESH INSOLE

SOLE: DUAL DENSITY PDU/PU

TOE CAP: CARBON CAP

ANTI PERFORATION MIDSOLE: SHIELD-TEX BY PANTHER

SIZE: 35 - 49

WEIGHT (SIZE 42): 510 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PROWEAVE TESSUTO DI FILATI IN POLIESTERE OTTENUTI DA PLASTICA RICICLATA RPET AD ALTA TENACITÀ, TRASPIRANTE, LAVORAZIONE JACQUARD RINFORZATA CON FILO IN TPU

FODERA: PLASMAFEEL

SOLETTA: FRESH INSOLE

SUOLA: PDU/PU BI-DENSITÀ

PUNTALE: CARBON CAP

LAMINA: SHIELD-TEX BY PANTHER

TAGLIA: 35 - 49

PESO (TAGLIA 42): 510 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: PROWEAVE EST UN TISSU POLYESTER HAUTE TÉNACITÉ, FABRICATION JACQUARD AVEC DES FILS RECYCLÉS / ORGANIQUES ET RENFORCÉ DE FIL TPU, TRÈS RESPIRANT

DOUBLURE: PLASMAFEEL

PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FRESH INSOLE

SEMELLE: PDU/PU BI-DENSITÉ

EMBOÛT: CARBON CAP

SEMELLE ANTI PERFORATION: SHIELD-TEX BY PANTHER

POINTURES: 35 - 49

POIDS (TAILLE 42): 510 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: PROWEAVE HOCHFESTES, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER-JACQUARD-GEWEBE, HERGESTELLT AUS RECYCELTEN RPET-KUNSTSTOFFGARNEN, VERSTÄRKT MIT TPU-FADEN

FUTTER: PLASMAFEEL

INNENSOHLE: FRESH INSOLE

LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PDU/PU

ZEHENKAPP: CARBON CAP

DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: SHIELD-TEX BY PANTHER

GRÖSSEN: 35 - 49

GEWICHT (GRÖSSE 42): 510 GR

ANATOMIC FORMULA FLOW GREEN LOW

91458 02LA

S1PS

FO

SR

ESD

DGUV 112-191

EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: PROWEAVE IS A BREATHABLE HIGH TENACITY POLYESTER JACQUARD FABRIC MADE FROM RECYCLED RPET / BIO YARN AND REINFORCED WITH TPU THREAD

LINING: PLASMAFEEL

INSOLE: FRESH INSOLE

SOLE: DUAL DENSITY PDU/PU

TOE CAP: CARBON CAP

ANTI PERFORATION MIDSOLE: SHIELD-TEX BY PANTHER

SIZE: 35 - 49

WEIGHT (SIZE 42): 510 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PROWEAVE TESSUTO DI FILATI IN POLIESTERE OTTENUTI DA PLASTICA RICICLATA RPET AD ALTA TENACITÀ, TRASPIRANTE, LAVORAZIONE JACQUARD RINFORZATA CON FILO IN TPU

FODERA: PLASMAFEEL

SOLETTA: FRESH INSOLE

SUOLA: PDU/PU BI-DENSITÀ

PUNTALE: CARBON CAP

LAMINA: SHIELD-TEX BY PANTHER

TAGLIA: 35 - 49

PESO (TAGLIA 42): 510 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: PROWEAVE EST UN TISSU POLYESTER HAUTE TÉNACITÉ, FABRICATION JACQUARD AVEC DES FILS RECYCLÉS / ORGANIQUES ET RENFORCÉ DE FIL TPU, TRÈS RESPIRANT

DOUBLURE: PLASMAFEEL

PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FRESH INSOLE

SEMELLE: PDU/PU BI-DENSITÉ

EMBOÛT: CARBON CAP

SEMELLE ANTI PERFORATION: SHIELD-TEX BY PANTHER

POINTURES: 35 - 49

POIDS (TAILLE 42): 510 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: PROWEAVE HOCHFESTES, ATMUNGSAKTIVES POLYESTER-JACQUARD-GEWEBE, HERGESTELLT AUS RECYCELTEN RPET-KUNSTSTOFFGARNEN, VERSTÄRKT MIT TPU-FADEN

FUTTER: PLASMAFEEL

INNENSOHLE: FRESH INSOLE

LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PDU/PU

ZEHENKAPP: CARBON CAP

DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: SHIELD-TEX BY PANTHER

GRÖSSEN: 35 - 49

GEWICHT (GRÖSSE 42): 510 GR

ANATOMIC FORMULA FLOW GREY MID

91465 00LA

S3S

FO

SR

ESD

DGUV 112-191

EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: PROWEAVE IS A WATER-REPELLENT AND BREATHABLE HIGH TENACITY POLYESTER JACQUARD FABRIC MADE FROM RECYCLED RPET / BIO YARN AND REINFORCED WITH TPU THREAD

LINING: PLASMAFEEL

INSOLE: FRESH INSOLE

SOLE: DUAL DENSITY PDU/PU

TOE CAP: CARBON CAP

ANTI PERFORATION MIDSOLE: SHIELD-TEX BY PANTHER

SIZE: 35 - 49

WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PROWEAVE TESSUTO DI FILATI IN POLIESTERE OTTENUTI DA PLASTICA RICICLATA RPET AD ALTA TENACITÀ, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, LAVORAZIONE JACQUARD RINFORZATA CON FILO IN TPU

FODERA: PLASMAFEEL

SOLETTA: FRESH INSOLE

SUOLA: PDU/PU BI-DENSITÀ

PUNTALE: CARBON CAP

LAMINA: SHIELD-TEX BY PANTHER

TAGLIA: 35 - 49

PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: PROWEAVE EST UN TISSU POLYESTER HAUTE TÉNACITÉ, FABRICATION JACQUARD AVEC DES FILS RECYCLÉS / ORGANIQUES ET RENFORCÉ DE FIL TPU, TRÈS RESPIRANT ET HYDROFUGE

DOUBLURE: PLASMAFEEL

PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FRESH INSOLE

SEMELLE: PDU/PU BI-DENSITÉ

EMBOÛT: CARBON CAP

SEMELLE ANTI PERFORATION: SHIELD-TEX BY PANTHER

POINTURES: 35 - 49

POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: PROWEAVE HOCHFESTES, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER-JACQUARD-GEWEBE, HERGESTELLT AUS RECYCELTEN RPET-KUNSTSTOFFGARNEN, VERSTÄRKT MIT TPU-FADEN

FUTTER: PLASMAFEEL

INNENSOHLE: FRESH INSOLE

LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PDU/PU

ZEHENKAPP: CARBON CAP

DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: SHIELD-TEX BY PANTHER

GRÖSSEN: 35 - 49

GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

**ANATOMIC FORMULA
FLOW NAVY LOW**

91458 01LA

S3S

FO

SR

ESD

DGUV 112-191

EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: PROWEAVE IS A WATER-REPELLENT AND BREATHABLE HIGH TENACITY POLYESTER JACQUARD FABRIC MADE FROM RECYCLED RPET / BIO YARN AND REINFORCED WITH TPU THREAD
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: FRESH INSOLE
SOLE: DUAL DENSITY PDU/PU
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: SHIELD-TEX BY PANTHER
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 510 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PROWEAVE TESSUTO DI FILATI IN POLIESTERE OTTENUTI DA PLASTICA RICICLATA RPET AD ALTA TENACITÀ, TRASPIRANTE, LAVORAZIONE JACQUARD RINFORZATA CON FILO IN TPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: FRESH INSOLE
SUOLA: PDU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: SHIELD-TEX BY PANTHER
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 510 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: PROWEAVE EST UN TISSU POLYESTER HAUTE TÉNACITÉ, FABRICATION JACQUARD AVEC DES FILS RECYCLÉS / ORGANIQUES ET RENFORCÉ DE FIL TPU, TRÈS RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FRESH INSOLE
SEMELLE: PDU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: SHIELD-TEX BY PANTHER
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 510 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: PROWEAVE HOCHFESTES, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER-JACQUARD-GEWEBE, HERGESTELLT AUS RECYCELTEN RPET-KUNSTSTOFFGARNEN, VERSTÄRKT MIT TPU-FADEN
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: FRESH INSOLE
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PDU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: SHIELD-TEX BY PANTHER
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 510 GR



**ANATOMIC FORMULA
TWISTER GREY LOW**

91459 00LA

S3S

FO

SR

ESD

DGUV 112-191

EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: PROWEAVE IS A WATER-REPELLENT AND BREATHABLE HIGH TENACITY POLYESTER JACQUARD FABRIC MADE FROM RECYCLED RPET / BIO YARN AND REINFORCED WITH TPU THREAD
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: FRESH INSOLE
SOLE: PDU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: SHIELD-TEX BY PANTHER
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 530 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PROWEAVE TESSUTO DI FILATI IN POLIESTERE OTTENUTI DA PLASTICA RICICLATA RPET AD ALTA TENACITÀ, IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, LAVORAZIONE JACQUARD RINFORZATA CON FILO IN TPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: FRESH INSOLE
SUOLA: PDU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: SHIELD-TEX BY PANTHER
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 530 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: PROWEAVE EST UN TISSU POLYESTER HAUTE TÉNACITÉ, FABRICATION JACQUARD AVEC DES FILS RECYCLÉS / ORGANIQUES ET RENFORCÉ DE FIL TPU, HYDROFUGUE ET TRÈS RESPIRANT
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FRESH INSOLE
SEMELLE: PDU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: SHIELD-TEX BY PANTHER
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 530 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: PROWEAVE HOCHFESTES, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER-JACQUARD-GEWEBE, HERGESTELLT AUS RECYCELTEN RPET-KUNSTSTOFFGARNEN , VERSTÄRKT MIT TPU-FADEN
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: FRESH INSOLE
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PDU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: SHIELD-TEX BY PANTHER
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 530 GR



**ANATOMIC FORMULA
TWISTER NAVY LOW**

91459 01LA

S3S

FO

SR

ESD

DGUV 112-191

EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: PROWEAVE IS A WATER-REPELLENT AND BREATHABLE HIGH TENACITY POLYESTER JACQUARD FABRIC MADE FROM RECYCLED RPET / BIO YARN AND REINFORCED WITH TPU THREAD
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: FRESH INSOLE
SOLE: PDU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: SHIELD-TEX BY PANTHER
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 530 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PROWEAVE TESSUTO DI FILATI IN POLIESTERE OTTENUTI DA PLASTICA RICICLATA RPET AD ALTA TENACITÀ, IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, LAVORAZIONE JACQUARD RINFORZATA CON FILO IN TPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: FRESH INSOLE
SUOLA: PDU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: SHIELD-TEX BY PANTHER
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 530 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: PROWEAVE EST UN TISSU POLYESTER HAUTE TÉNACITÉ, FABRICATION JACQUARD AVEC DES FILS RECYCLÉS / ORGANIQUES ET RENFORCÉ DE FIL TPU, HYDROFUGUE ET TRÈS RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FRESH INSOLE
SEMELLE: PDU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: SHIELD-TEX BY PANTHER
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 530 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: PROWEAVE HOCHFESTES, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER-JACQUARD-GEWEBE, HERGESTELLT AUS RECYCELTEN RPET-KUNSTSTOFFGARNEN , VERSTÄRKT MIT TPU-FADEN
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: FRESH INSOLE
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PDU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: SHIELD-TEX BY PANTHER
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 530 GR



Anatomic POW AIRLITE



TECHNOLOGIES TECNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIEN

- ANATOMIC SOLE
- COMPOSHANK
- CARBON CAP
- SILVER STRIP DISCHARGE
- PLASMAFEEL

CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN

- S3L
- FO
- SR
- ESD
- DGUV 112-191
- EN ISO 20345:2022*

PLUS

- ANIMAL FREE
- METAL FREE
- LADY SIZE
- ESD

FEATURES CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



ANIMAL FREE

No animal parts have been used

* Ref. PAG. 126 Standards and Symbols

ANATOMIC **POWAILITE**
SIRIUS ROYAL LOW

91415 02LA

S3L

FO

SR

ESD

DGUV 112-191

EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS SOCKNIT JACQUARD TEXTILE. KPU ANTI ABRASION SCUFF-CAP
INSOLE: ECO INSOLE - MADE FROM RECYCLED MATERIAL
SOLE: DUAL DENSITY PU/PU
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 560 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU
SOLETTA: ECO INSOLE - RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 560 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 560 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU
INNENSOHLE: ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 560 GR

ANATOMIC **POWAILITE**
SIRIUS BLACK LOW

91415 00LA

S3L

FO

SR

ESD

DGUV 112-191

EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS SOCKNIT JACQUARD TEXTILE. KPU ANTI ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO INSOLE - MADE FROM RECYCLED MATERIAL
SOLE: DUAL DENSITY PU/PU
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 560 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO INSOLE - RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 560 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 560 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 560 GR

ANATOMIC **POWAILITE**
SIRIUS LIME LOW

91415 01LA

S3L

FO

SR

ESD

DGUV 112-191

EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS SOCKNIT JACQUARD TEXTILE. KPU ANTI ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO INSOLE - MADE FROM RECYCLED MATERIAL
SOLE: DUAL DENSITY PU/PU
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 560 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO INSOLE - RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 560 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 560 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 560 GR

ANATOMIC **POWAILITE**
SIRIUS BLACK TOP

91414 00LA

S3L
FO
SR
ESD
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS SOCKNIT JACQUARD TEXTILE. KPU ANTI ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO INSOLE - MADE FROM RECYCLED MATERIAL
SOLE: DUAL DENSITY PU/PU
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 630 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD, TRASPIRANTE E IDRORPELLENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO INSOLE - RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 630 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 630 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 630 GR

ANATOMIC **POWAILITE**
SIRIUS GREY TOP

91414 01LA

S3L
FO
SR
ESD
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS SOCKNIT JACQUARD TEXTILE. KPU ANTI ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO INSOLE - MADE FROM RECYCLED MATERIAL
SOLE: DUAL DENSITY PU/PU
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 630 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD, TRASPIRANTE E IDRORPELLENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO INSOLE - RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 630 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 630 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 630 GR

ANATOMIC **POWAILITE**
VEGA FOREST LOW

91410 02LA

S3L
FO
SR
ESD
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE AND WATER REPELLENT SEAMLESS MICROFIBER
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO INSOLE - MADE FROM RECYCLED MATERIAL
SOLE: DUAL DENSITY PU/PU
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 560 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA, SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE E IDRORPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO INSOLE - RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 560 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE SANS COUTURES HYDROFUGE ET RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 560 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER OHNE NÄHTE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 560 GR

ANATOMIC **POWAILITE**
VEGA BLACK LOW

91410 00LA



S3L
FO
SR
ESD
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2022

LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE AND WATER REPELLENT SEAMLESS MICROFIBER
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO INSOLE - MADE FROM RECYCLED MATERIAL
SOLE: DUAL DENSITY PU/PU
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 560 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA, SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO INSOLE - RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 560 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE SANS COUTURES HYDROFUGE ET RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 560 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER OHNE NÄHTE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 560 GR

ANATOMIC **POWAILITE**
VEGA BLUE LOW

91410 01LA



S3L
FO
SR
ESD
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2022

LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE AND WATER REPELLENT SEAMLESS MICROFIBER
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO INSOLE - MADE FROM RECYCLED MATERIAL
SOLE: DUAL DENSITY PU/PU
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 560 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA, SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO INSOLE - RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 560 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE SANS COUTURES HYDROFUGE ET RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 560 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER OHNE NÄHTE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 560 GR

ANATOMIC **POWAILITE**
VEGA BLACK MID

91411 00LA



S3L
FO
SR
ESD
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2022

LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE AND WATER REPELLENT MICROFIBER & SOCKNIT JACQUARD FABRIC
INSOLE: ECO INSOLE - MADE FROM RECYCLED MATERIAL
SOLE: DUAL DENSITY PU/PU
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA E TESSUTO JACQUARD SOCKNIT TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE
SOLETTA: ECO INSOLE - RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE ET SOCKNIT JACQUARD TISSU HYDROFUGE ET RESPIRANT
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER UND SOCKNIT JACQUARD GEWEBE
INNENSOHLE: ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

ANATOMIC **POWAILITE**
VEGA BLUE MID

91411 01LA



S3L
FO
SR
ESD
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2022

LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE AND WATER REPELLENT MICROFIBER & SOCKNIT JACQUARD FABRIC
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO INSOLE - MADE FROM RECYCLED MATERIAL
SOLE: DUAL DENSITY PU/PU
TOE CAP: CARBON CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA E TESSUTO JACQUARD SOCKNIT TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO INSOLE - RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
PUNTALE: CARBON CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE ET SOCKNIT JACQUARD TISSU HYDROFUGE ET RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: CARBON CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER UND SOCKNIT JACQUARD GEWEBE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: CARBON CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

Anatomic SAFE KNIT



TECHNOLOGIES TECNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIEN

- ANATOMIC SOLE
- COMPOSHANK
- POWER CAP
- SILVER STRIP DISCHARGE
- PLASMAFEEL

CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN

- SIPL
- S3
- S3L
- FO
- CR
- SR
- SRC
- ESD
- EN ISO 20345:2022*
- DGUV 112-191

PLUS

- METAL FREE
- LADY SIZE
- ESD

FEATURES CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



* Ref. PAG. 126 Standards and Symbols

ANATOMIC **SAFE KNIT**
LE MANS NAVY LOW

50376 02LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **SAFE KNIT**
LE MANS BLACK LOW

50376 00LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC CUT RESISTANT, ANTI-FRAYING, RIP AND ABRASION RESISTANT. ANTI ABRASION KPU SCUFF CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SAFE KNIT TESSUTO IN POLIESTERE, LAVORAZIONE JACQUARD TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, RESISTENTE AL TAGLIO E ANTI-SFILO. RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO. PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SAFE KNIT EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT ET HYDROFUGE. RESISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RESISTANT A L'ABRASION ET A LA DECHIRURE. SUR EMBOUT EN KPU
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE: TECH SOFT
SEMELLE: PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER JACQUARD-GEWEBE SAFE KNIT. BESTANDIG GEGEN REISSEN, SCHNEIDEN, AUSFRANSEN, ABRIEB UND REISSEN. ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUFSOHLE: PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC CUT RESISTANT, ANTI-FRAYING, RIP AND ABRASION RESISTANT. ANTI ABRASION KPU SCUFF CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SAFE KNIT TESSUTO IN POLIESTERE, LAVORAZIONE JACQUARD TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, RESISTENTE AL TAGLIO E ANTI-SFILO. RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO. PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SAFE KNIT EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT ET HYDROFUGE. RESISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RESISTANT A L'ABRASION ET A LA DECHIRURE. SUR EMBOUT EN KPU
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE: TECH SOFT
SEMELLE: PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER JACQUARD-GEWEBE SAFE KNIT. BESTANDIG GEGEN REISSEN, SCHNEIDEN, AUSFRANSEN, ABRIEB UND REISSEN. ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUFSOHLE: PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

ANATOMIC **SAFE KNIT**
LE MANS NAVY MID

50407 01LA

S3
CR
SRC
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



ANATOMIC **SAFE KNIT**
LE MANS BLACK MID

50407 00LA

S3
CR
SRC
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SAFE KNIT FABRIC. CUT RESISTANT, ANTI-FRAYING, RIP AND ABRASION RESISTANT. SCUFF CAP IN KPU
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 610 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SAFE KNIT TESSUTO IN POLIESTERE, LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO E ANTI-SFILO. RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 610 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SAFE KNIT EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT ET HYDROFUGE. RESISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RESISTANT A L'ABRASION ET A LA DECHIRURE. SUR EMBOUT EN KPU
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE: TECH SOFT
SEMELLE: PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 610 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER JACQUARD-GEWEBE SAFE KNIT. BESTANDIG GEGEN REISSEN, SCHNEIDEN, AUSFRANSEN, ABRIEB UND REISSEN. ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUFSOHLE: PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 610 GR

LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SAFE KNIT FABRIC. CUT RESISTANT, ANTI-FRAYING, RIP AND ABRASION RESISTANT. SCUFF CAP IN KPU
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 610 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SAFE KNIT TESSUTO IN POLIESTERE, LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO E ANTI-SFILO. RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 610 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SAFE KNIT EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT ET HYDROFUGE. RESISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RESISTANT A L'ABRASION ET A LA DECHIRURE. SUR EMBOUT EN KPU
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE: TECH SOFT
SEMELLE: PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 610 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER JACQUARD-GEWEBE SAFE KNIT. BESTANDIG GEGEN REISSEN, SCHNEIDEN, AUSFRANSEN, ABRIEB UND REISSEN. ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUFSOHLE: PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 610 GR

ANATOMIC **SAFE KNIT**
LE MANS MARINE LOW

51376 28LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



DESIGNED FOR WOMEN

LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC CUT RESISTANT, ANTI-FRAYING, RIP AND ABRASION RESISTANT. ANTI ABRASION KPU SCUFF CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SAFE KNIT TESSUTO IN POLIESTERE, LAVORAZIONE JACQUARD TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, RESISTENTE AL TAGLIO E ANTI-SFILO. RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO. PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SAFE KNIT EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT ET HYDROFUGE. RÉISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RÉISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE. SUR EMBOUT EN KPU
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER JACQUARD-GEWEBE SAFE KNIT. BESTÄNDIG GEGEN REISSEN, SCHNEIDEN, AUSFRANSEN, ABRIEB UND REISSEN. ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

ANATOMIC **SAFE KNIT**
LE MANS GREY LOW

50376 01LA

S1PL
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC CUT RESISTANT, ANTI-FRAYING, RIP AND ABRASION RESISTANT. ANTI ABRASION KPU SCUFF CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SAFE KNIT TESSUTO IN POLIESTERE, LAVORAZIONE JACQUARD TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO E ANTI-SFILO. RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO. PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SAFE KNIT EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT, RÉISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RÉISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE. SUR EMBOUT EN KPU
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES POLYESTER JACQUARD-SAFE KNIT GEWEBE. BESTÄNDIG GEGEN REISSEN, SCHNEIDEN, AUSFRANSEN, ABRIEB UND REISSEN. ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

ANATOMIC **SAFE KNIT**
LE MANS PINK LOW

51376 27LA

S1PL
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



DESIGNED FOR WOMEN

LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC CUT RESISTANT, ANTI-FRAYING, RIP AND ABRASION RESISTANT. ANTI ABRASION KPU SCUFF CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 42
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SAFE KNIT TESSUTO IN POLIESTERE, LAVORAZIONE JACQUARD TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, RESISTENTE AL TAGLIO E ANTI-SFILO. RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO. PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 42
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SAFE KNIT EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT ET HYDROFUGE. RÉISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RÉISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE. SUR EMBOUT EN KPU
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 42
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER JACQUARD-GEWEBE SAFE KNIT. BESTÄNDIG GEGEN REISSEN, SCHNEIDEN, AUSFRANSEN, ABRIEB UND REISSEN. ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 42
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

ANATOMIC **SAFE KNIT**
LE MANS BLACK YELLOW FLUO LOW

51376 24LA

S1PL
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC CUT RESISTANT, ANTI-FRAYING, RIP AND ABRASION RESISTANT. ANTI ABRASION KPU SCUFF CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 610 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SAFE KNIT TESSUTO IN POLIESTERE, LAVORAZIONE JACQUARD TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO E ANTI-SFILO. RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO. PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SAFE KNIT EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT, RÉISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RÉISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE. SUR EMBOUT EN KPU
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES POLYESTER JACQUARD-SAFE KNIT GEWEBE. BESTÄNDIG GEGEN REISSEN, SCHNEIDEN, AUSFRANSEN, ABRIEB UND REISSEN. ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

ANATOMIC **SAFE KNIT**
LE MANS TOP BLACK LOW

50376 20LA

S3
SRC
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC CUT RESISTANT, ANTI-FRAYING, RIP AND ABRASION RESISTANT, ANTI ABRASION KPU SCUFF CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SAFE KNIT TESSUTO IN POLIESTERE, LAVORAZIONE JACQUARD TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE, RESISTENTE AL TAGLIO E ANTI-SFILO. RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO, PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SAFE KNIT EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT ET HYDROFUGE. RÉSISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE, SUR EMBOUT EN KPU
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER JACQUARD-SAFE KNIT GEWEBE. BESTÄNDIG GEGEN REISSEN, SCHNEIDEN, AUSFRANSEN, ABRIB UND REISSEN, ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

ANATOMIC **SAFE KNIT**
LE MANS TOP BLACK MID

50407 03LA

S3
CR
SRC
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC CUT RESISTANT, ANTI-FRAYING, RIP AND ABRASION RESISTANT, ANTI ABRASION KPU SCUFF CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 610 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SAFE KNIT TESSUTO IN POLIESTERE, LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO E ANTI-SFILO. RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 610 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SAFE KNIT EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT ET HYDROFUGE. RÉSISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE, SUR EMBOUT EN KPU
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 610 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER JACQUARD-SAFE KNIT GEWEBE. BESTÄNDIG GEGEN REISSEN, SCHNEIDEN, AUSFRANSEN, ABRIB UND REISSEN, ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 610 GR

ANATOMIC **SAFE KNIT**
LE MANS TOP BLACK YELLOW LOW

50376 11LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC CUT RESISTANT, ANTI-FRAYING, RIP AND ABRASION RESISTANT, ANTI ABRASION KPU SCUFF CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: SAFE KNIT TESSUTO IN POLIESTERE, LAVORAZIONE JACQUARD TRASPIRANTE E IDROREPELENTE, RESISTENTE AL TAGLIO E ANTI-SFILO. RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO, PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN KPU
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SAFE KNIT EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT ET HYDROFUGE. RÉSISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE, SUR EMBOUT EN KPU
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER JACQUARD-SAFE KNIT GEWEBE. BESTÄNDIG GEGEN REISSEN, SCHNEIDEN, AUSFRANSEN, ABRIB UND REISSEN, ÜBERKAPPE AUS KPU
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR


Anatomic / Regular PROFESSIONAL



TECHNOLOGIES TECNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIEN



CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN



FEATURES CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



* Ref. PAG. 126 Standards and Symbols

ANATOMIC **PROFESSIONAL**
BALTIC BLACK LOW

51484 00LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE NUBUCK LEATHER AND HI TECH FABRIC, RESISTANT TO LACERATION AND TRACTION
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 540 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE NABUKATA E TESSUTO HI TECH IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL' ABRASIONE E ALLO STRAPPO
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 540 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR NUBUCK ET TISSU HI TECH HYDROFUGE, RESPIRANT, RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 540 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: NUBUKLEDER UND WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES, ABRIEB UND REISSFESTES HI TECH GEWEBE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 540 GR

ANATOMIC **PROFESSIONAL**
BALTIC BLACK MID

51485 00LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE NUBUCK LEATHER AND HI TECH FABRIC, RESISTANT TO LACERATION AND TRACTION
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE NABUK TESSUTO HI TECH IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL' ABRASIONE E ALLO STRAPPO
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR NUBUCK ET TISSU HI TECH HYDROFUGE, RESPIRANT, RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: NUBUKLEDER UND WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES, ABRIEB UND REISSFESTES HI TECH GEWEBE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

ANATOMIC **PROFESSIONAL**
BALTIC FRESH BLACK LOW

51484 02LA

S1PL
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: PERFORATED SUEDE LEATHER AND 3D FABRIC, RESISTANT TO LACERATION AND TRACTION, HIGH BREATHABILITY
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 540 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA E TESSUTO 3D RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO, FORATURA LATERALE PER UNA MAGGIORE TRASPIRABILITÀ
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 540 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: SUEDE ET TISSU 3D RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE, PERFORATION LATÉRALE POUR UNE PLUS GRANDE RESPIRABILITÉ
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 540 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WILDLEDER UND 3D-GEWEBE, ABRIEB- UND REISSFEST. SEITLICHE PERFORATION FÜR MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 540 GR

ANATOMIC **PROFESSIONAL**
BAKU GREY LOW

51484 01LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



ANATOMIC **PROFESSIONAL**
BAKU GREY MID

51485 01LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER AND HI TECH FABRIC
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 540 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA E TESSUTO HI TECH IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 540 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR SUÈDE ET TISSU HI TECH HYDROFUGE ET RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOÛT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 540 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ELOURSLEDER UND WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES HI TECH-GEWEBE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 540 GR

LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER AND HI TECH FABRIC
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA E TESSUTO HI TECH IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR


FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR SUÈDE ET TISSU HI TECH HYDROFUGE ET RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOÛT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ELOURSLEDER UND WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES HI TECH-GEWEBE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
EVO VEG BLACK LOW**

51432 04LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND SUEDE MICROFIBER. RESISTANT TO LACERATION, TRACTION AND CHEMICAL AGENTS. HIGH VISIBILITY INSERT
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 530 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA SCAMOSCIATA, LAVABILE, ELASTICA, TRASPIRANTE. RESISTENTE A LACERAZIONE, TRAZIONE E AGENTI CHIMICI. INSERTO ALTA VISIBILITÀ
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 530 GR


FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE SUÈDE LAVABLE, ELASTIQUE, RESPIRANTE; RÉSISTANTE À LA DÉCHIRURE, LA TRACTION ET AUX AGENTS CHIMIQUES. INSERT HAUTE VISIBILITÉ
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 530 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: VELOURSLEDER MIKROFASER ABWASCHBAR, ELASTISCH, ATMUNGSAKTIV, REISS-UND ZUGFEST, HE- MIKALIENBESTÄNDIG. EINSATZ FÜR HOHE SICHTBARKEIT
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 530 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
EVO VEG BLACK MID**

51433 04LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND SUEDE MICROFIBER. RESISTANT TO LACERATION, TRACTION AND CHEMICAL AGENTS. HIGH VISIBILITY INSERT
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 550 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA SCAMOSCIATA, LAVABILE, ELASTICA, TRASPIRANTE. RESISTENTE A LACERAZIONE, TRAZIONE E AGENTI CHIMICI. INSERTO ALTA VISIBILITÀ
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 550 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE SUÈDE LAVABLE, ELASTIQUE, RESPIRANTE; RÉSISTANTE À LA DÉCHIRURE, LA TRACTION ET AUX AGENTS CHIMIQUES. INSERT HAUTE VISIBILITÉ
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 550 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: VELOURSLEDER MIKROFASER ABWASCHBAR, ELASTISCH, ATMUNGSAKTIV, REISS-UND ZUGFEST, HE- MIKALIENBESTÄNDIG. EINSATZ FÜR HOHE SICHTBARKEIT
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 550 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
EVO BLACK LOW**

51432 00LA

S3
SRC
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE AND WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER. HIGH VISIBILITY INSERT
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELENTE E TRASPIRANTE. INSERTO ALTA VISIBILITÀ
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANTE. INSERT HAUTE VISIBILITÉ
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER. EINSATZ FÜR HOHE SICHTBARKEIT
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
EVO BLACK MID**

51433 00LA

S3
SRC
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE AND WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER. HIGH VISIBILITY INSERT
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 600 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELENTE E TRASPIRANTE. INSERTO ALTA VISIBILITÀ
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 600 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANTE. INSERT HAUTE VISIBILITÉ
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 600 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER. EINSATZ FÜR HOHE SICHTBARKEIT
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 600 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
EVO GREY FRESH LOW**

51432 02LA

S1P
SRC
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE PERFORATED SUEDE LEATHER. HIGH VISIBILITY INSERT
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA FORATA. INSERTO ALTA VISIBILITÀ
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR SUÈDE PERFORÉ. INSERT HAUTE VISIBILITÉ
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES GELOCHTES VELOURSLEDER. EINSATZ FÜR HOHE SICHTBARKEIT
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUFSoHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
ENTERPRISE**

51375 02LA

S1PL
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND SUEDE MICROFIBER. RESISTANT TO LACERATION, TRACTION AND CHEMICAL AGENTS
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 510 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA SCAMOSCIATA, LAVABILE, ELASTICA, TRASPIRANTE, RESISTENTE A LACERAZIONE, TRAZIONE E AGENTI CHIMICI
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 510 GR


FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE SUÈDE LAVABLE, ELASTIQUE, RESPIRANTE; RÉSISTANTE À LA DÉCHIRURE, LA TRACTION ET AUX AGENTS CHIMIQUES
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 510 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: VELOURSLEDER, MIKROFASER ABWASCHBAR, ELASTISCH, ATMUNGSAKTIV, REISS-UND ZUGFEST, HEMIKALIENBESTÄNDIG
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUFSoHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 510 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
EVO NAVY FRESH LOW**

51432 03LA

S1P
SRC
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE PERFORATED SUEDE LEATHER. HIGH VISIBILITY INSERT
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA FORATA. INSERTO ALTA VISIBILITÀ
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR SUÈDE PERFORÉ. INSERT HAUTE VISIBILITÉ
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES GELOCHTES VELOURSLEDER. EINSATZ FÜR HOHE SICHTBARKEIT
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUFSoHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
EXPLORER GREY-YELLOW LOW**

51375 06LA

S1PL
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE PERFORATED SUEDE LEATHER. UNLINED
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU BI DENSITÀ
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 510 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATE TRAFORATA E SFODERATA. ALTAMENTE TRASPIRANTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 510 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR SUÈDE PERFORÉ RESPIRANT. SANS DOUBLURE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 510 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES GELOCHTES VELOURSLEDER. UGERFÜTTERT
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUFSoHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 510 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
FALCON BLACK LOW**

51380 02LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 550 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 550 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 550 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 550 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
FALCON DENIM LOW**

51380 01LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER-REPELLENT BREATHABLE SUEDE LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 540 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE TRASPIRANTE CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 540 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR SUEDE HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 540 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VELOURSLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 540 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
FALCON BLACK MID**

51381 02LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 590 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 590 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 590 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 590 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
FALCON DENIM MID**

51381 01LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER-REPELLENT BREATHABLE SUEDE LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE TRASPIRANTE CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR SUEDE HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VELOURSLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
DISCOVERY BLACK LOW**

51375 05LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE, WASHABLE AND WATER-REPELLENT, MICROFIBER NUBUK EFFECT
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 510 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA EFFETTO NABUCK TRASPIRANTE, LAVABILE E IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 510 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE EFFET NUBUCK RESPIRANTE, LAVABLE ET HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 510 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES, ABWASCHBARES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER-NUBUK-EFFECT
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 510 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
INDIANAPOLIS BLACK LOW**

50351 03LA

S3
SRC
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: HI-TECH FABRIC WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 520 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: TESSUTO HI TECH CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 520 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: HI-TECH TISSU AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 520 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: HI-TECH GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 520 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
DISCOVERY BLACK MID**

51385 00LA

S3L
FO
SR
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE, WASHABLE AND WATER-REPELLENT, MICROFIBER NUBUK EFFECT
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 540 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA EFFETTO NABUCK TRASPIRANTE, LAVABILE E IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 540 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE EFFET NUBUCK RESPIRANTE, LAVABLE ET HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 540 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES, ABWASCHBARES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER-NUBUK-EFFECT
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 540 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
INDIANAPOLIS BLACK MID**

50352 03LA

S3
SRC
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: HI-TECH FABRIC WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 550 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: TESSUTO HI TECH CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 550 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: HI-TECH TISSU AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 550 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: HI-TECH GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 550 GR

**ANATOMIC PROFESSIONAL
INDIANAPOLIS OCTANE LOW**

50351 02LA

S3
SRC
ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



METAL FREE

LADY SIZE



ANATOMIC SOLE

**REGULAR PROFESSIONAL
T-LIGHT ESD BLACK LOW**

19261 12LA

S3L
FO
ESD
EN ISO 20345:2022



PEDATRON TEST



METAL FREE



LAST: ANATOMIC
UPPER: HI-TECH FABRIC WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: TECH SOFT
SOLE: PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 520 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: TESSUTO HI TECH CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TECH SOFT
SUOLA: PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 520 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: HI-TECH TISSU AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE: PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 520 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: HI-TECH GEWEBE MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: TECH SOFT
LAUF SOHLE: PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 520 GR

LAST: REGULAR
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: THERMOFORMED
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 510 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELENTE E TRASPIRANTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TERMOFORMATÀ
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 48
PESO (TAGLIA 42): 510 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 48
POIDS (TAILLE 42): 510 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: WÄRMEGEFORMT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 510 GR

REGULAR **PROFESSIONAL**
B-LIGHT BLACK

19371 14LA

S3
SRC
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



PEDATRON
TEST

LADY
SIZE

METAL
FREE

LAST: REGULAR
UPPER: WAXED FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 36 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 560 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE INGRASSATA
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 36 - 48
PESO (TAGLIA 42): 560 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR CIRÉ
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 36 - 48
POIDS (TAILLE 42): 560 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: GEWACHSTES
VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 36 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 560 GR

REGULAR **PROFESSIONAL**
TROPEA BROWN LOW

25116 36LA

S3
SRC
EN ISO 20345:2011



METAL
FREE

LAST: REGULAR
UPPER: WATER REPELLENT AND
BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: FUSSTATIC
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 36 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 590 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: FUSSTATIC
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 36 - 48
PESO (TAGLIA 42): 590 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET
RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 36 - 48
POIDS (TAILLE 42): 590 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND
WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES
LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: FUSSTATIC
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 36 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 590 GR

REGULAR **PROFESSIONAL**
B-LIGHT BROWN

19371 03LA

S3L
FO
SR
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



PEDATRON
TEST

LADY
SIZE

METAL
FREE

LAST: REGULAR
UPPER: WAXED FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 36 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 560 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE INGRASSATA
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 36 - 48
PESO (TAGLIA 42): 560 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR CIRÉ
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 36 - 48
POIDS (TAILLE 42): 560 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: GEWACHSTES
VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 36 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 560 GR

REGULAR **PROFESSIONAL**
VIBO BROWN MID

25138 11LA

S3
SRC
EN ISO 20345:2011



METAL
FREE

LAST: REGULAR
UPPER: WATER REPELLENT AND
BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: FUSSTATIC
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 36 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 620 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: FUSSTATIC
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 36 - 48
PESO (TAGLIA 42): 620 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET
RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 36 - 48
POIDS (TAILLE 42): 620 GR


PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND
WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES
LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: FUSSTATIC
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 36 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 620 GR

Anatomic / Regular CONCRETE

TECHNOLOGIES TECNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIEN



CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN



FEATURES CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



* Ref. PAG. 126 Standards and Symbols

ANATOMIC **CONCRETE**
BALTEUS BLACK LOW

33276 01LA

S3
SRC
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



ANATOMIC
SOLE

LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 720 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON SPUNTERBO
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 720 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 720 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO SOFT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 720 GR

ANATOMIC **CONCRETE**
NAOS BROWN LOW

33276 02LA

S3L
FO
SR
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



ANATOMIC
SOLE

LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER-REPELLENT AND BREATHABLE NUBUCK-EFFECT LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 730 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE NABUKATA IDROREPELLENTE CON SPUNTERBO
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 730 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR EFFET NUBUCK HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 730 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER MIT NUBUK-EFFEKT MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO SOFT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 730 GR

ANATOMIC **CONCRETE**
BALTEUS BLACK MID

33275 08LA

S3
SRC
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



ANATOMIC
SOLE

LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 770 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON SPUNTERBO
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 770 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 770 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO SOFT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 770 GR

ANATOMIC **CONCRETE**
NAOS BROWN MID

33275 09LA

S3L
FO
SR
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



ANATOMIC
SOLE

LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER-REPELLENT AND BREATHABLE NUBUCK-EFFECT LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 750 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE NABUKATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON SPUNTERBO ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 750 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR EFFET NUBUCK HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 750 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER IN NUBUK-EFFEKT MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO SOFT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 750 GR

ANATOMIC **CONCRETE**
OIKOS BLACK MID

33275 10LA

S3
SRC
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER-REPELLENT AND BREATHABLE NUBUCK-EFFECT LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 770 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE NABUKATA IDROREPELLENTE CON SPUNTERBO
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 770 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR EFFET NUBUCK HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 770 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER IN NUBUK-EFFEKT MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ECO SOFT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 770 GR

REGULAR **CONCRETE**
SPARTACUS BLACK MID

27309 01LA

S3L
FO
SR
EN ISO 20345:2022



LAST: REGULAR
UPPER: BREATHABLE AND WATER REPELLENT LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: FUSSTATIC
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 590 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE IDROREPELENTE E TRASPIRANTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: FUSSTATIC
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 590 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR HYDROFUGE ET RESPIRANTE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 590 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: FUSSTATIC
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 590 GR

REGULAR **CONCRETE**
NEW BOOT BTP

20269 05LA

S3L
FO
CI
SR
EN ISO 20345:2022



LAST: REGULAR
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE WAXED LEATHER AND ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: 3M THINSULATE
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 820 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE INGRASSATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE E PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: 3M THINSULATE
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 820 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR CIRÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT. SUR EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: 3M THINSULATE
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 820 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES GEWACHSTES RINDVOLLLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: 3M THINSULATE
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 820 GR

REGULAR **CONCRETE**
NEW SALOR BROWN LOW

20148 18LA

S3L
FO
SR
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022



LAST: REGULAR
UPPER: WATER REPELLENT WAXED LEATHER WITH SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: THERMOFORMED
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 670 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE INGRASSATA IDROREPELLENTE CON SPUNTERBO
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TERMOFORMATA
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 670 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR CIRÉ HYDROFUGE AVEC SUR EMBOUT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 670 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES GEWACHSTES LEDER MIT VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: WÄRMEGEFORMT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 670 GR

REGULAR **CONCRETE**
NEW SAFHIR BROWN MID

20149 26LA

S3
SRC
EN ISO 20345:2011



LAST: REGULAR
UPPER: WATER REPELLENT WAXED LEATHER WITH SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: THERMOFORMED
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 740 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE INGRASSATA IDROREPELLENTE CON SPUNTERBO
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TERMOFORMATA
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 740 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR CIRÉ HYDROFUGE AVEC SUR EMBOUT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 740 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES GEWACHSTES LEDER MIT VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: WÄRMEGEFORMT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 740 GR

REGULAR **CONCRETE**
NEW SAFHIR BLACK MID

20149 27LA

S3L
FO
SR
EN ISO 20345:2022



LAST: REGULAR
UPPER: WATER-REPELLENT AND BREATHABLE NUBUCK-EFFECT LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: THERMOFORMED
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 740 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE NABUKATA IDROREPELLENTE CON SPUNTERBO
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TERMOFORMATA
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 740 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR EFFET NUBUCK HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 740 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEADER IN NUBUK-EFFEKT MIT ABRIBEFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: WÄRMEGEFORMT
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 740 GR

Anatomic / Regular WATERPROOF



TECHNOLOGIES TECNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIEN

COMPOSHANK

POWER
CAP

SILVER
STRIP
DISCHARGE

CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN

S3 WR HRO HI CI SRC DGVU 112-191

EN ISO 20345:2022*

EN ISO 20345:2011

FEATURES CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



* Ref. PAG. 126 Standards and Symbols

ANATOMIC WATERPROOF GALILEO BLACK MID
32275 11LA

S3
WR
HRO
SRC
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: WINDTEX® WATERPROOF THERMO-REGULATING MEMBRANE
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/RUBBER
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 800 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON SPUNTERBO
FODERA: WINDTEX® MEMBRANA TERMO REGOLATRICE IMPERMEABILE
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/GOMMA
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 800 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT
DOUBLURE: WINDTEX® MEMBRANE THERMOREGULATRICE IMPERMEABLE
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELLE: PU/CAOUTCHOUC
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 800 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT VORDERKAPPE
FUTTER: WINDTEX® WÄRMEREGULIERENDE, WASSERDICHTE MEMBRAN
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUFSOHLE: PU/GUMMI
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 800 GR

ANATOMIC WATERPROOF ROSSINI BLACK
32374 01LA

S3
WR
CI
HI
HRO
SRC
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: WATERPROOF EMBRANE TEPOR® AND INSULATING WINTHERM®
INSOLE: HEAT COMFY
SOLE: PU/RUBBER
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 750 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: MEMBRANA IMPERMEABILE TEPOR® E ISOLANTE WINTHERM®
SOLETTA: HEAT COMFY
SUOLA: PU/GOMMA
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 750 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: MEMBRANE IMPERMEABLE TEPOR® ET ISOLANTE WINTHERM®
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: HEAT COMFY
SEMELLE: PU/CAOUTCHOUC
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 750 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: WASSERDICHTE MEMBRANE TEPOR® UND ISOLIEREND WINTHERM®
INNENSOHLE: HEAT COMFY
LAUFSOHLE: PU/GUMMI
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 750 GR

REGULAR WATERPROOF STELVIO BLACK
30266 01LA

S3
WR
CI
HI
HRO
SRC
EN ISO 20345:2011



LAST: REGULAR
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: FULL GRAIN LEATHER WITH WATERPROOF MEMBRANE TEPOR® AND INSULATING WINTHERM®
INSOLE: HEAT COMFY
SOLE: PU/RUBBER
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 740 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: PELLE PIENO FIORE CON MEMBRANA IMPERMEABILE TEPOR® E ISOLANTE WINTHERM®
SOLETTA: HEAT COMFY
SUOLA: PU/GOMMA
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 740 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: CUIR PLEIN FLEUR AVEC MEMBRANE IMPERMEABLE TEPOR® ET ISOLANTE WINTHERM®
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: HEAT COMFY
SEMELLE: PU/CAOUTCHOUC
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 740 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: VOLLNARBIGES LEDER MIT WASSERDICHTE MEMBRANE TEPOR® UND ISOLIEREND WINTHERM®
INNENSOHLE: HEAT COMFY
LAUFSOHLE: PU/GUMMI
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 740 GR

ANATOMIC WATERPROOF LEONARDO CI BLACK
32274 03LA

S3
WR
CI
HRO
SRC
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: WATERPROOF MEMBRANE IN-DRY AND INSULATING PRIMALOFT®
INSOLE: HEAT COMFY
SOLE: PU/RUBBER
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 950 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: MEMBRANA IMPERMEABILE IN-DRY E ISOLANTE PRIMALOFT®
SOLETTA: HEAT COMFY
SUOLA: PU/RUBBER
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 950 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: MEMBRANE IMPERMEABLE IN-DRY ET ISOLANTE PRIMALOFT®
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: HEAT COMFY
SEMELLE: PU/CAOUTCHOUC
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 950 GR


PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: WASSERDICHTE MEMBRANE IN-DRY UND ISOLIEREND PRIMALOFT®
INNENSOHLE: HEAT COMFY
LAUFSOHLE: PU/GUMMI
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 950 GR

Regular HEAVY DUTY

TECHNOLOGIES TECNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIEN



CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN



PLUS



FEATURES CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



REGULAR HEAVY DUTY
EGADI BLACK
30051 29LA

S3
M
HRO
SRC
EN ISO 20345:2011



REGULAR HEAVY DUTY
NEW URAGANO BLACK MID
30166 04LA

S3
HRO
SRC
EN ISO 20345:2011



LAST: REGULAR
UPPER: WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER WITH COMPOSITE METATARSAL PROTECTION AND QUICK RELEASE
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: FUSSTATIC
SOLE: PU/RUBBER
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 690 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE CON PROTEZIONE METATARSAL IN COMPOSITO E SFILAMENTO RAPIDO
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: FUSSTATIC
SUOLA: PU/GOMMA
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 690 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR RESPIRANTE ET HYDROFUGE AVEC PROTECTION METATARSAL EN COMPOSITE ET GLISSEMENT RAPIDE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE: FUSSTATIC
SEMELLE: PU/CAOUTCHOUC
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 690 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER MIT KOMPOSITE MITTELFUSSSCHUTZ UND SCHNELLVERSCHLUSS HAKEN
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: FUSSTATIC
LAUF SOHLE: PU/GUMMI
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 690 GR

LAST: REGULAR
UPPER: BREATHABLE, WATER-REPELLENT LEATHER WITH KEVLAR STITCHING
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: THERMOFORMED
SOLE: PU/RUBBER
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 640 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE CON CUCITURE IN KEVLAR
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: TERMOFORMATA
SUOLA: PU/GOMMA
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 640 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR HYDROFUGE ET RESPIRANTE AVEC COUTURES EN KEVLAR
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE: THERMOFORMEE
SEMELLE: PU/CAOUTCHOUC
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 640 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER MIT NÄHTE AUS KEVLAR
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: WÄRMEGEFORMT
LAUF SOHLE: PU/GUMMI
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 640 GR

Anatomic / Regular

OIL AND GAS




TECHNOLOGIES

TECNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIEN



CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN



FEATURES

CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



**ANATOMIC OIL AND GAS
AURIS BLACK**

32428 02LA

S3
CI
HI
HRO
SRC
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



**ANATOMIC
SOLE**



**POWER
CAP**



**REGULAR OIL AND GAS
OCEAN BLACK**

30167 09LA

S3
HRO
SRC
EN ISO 20345:2011



**POWER
CAP**

LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: LAMBSKIN
INSOLE: TERM SOFT
SOLE: PU/RUBBER
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 750 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: AGNELLETTA
SOLETTA: TERM SOFT
SUOLA: PU/GOMMA
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 750 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: FOURRURE AGNEAU
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TERM SOFT
SEMELLE: PU/CAOUTCHOUC
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 750 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: LAMMFELL FÜR
INNENSOHLE: TERM SOFT
LAUFSOHLE: PU/GUMMI
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 750 GR

LAST: REGULAR
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: FUSSTATIC
SOLE: PU/RUBBER
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 750 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: FUSSTATIC
SUOLA: PU/GOMMA
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 750 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELLE: PU/CAOUTCHOUC
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 750 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: FUSSTATIC
LAUFSOHLE: PU/GUMMI
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 750 GR

**ANATOMIC OIL AND GAS
TORNADO BLACK**

33428 01LA

S3
SRC
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2011



**ANATOMIC
SOLE**

**POWER
CAP**

**REGULAR OIL AND GAS
RANGER BLACK**

25042 00LA

S3
SRC
EN ISO 20345:2011



LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ECO SOFT
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 750 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ECO SOFT
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 750 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ECO SOFT
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 750 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE
INNENSOHLE: ECO SOFT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 750 GR

LAST: REGULAR
UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH ANTI-ABRASION SCUFF-CAP
LINING: GRAIN LEATHER
INSOLE: THERMOFORMED
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: STEEL
ANTI PERFORATION MIDSOLE: STEEL
SIZE: 36 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 790 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE CON PUNTALINO ANTI-ABRASIONE
FODERA: PELLE FIORE
SOLETTA: TERMOFORMATA
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: ACCIAIO
LAMINA: ACCIAIO
TAGLIA: 36 - 48
PESO (TAGLIA 42): 790 GR

FORME: REGULAR
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT AVEC SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: CUIR FLEUR
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: ACIER
SEMELLE ANTI PERFORATION: ACIER
POINTURES: 36 - 48
POIDS (TAILLE 42): 790 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: VOLLNARBIGES LEDER
INNENSOHLE: WÄRMEGEFORMT
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: STAHL
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: STAHL
GRÖSSEN: 36 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 790 GR

REGULAR **OIL AND GAS**

KALAHARI

27310 00LA

S3L

FO

SR

EN ISO 20345:2022

METAL
FREE



LAST: REGULAR
UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 775 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELENTE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 775 GR


FORME: REGULAR
TIGES: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 775 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 775 GR



Anatomic DI-ELECTRIC

TECHNOLOGIES TECNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIEN



CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN



PLUS



FEATURES CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



* Ref. PAG. 126 Standards and Symbols

ANATOMIC **DI-ELECTRIC**
HERTZ ESR GREY LOW

50375 23LA

SB
FO
E
P
SRC
DGVU 112-191
EN ISO 20345:2011
CATEGORY II PPE



LADY
SIZE

LAST: ANATOMIC
UPPER: BREATHABLE PERFORATED
SUÈDE LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ISO-TECH
SOLE: DI-ELECTRIC PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 36 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA FORATA
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ISO-TECH
SUOLA: DIELETTTRICA PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 36 - 48
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR SUÈDE PERFORÉ
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ISO-TECH
SEMELLE: DI-ÉLECTRIQUES PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 36 - 48
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES
GELOCHTES VELOURSLEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ISO-TECH
LAUF SOHLE: DIELEKTRISCHE PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 36 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

ANATOMIC **DI-ELECTRIC**
VOLTAGE ESR BLACK MID

32275 12LA

SB
FO
WRU
HRO
E
SRC
DGVU 112-191
EN ISO 20345:2011
CATEGORY II PPE



SILVER
STRIP
DISCHARGE



LAST: ANATOMIC
UPPER: WAXED FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ISO-TECH
SOLE: DI-ELECTRIC PU/RUBBER
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 800 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE INGRASSATA
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ISO-TECH
SUOLA: DIELETTTRICA PU/GOMMA
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 800 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR CIRÉ
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ISO-TECH
SEMELLE: DI-ÉLECTRIQUES PU/
CAOUTCHOUC
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 800 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: GEWACHSTES
VOLLNARBIGES LEADER
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ISO-TECH
LAUF SOHLE: DIELEKTRISCHE PU/GUMMI
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 800 GR

ANATOMIC **DI-ELECTRIC**
SWITCH ESR BLACK LOW

50376 19LA

SB
FO
WRU
E
P
SRC
DGVU 112-191
EN ISO 20345:2011
CATEGORY II PPE



LADY
SIZE

LAST: ANATOMIC
UPPER: WATER REPELLENT SAFE KNIT
FABRIC WITH ANTI-ABRASION SCUFF-
CAP
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ISO-TECH
SOLE: DI-ELECTRIC PU/TPU
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 36-48
WEIGHT (SIZE 42): 580 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: TESSUTO SAFE KNIT
IDROREPELLENTE CON PUNTALINO ANTI-
ABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ISO-TECH
SUOLA: DIELETTTRICA PU/TPU
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 36-48
PESO (TAGLIA 42): 580 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: TISSU SAFE KNIT HYDROFUGE
AVEC SUR EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ISO-TECH
SEMELLE: DI-ÉLECTRIQUES PU/TPU
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 36-48
POIDS (TAILLE 42): 580 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
SAFE KNIT GEWEBE MIT ABRIEBFESTER
VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ISO-TECH
LAUF SOHLE: DIELEKTRISCHE PU/TPU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 580 GR

ANATOMIC **DI-ELECTRIC**
SAHARA ESR BROWN

32305 03LA

WPA
SB
FO
HRO
E
PL
SR
EN ISO 20345:2022
CATEGORY II PPE



METAL
FREE



LAST: ANATOMIC
UPPER: WAXED FULL GRAIN LEATHER
WITH KEVLAR STITCHING
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: ISO-TECH
SOLE: DI-ELECTRIC PU/RUBBER
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 38 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 800 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: PELLE PIENO FIORE INGRASSATA
CON CUCITURE IN KEVLAR
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: ISO-TECH
SUOLA: DIELETTTRICA PU/GOMMA
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 38 - 48
PESO (TAGLIA 42): 800 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: CUIR PLEIN FLEUR CIRÉ AVEC
COUTURES EN KEVLAR
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: ISO-TECH
SEMELLE: DI-ÉLECTRIQUES PU/
CAOUTCHOUC
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 38 - 48
POIDS (TAILLE 42): 800 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: GEWACHSTES
VOLLNARBIGES LEADER MIT NÄHTE AUS
KEVLAR
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: ISO-TECH
LAUF SOHLE: DIELEKTRISCHE PU/GUMMI
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 38 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 800 GR

Anatomic / Regular ASEPTIC AND FOOD

FOD: FOREIGN OBJECT DEBRIS

Avoids debris accumulation on the outsole



TECHNOLOGIES

TECNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIEN



CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN



PLUS



FEATURES

CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



* Ref. PAG. 126 Standards and Symbols

ANATOMIC **ASEPTIC AND FOOD**
NIVEO WHITE LOW

52456 00-A

S2
FO
SR
ESD
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND WATER-REPELLENT, MICROFIBER
LINING: ANTIBACTERIAL
INSOLE: SANI TECH
SOLE: FOD PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 480 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
FODERA: ANTIBATTERICA
SOLETTA: SANI TECH
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ FOD
PUNTALE: POWER CAP
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 480 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE LAVABLE, RESPIRANTE, HYDROFUGE ET RÉSISTANTE
DOUBLURE: ANTIBACTERIENNE
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: SANI TECH
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ FOD
EMBOUT: POWER CAP
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 480 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES, WASSERABWEISENDES UND ABWASCHBAR MIKROFASER
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
INNENSOHLE: SANI TECH
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTE PU/PU FOD
ZEHENKAPP: POWER CAP
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 480 GR

ANATOMIC **ASEPTIC AND FOOD**
ARIOSA WHITE LOW

52455 00-A

SB
FO
A
E
SR
ESD
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND WATER-REPELLENT, MICROFIBER
LINING: ANTIBACTERIAL
INSOLE: SANI TECH
SOLE: FOD PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 470 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
FODERA: ANTIBATTERICA
SOLETTA: SANI TECH
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ FOD
PUNTALE: POWER CAP
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 470 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE LAVABLE, RESPIRANTE, HYDROFUGE ET RÉSISTANTE
DOUBLURE: ANTIBACTERIENNE
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: SANI TECH
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ FOD
EMBOUT: POWER CAP
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 470 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES, WASSERABWEISENDES UND ABWASCHBAR MIKROFASER
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
INNENSOHLE: SANI TECH
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTE PU/PU FOD
ZEHENKAPP: POWER CAP
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 470 GR

ANATOMIC **ASEPTIC AND FOOD**
BRIO WHITE LOW

52457 00-A

S2
FO
SR
ESD
EN ISO 20345:2022



LAST: ANATOMIC
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND WATER-REPELLENT, MICROFIBER
LINING: ANTIBACTERIAL
INSOLE: SANI TECH
SOLE: FOD PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
SIZE: 35 - 49
WEIGHT (SIZE 42): 490 GR

FORMA: ANATOMIC
TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
FODERA: ANTIBATTERICA
SOLETTA: SANI TECH
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ FOD
PUNTALE: POWER CAP
TAGLIA: 35 - 49
PESO (TAGLIA 42): 490 GR

FORME: ANATOMIC
TIGES: MICROFIBRE LAVABLE, RESPIRANTE, HYDROFUGE ET RÉSISTANTE
DOUBLURE: ANTIBACTERIENNE
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: SANI TECH
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ FOD
EMBOUT: POWER CAP
POINTURES: 35 - 49
POIDS (TAILLE 42): 490 GR

PASSFORM: ANATOMIC
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES, WASSERABWEISENDES UND ABWASCHBAR MIKROFASER
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
INNENSOHLE: SANI TECH
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTE PU/PU FOD
ZEHENKAPP: POWER CAP
GRÖSSEN: 35 - 49
GEWICHT (GRÖSSE 42): 490 GR

REGULAR **ASEPTIC AND FOOD**
LUCERNA WHITE LOW

25026 00-A

S2
FO
SR
EN ISO 20345:2022



LAST: REGULAR
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND WATER-REPELLENT, MICROFIBER
LINING: ANTIBACTERIAL
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: STEEL
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 450 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
FODERA: ANTIBATTERICA
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: ACCIAIO
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 48
PESO (TAGLIA 42): 450 GR

FORME: REGULAR
TIGES: MICROFIBRE LAVABLE, RESPIRANTE, HYDROFUGE ET RÉSISTANTE
DOUBLURE: ANTIBACTERIENNE
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: ACIER
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 48
POIDS (TAILLE 42): 450 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES, WASSERABWEISENDES UND ABWASCHBAR MIKROFASER
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTE PU/PU
ZEHENKAPP: STAHL
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 450 GR

REGULAR **ASEPTIC AND FOOD**
ITALIA BLACK LOW

19267 02-A

S2
FO
SR
EN ISO 20345:2022



LAST: REGULAR
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND WATER-REPELLENT, MICROFIBER
LINING: ANTIBACTERIAL
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 450 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
FODERA: ANTIBATTERICA
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 48
PESO (TAGLIA 42): 450 GR

FORME: REGULAR
TIGES: MICROFIBRE LAVABLE, RESPIRANTE, HYDROFUGE ET RÉSISTANTE
DOUBLURE: ANTIBACTERIENNE
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 48
POIDS (TAILLE 42): 450 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES, WASSERABWEISENDES UND ABWASCHBAR MIKROFASER
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTE PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 450 GR

METAL FREE

PEDATRON TEST

REGULAR **ASEPTIC AND FOOD**
LUCERNA BLUE LOW

25026 16-A

S2
FO
SR
EN ISO 20345:2022



LAST: REGULAR
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND WATER-REPELLENT, MICROFIBER
LINING: ANTIBACTERIAL
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: STEEL
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 450 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
FODERA: ANTIBATTERICA
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: ACCIAIO
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 48
PESO (TAGLIA 42): 450 GR

FORME: REGULAR
TIGES: MICROFIBRE LAVABLE, RESPIRANTE, HYDROFUGE ET RÉSISTANTE
DOUBLURE: ANTIBACTERIENNE
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: ACIER
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 48
POIDS (TAILLE 42): 450 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES, WASSERABWEISENDES UND ABWASCHBAR MIKROFASER
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTE PU/PU
ZEHENKAPP: STAHL
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 450 GR

REGULAR **ASEPTIC AND FOOD**
ITALIA WHITE LOW

19267 00-A

S2
FO
SR
EN ISO 20345:2022



LAST: REGULAR
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND WATER-REPELLENT, MICROFIBER
LINING: ANTIBACTERIAL
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: POWER CAP
ANTI PERFORATION MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
SIZE: 35 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 450 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
FODERA: ANTIBATTERICA
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: POWER CAP
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2
TAGLIA: 35 - 48
PESO (TAGLIA 42): 450 GR

FORME: REGULAR
TIGES: MICROFIBRE LAVABLE, RESPIRANTE, HYDROFUGE ET RÉSISTANTE
DOUBLURE: ANTIBACTERIENNE
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: POWER CAP
SEMELLE ANTI PERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2
POINTURES: 35 - 48
POIDS (TAILLE 42): 450 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES, WASSERABWEISENDES UND ABWASCHBAR MIKROFASER
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTE PU/PU
ZEHENKAPP: POWER CAP
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2
GRÖSSEN: 35 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 450 GR

METAL FREE

PEDATRON TEST

REGULAR **ASEPTIC AND FOOD**
VILLACH WHITE LOW

25021 02-A

S2
FO
SR
EN ISO 20345:2022



LAST: REGULAR
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND WATER-REPELLENT, MICROFIBER
LINING: ANTIBACTERIAL
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: STEEL
ANTI PERFORATION MIDSOLE: STEEL
SIZE: 35 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 500 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
FODERA: ANTIBATTERICA
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: ACCIAIO
LAMINA: ACCIAIO
TAGLIA: 35 - 48
PESO (TAGLIA 42): 500 GR

FORME: REGULAR
TIGES: MICROFIBRE LAVABLE, RESPIRANTE, HYDROFUGE ET RÉSISTANTE
DOUBLURE: ANTIBACTERIENNE
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: ACIER
SEMELLE ANTI PERFORATION: ACIER
POINTURES: 35 - 48
POIDS (TAILLE 42): 500 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES, WASSERABWEISENDES UND ABWASCHBAR MIKROFASER
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: 2 SCHICHTEN PU/PU
ZEHENKAPP: STAHL
DURCHTRITTSICHERE INNENSOHLE: STAHL
GRÖSSEN: 35 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 500 GR

REGULAR **ASEPTIC AND FOOD**
VIENNE

25048 00-A

S2
FO
SR
EN ISO 20345:2022



LAST: REGULAR
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND WATER-REPELLENT, MICROFIBER
LINING: ANTIBACTERIAL
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: STEEL
SIZE: 36 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 510 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
FODERA: ANTIBATTERICA
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: ACCIAIO
TAGLIA: 36 - 48
PESO (TAGLIA 42): 510 GR

FORME: REGULAR
TIGES: MICROFIBRE LAVABLE, RESPIRANTE, HYDROFUGE ET RÉSISTANTE
DOUBLURE: ANTIBACTERIENNE
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: ACIER
POINTURES: 36 - 48
POIDS (TAILLE 42): 510 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES, WASSERABWEISENDES UND ABWASCHBAR MIKROFASER
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTE PU/PU
ZEHENKAPP: STAHL
GRÖSSEN: 36 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 510 GR

REGULAR **ASEPTIC AND FOOD**
ST. MORITZ WHITE MID

25027 00-A

S2
SRC
EN ISO 20345:2011



LAST: REGULAR
UPPER: WASHABLE, ELASTIC, BREATHABLE AND WATER-REPELLENT, MICROFIBER
LINING: ANTIBACTERIAL
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
TOE CAP: STEEL
SIZE: 36 - 48
WEIGHT (SIZE 42): 500 GR

FORMA: REGULAR
TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
FODERA: ANTIBATTERICA
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
PUNTALE: ACCIAIO
TAGLIA: 36 - 48
PESO (TAGLIA 42): 500 GR

FORME: REGULAR
TIGES: MICROFIBRE LAVABLE, RESPIRANTE, HYDROFUGE ET RÉSISTANTE
DOUBLURE: ANTIBACTERIENNE
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELLE: PU/PU BI-DENSITÉ
EMBOUT: ACIER
POINTURES: 36 - 48
POIDS (TAILLE 42): 500 GR

PASSFORM: REGULAR
OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES, WASSERABWEISENDES UND ABWASCHBAR MIKROFASER
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTE PU/PU
ZEHENKAPP: STAHL
GRÖSSEN: 36 - 48
GEWICHT (GRÖSSE 42): 500 GR

INDEX

CONSTRUCTION DETAILS & TECHNOLOGIES

IN ABOUTBLU EVERYTHING CONTRIBUTES TO THE HIGHEST DEGREE OF COMFORT, SAFETY AND SUSTAINABILITY: MATERIALS, LAST AND TECHNOLOGIES.

The result is a healthy shoe because it respects the anatomy of the foot and thus the postural function of the entire body, improving muscle activity and increasing work performance.

IN ABOUTBLU TUTTO CONCORRE AL MASSIMO GRADO DI COMFORT, SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ: I MATERIALI, LA FORMA E LE TECNOLOGIE. IL RISULTATO È UNA SCARPA SALUTARE PERCHÉ RISPETTA L'ANATOMIA DEL PIEDE E QUINDI LA FUNZIONE POSTURALE DI TUTTO IL CORPO, MIGLIORANDO L'ATTIVITÀ MUSCOLARE E AUMENTANDO LA PERFORMANCE LAVORATIVA.

DANS ABOUTBLU, TOUT CONTRIBUE AU PLUS HAUT DEGRÉ DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ : LES MATÉRIAUX, LA FORME, LES TECHNOLOGIES ET LA DURABILITÉ. LE RÉSULTAT EST UNE CHAUSSURE SAINE CAR ELLE RESPECTE L'ANATOMIE DU PIED ET DONC LA FONCTION POSTURALE DE L'ENSEMBLE DU CORPS, EN AMÉLIORANT L'ACTIVITÉ MUSCULAIRE ET EN AUGMENTANT LA PERFORMANCE AU TRAVAIL.

IN ABOUTBLU TRÄGT ALLES ZU EINEM HÖCHSTMASS AN KOMFORT UND SICHERHEIT BEI: DIE MATERIALIEN, DIE FORM, DIE TECHNOLOGIEN UND DIE NACHHALTIGKEIT. DAS ERGEBNIS IST EIN GESUNDER SCHUH, DENN ER RESPEKTIERT DIE ANATOMIE DES FUSSES UND DAMIT DIE HALTUNGSFUNKTION DES GESAMTEN KÖRPERS, VERBESSERT DIE MUSKELAKTIVITÄT UND ERHÖHT DIE ARBEITSLEISTUNG.


PAG 90 COMPONENTS

ANATOMIC SOLE
ATOP CLOSURE
CARBON CAP
POWER CAP
COMPOSHANK
SHIELD TEX BY PANTHER
SILVER STRIP DISCHARGE (SSD)

COMPONENTI
ANATOMIC SOLE
ATOP CLOSURE
CARBON CAP
POWER CAP
COMPOSHANK
SHIELD TEX BY PANTHER
SILVER STRIP DISCHARGE (SSD)

COMPOSANTS
FORME ANATOMIQUE
SYSTÈME DE FERMETURE
ATOP
CARBON CAP
POWER CAP
COMPOSHANK
SHIELD TEX BY PANTHER
SILVER STRIP DISCHARGE (SSD)

KOMPONENTEN
ANATOMISCHE FORM
ATOP DREHVERSCHLUSS
CARBON CAP
POWER CAP
COMPOSHANK
SHIELD TEX BY PANTHER
SILVER STRIP DISCHARGE (SSD)



PAG 94
UPPERS
TOMAIE
TIGES
OBERMATERIAL

PAG 98
LININGS AND
MEMBRANES
TESSUTI E MEMBRANE
DOUBLURES ET MEMBRANES
FUTTER UND MEMBRANE

PAG 102
INSOLES
SOLETTA
PREMIÈRE DE PROPRETÉ
INNENSOHLE

PAG 108
SOLES
SUOLE
SEMELLES
LAUFSOHNEN

PAG 114
OUTSOLES
SUOLE ESTERNE
SEMELLE EXTÉRIEURE
AUSSENHÖHLE

COMPONENTS

COMPONENTI/COMPOSANTS/KOMPONENTEN

ANATOMIC SOLE

The anatomical last of the injected sole, unlike removable insoles, is inalterable for the entire lifetime of the shoe. The Anatomic sole, following the natural morphology of the foot, provides a natural support to all its points, ensuring maximum comfort.

- STRONG BACK AND LUMBAR
- TONED LEGS
- STABLE ANKLES
- FLEXIBLE VERTEBRAL SYSTEM
- DISTRIBUTED FOOTHOLD
- COMFORT AND WELLBEING EVEN AFTER A LONG WORKING DAY
- UNALTERABLE LAST

ANATOMIC SOLE

ATOP CLOSURE

ATOP closure in a central position for a much better and uniform fit from top to bottom to guarantee perfect comfort.

CHIUSURA ATOP IN POSIZIONE CENTRALE PER UN'ALLACCIATURA PRATICA, UNIFORME IN TUTTI I SUOI PUNTI DALL'ALTO AL BASSO PER GARANTIRE UNA PERFETTA E SICURA CALZABILITÀ.

SYSTÈME DE FERMETURE ATOP CENTRÉ POUR UN AJUSTEMENT OPTIMISÉ ET UNIFORME DE BAS EN HAUT GARANTISSANT UN PARFAIT CONFORT.

DER ATOP DREHVERSCHLUSS ZENTRAL GELEGEN GARANTIERT EINE BESSERE UND EBENMÄSSIGE EINSCHNÜRUNG.



LA FORMA ANATOMICA DELL'INTER-SUOLA INIETTATA, A DIFFERENZA DEI SOTTOPIEDI RIMOVIBILI, RISULTA INALTERABILE PER TUTTA LA DURATA DELLA SCARPA. SEGUENDO LA NATURALE MORFOLOGIA DEL PIEDE OFFRE UN APPOGGIO NATURALE A TUTTI I SUOI PUNTI GARANTENDO MASSIMO COMFORT.

- LOMBI E SCHIENA FORTI
- GAMBE TONICHE
- CAVIGLIE SALDE
- SISTEMA VERTEBRALE FLESSIBILE
- APPOGGIO DISTRIBUITO
- COMFORT E BENESSERE ANCHE DOPO LUNGHE GIORNATE LAVORATIVE
- FORMA INALTERABILE

LA FORME ANATOMIQUE DE LA SEMELLE INJECTÉE, CONTRAIREMENT AUX SEMELLES INTÉRIEURES AMOVIBLES, EST INALTERABLE POUR TOUTE LA DURÉE DE LA CHAUSSURE. EN SUIVANT LA MORPHOLOGIE NATURELLE DU PIED, ELLE OFFRE UN SOUTIEN NATUREL EN TOUT POINT EN GARANTISSANT UN CONFORT MAXIMUM.

- LOMB AIRES ET DOS ROBUSTES
- JAMBES TONIQUES
- CHEVILLES STABLES
- SYSTÈME VERTÉBRAL FLEXIBLE
- SOUTIEN RÉPARTI
- COMFORT ET BIEN-ÊTRE MÊME APRES DES LONGUES JOURNÉES DE TRAVAIL
- FORME INALTERABLE

DIE ANATOMISCHE FORM DER EINGESPRITZTEN SOHLE BLEIBT IM GEGENSATZ ZU DEN HERAUSNEHMBAREN EINLEGESOHLN FÜR DIE GESAMTE SCHUHDAUER UNVERÄNDERT. DER NATÜRLICHEN FUSSFORM ANGEPAßT BIETET SIE AN ALLEN STELLEN EINE NATÜRLICHE AUFLAGE UND MAXIMALEN KOMFORT.

- STÄRKT RÜCKEN UND LENDENWIRBEL
- KRÄFTIGT BEINE
- STABILES FUSSGELENK
- FLEXIBLES WIRBELSYSTEM
- GUTE GEWICHTSVERTEILUNG
- KOMFORT UND WOHLFÜHLEN NACH LANGEN ARBEITSTAGEN
- UNVERÄNDERLICHE FORME

CARBON CAP

Carbon Cap is an exclusive carbon fiber toe cap. In addition to being lighter, it guarantees a wider fit and better balance of the shoe for superior comfort.

CARBON CAP È UN ESCLUSIVO PUNTALE IN FIBRA DI CARBONIO. OLTRE AD ESSERE PIÙ LEGGERO, GARANTISCE UNA CALZATA PIÙ AMPIA ED UN MIGLIOR BILANCIAMENTO DELLA CALZATURA PER UN COMFORT SUPERIORE.

- SUPERA I REQUISITI EN ISO 22568-1:2019
- METAL FREE
- GARANTITO A TEMPERATURE ESTREME: SOPRA E SOTTO LO ZERO
- GARANTISCE UN ISOLAMENTO TERMICO A TEMPERATURE ESTREME SUPERIORE AI PUNTALI IN ALLUMINIO O ACCIAIO
- AIUTA A MANTENERE UNA COSTANTE TEMPERATURA CORPOREA

- EXCEEDS THE EN ISO 22568-1:2019 REQUIREMENTS
- METAL FREE
- RESISTANT TO EXTREME TEMPERATURES
- IMPROVES THERMAL INSULATION COMPARED TO ALUMINUM OR STEEL TOE CAPS
- HELPS TO MAINTAIN A CONSTANT BODY TEMPERATURE

CARBON CAP EST UN EMBOUT RÉALISÉ EXCLUSIVEMENT EN FIBRE DE CARBONE. OUTRE LE FAIT D'ÊTRE PLUS LÉGER, IL GARANTIT UN CHAUSSANT PLUS LARGE ET UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DE LA CHAUSSURE POUR UN CONFORT SUPÉRIEUR.

- IL DÉPASSE LES EXIGENCES EN ISO 22568-1:2019
- SANS AUCUNE PARTIE MÉTALLIQUE
- RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES AU-DESSUS ET EN DESSOUS DE ZÉRO
- SOLATION THERMIQUE GARANTIT À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, SUPÉRIEURES AUX EMBOUTS EN ALUMINIUM OU EN ACIER
- PERMET DE MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CORPORELLE CONSTANTE

CARBON CAP IST EINE EXKLUSIVE ZEHENKAPPE AUS KOHLEFASER. SIE IST NICHT NUR LEICHTER, SONDERN GARANTIERT AUCH EINE BREITERE PASSFORM UND VERBESSERT DIE BALANCE DES SCHUHS FÜR ÜBERRAGENDEN KOMFORT.

- ENTSPRICHT ES ÜBERTRIFFT DIE EN ISO 22568-1:2019 ANFORDERUNGEN
- METALLFREI
- SELBST BEI EXTREMEN TEMPERATUREN ÜBER UND UNTER NULL GARANTIERT
- BIETET ES EINE BESSERE WÄRMEISOLIERUNG ALS ALUMINIUM- ODER STAHLMATERIAL
- TRÄGT ZUR AUFRICHTERHALTUNG EINER KONSTANTEN KÖRPERTEMPERATUR BEI

CARBON CAP



POWER CAP

The Power Cap toe cap is in multi-layer fiberglass and rubber particulate, guarantees outstanding robustness and lightness.

- EN ISO 22568-1:2019 REQUIREMENTS
- METAL FREE
- GUARANTEED TO EXTREME TEMPERATURES ABOVE AND BELOW ZERO
- IMPROVES THERMAL INSULATION COMPARED TO ALUMINUM OR STEEL TOE CAPS
- HELPS TO MAINTAIN A CONSTANT BODY TEMPERATURE

L'EMBOUT POWER CAP EST EN COUCHES MULTIPLES DE FIBRE DE VERRE ET PARTICULES DE CAOUTCHOUC, IL SE DISTINGUE PAR SA SOLIDITÉ ET SA LÉGERETÉ.

- CERTIFICAT EN ISO 22568-1:2019
- METAL FREE
- GARANTI MÊME À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, AU-DESSUS ET EN DESSOUS DE ZÉRO,
- MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE QUE LES POINTES EN ALUMINIUM OU EN ACIER
- AIDE À MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CORPORELLE CONSTANTE

DIE POWER CAP ZEHENKAPPE BESTEHT AUS MEHRSCHTIGEM GLAS UND GUMMIPARTIKELN UND GARANTIERT Hervorragende Robustheit und Leichtigkeit.

- EN ISO 22568-1:2019 ANFORDERUNGEN
- METALLFREI
- GARANTIERT EXTREME TEMPERATUREN ÜBER UND UNTER NULL
- VERBESSERT DIE WÄRMEISOLIERUNG IM VERGLEICH ZU ALUMINIUM- ODER STAHLKAPPEN
- HILFT, EINE KONSTANTE KÖRPERTEMPERATUR AUFRICHTZUERHALTEN

POWER CAP



COMPOSHANK

Anti-torsion rigid ABS support. It is applied between the anti-perforation midsole and the midsole, at the arch of the foot.

- PROTECTS THE SOLE OF THE FOOT FROM IMPACT BY DISSIPATING SHOCKS
- IT IMPROVES STABILITY EVEN ON UNEVEN TERRAIN AND ON STAIRS WHERE THE FOOT SUPPORT IS NOT TOTAL
- PREVENTS MOVEMENTS THAT ARE HARMFUL TO THE FOOT AND ANKLE
- PREVENTS POSTURAL IMBALANCES

SUPPORTO ANTI TORSIONE IN ABS. VIENE APPLICATO TRA LAMINA ANTIPERFORAZIONE E SUOLA, IN CORRISPONDENZA DELL'ARCO DEL PIEDE.

- PROTEGGE LA PIANTA DEL PIEDE DAGLI URTI DISSIPANDO LO SHOCK
- MIGLIORA LA STABILITÀ ANCHE SU TERRENI SCONNESSI E SULLE SCALE DOVE L'APPOGGIO DEL PIEDE NON È TOTALE
- PREVIENE MOVIMENTI DANNOSI PER IL PIEDE E LA CAVIGLIA
- PREVIENE SCOMPENSI POSTURALI

CAMBRION ANTI-TORSION EN ABS. IL EST INSERÉ ENTRE LE SEMELLE ANTIPERFORATION ET LA SEMELLE AU NIVEAU DE LA VOÛTE PLANTAIRE.

- PROTÈGE LA PLANTE DU PIED DES CHOCS EN DISSIPANT LES CHOCS
- IL AMÉLIORE LA STABILITÉ MÊME SUR LES TERRAINS ACCIDENTÉS ET DANS LES ESCALIERS OÙ LE SOUTIEN DU PIED N'EST PAS TOTAL
- EMPÊCHE LES MOUVEMENTS NOCIFS POUR LE PIED ET LA CHEVILLE
- PRÉVIENT LES DÉSÉQUILIBRES POSTURaux

EIN ABS-UMKNICKSCHUTZ WIRD AM FUSSGEWÖLBE ZWISCHEN ZWISCHENSOHLE UND SOHLE POSITIONIERT UND VERBESSERT DIE TRITTSICHERHEIT AUF TREPPEN, WO DER FUSS NICHT GÄNZLICH AUF DEN BODEN TRITT.

- ER SCHÜTZT DIE FUSSSOHLE VOR STÖSSEN, INDEM ER STÖSSE ABLEITET
- ER VERBESSERT DIE STABILITÄT AUCH AUF UNEBENEM GELÄNDE UND BEI TREPPEN, BEI DENEN DIE FUSSSTÜTZE NICHT VOLLSTÄNDIG IST
- ER VERHINDERT BEWEGUNGEN, DIE FÜR FUSS UND KNÖCHEL SCHÄDLICH SIND
- ER BEUGT HALTUNGSSTÖRUNGEN VOR

SILVER STRIP DISCHARGE (SSD)

Silver Strip Discharge is a conductive cotton tape with silver threads, inside the upper and in direct contact with the foot. Increases and stabilizes the dispersive capacity of the electrostatic charges throughout the life of the shoe.

NASTRO CONDUTTIVO DI COTONE E FILI D'ARGENTO INTERNO ALLA TOMAIA E A CONTATTO CON IL PIEDE. È UN DISPOSITIVO ANTI-STATICO CHE GARANTISCE UNA SICUREZZA SUPERIORE PER TUTTA LA DURATA DELLA CALZATURA, MANTENENDO INALTERATA LA CAPACITÀ DISPERSIVA DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE.

RUBAN CONDUCTIF EN COTON ET FILS D'ARGENT COUSU À L'INTÉRIEUR DE LA TIGE EN CONTACT AVEC LE PIED. CE DISPOSITIF ANTISTATIQUE GARANTIT PLUS DE SÉCURITÉ ET AUGMENTE, PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE, LA CAPACITÉ DE DISPERSION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES.

DAS LEITFÄHIGE BAUMWOLLBAND MIT SILBERNEN FÄDEN BEFINDET SICH IM OBERMATERIAL- INNERN UND IST IN DIREKTEM KONTAKT MIT DEM FUSS. DAS ANTISTATISCHE ZUBEHÖR GARANTIERT MEHR SICHERHEIT IM VERGLEICH ZUM STANDARDPRODUKT, ES ERHÖHT DIE DISPERSIONSFÄHIGKEIT ELEKTROSTATISCHER LADUNGEN WÄHREND DER GESAMTEN LEBENSDAUER DES SCHUHS.

ANTIPERFORATION MIDSOLE

Non-metallic anti-perforation textile midsole, built with multiple layers of high-tenacity fibres.

- EN 12568: 2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATIC
- LIGHT
- FLEXIBLE

(PRODOTTO TEXON ITALIA) SOLETTA TESSILE ANTI-PERFORAZIONE NON METALLICA, COSTRUITA CON PIÙ STRATI DI FIBRE AD ALTA TENACITÀ.

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATICA
- LEGGERA
- FLESSIBILE

SEMELLE TEXTILE ANTI-PERFORATION NON-MÉTALLIQUE, CONSTITUÉE DE COUCHE MULTIPLES DE FIBRES DE HAUTE TÉNACITÉ.

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATIQUE
- LÉGÈRE
- FLEXIBLE

DURCHTRITTSCHRE INNENSOHLE METALLFREIE TEXTIL DURCHTRITTSICHRE INNENSOHLE, DIE AUS MEHRERE EXTREM WIDERSTANDFÄHIGER FASERN.

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATISCHE
- LEICHT
- FLEXIBEL



COMPOSHANK

SILVER STRIP DISCHARGE

SHIELD-TEX BY PANTHER

Non-metallic, antistatic, flexible, anti-perforation fabric insole, built with several layers of high-tenacity fibres. Compliant with: EN ISO 20345:2022 CSA-Z195-14; ASTM F2413-18.

SOLETTA TESSILE ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA, COSTRUITA CON PIÙ STRATI DI FIBRE AD ALTA TENACITÀ. ANTISTATICA, LEGGERA, FLESSIBILE ASSICURA UN PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO. CONFORME A: EN ISO 20345:2022 CSA-Z195-14; ASTM F2413-18

SEMELLE TEXTILE ANTI-PERFORATION NON-MÉTALLIQUE, ANTISTATIQUE, LÉGÈRE, FLEXIBLE, CONSTITUÉE DE COUCHES MULTIPLES DE FIBRES DE HAUTE TÉNACITÉ. CONFORME À EN ISO 20345:2022 CSA-Z195-14; ASTM F2413-18

DURCHTRITTSICHRE, NICHT METALLISCHE, AUS MEHREREN EXTREM WIDERSTANDFÄHIGEN FASERSCHICHTEN PRODUZIERTE INNENSOHLE. ANTISTATISCH, LEICHT, FLEXIBEL. SORGT FÜR EINE PERFEKTE WÄRMEISOLIERUNG. ENTSPRICHT: EN ISO 20345:2022 CSA-Z195-14; ASTM F2413-18

UPPERS

TOMAIE/TIGES/SCHÄFTE

PROWEAVE FABRIC

Water-repellent and breathable high tenacity polyester jacquard fabric made from recycled RPET plastic yarns and reinforced with TPU thread to increase resistance to abrasion and tearing.

Recycled RPET / BIO YARN.

TESSUTO PROWEAVE

PROWEAVE È UN TESSUTO DI FILATI IN POLIESTERE OTTENUTI DA PLASTICA RICICLATA RPET. ALTA TENACITÀ, LAVORAZIONE JACQUARD RINFORZATA CON FILO IN TPU PER AUMENTARE LA RESISTENZA ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO, IDROREPELENTE E MOLTO TRASPIRANTE, **FILATI RICICLATI / BIO**

TISSU PROWEAVE

TISSU POLYESTER HAUTE TÉNACITÉ, FABRICATION JACQUARD AVEC DES FILS DE PLASTIQUE RPET RECYCLÉS ET RENFORCÉ DE FIL TPU POUR AUGMENTER LA RÉSISTANCE À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE, HYDROFUGE ET TRÈS RESPIRANT. **FILS RECYCLÉS / ORGANIQUES**

PROWEAVE GEWEBE

HOCHFESTES, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES POLYESTER-JACQUARD-GEWEBE, HERGESTELLT AUS RECYCELTEN RPET-KUNSTSTOFFGARNEN, VERSTÄRKT MIT TPU-FADEN, UM DIE ABRIEB- UND REISSFESTIGKEIT ZU ERHÖHEN, WASSERABWEISEND UND SEHR ATMUNGSAKTIV. **RECYCELTE / BIO-GARNE**



SAFE KNIT FABRIC

Breathable polyester jacquard fabric cut resistant, anti-fraying, rip and abrasion resistant.

TESSUTO SAFE KNIT

TESSUTO IN POLIESTERE, LAVORAZIONE JACQUARD, IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO E ANTI-SFILO. RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO.

TISSU SAFE KNIT

TISSU EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT, RÉSISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE.

SAFE KNIT GEWEBE

POLYESTER JACQUARD-GEWEBE BEARBEITUNG; ATMUNGSAKTIV, SCHNITT- UND AUSFRANSFEST, ABRIEB- UND ZERREISSFEST.



SOCKNIT FABRIC

Socknit is a fabric that uses jacquard-knit recycled polyester yarns to ensure maximum durability. It wraps the foot like a sock and is therefore very easy to wear thanks to the highly elastic yarns used around the ankle. It is certified GRS (Global Recycled Standard).

Water-repellent and highly breathable because unlined.

Anti-fray, resistant to cuts, abrasion and tearing to guarantee maximum safety.

KPU ANTI-ABRASION SCUFF CAP.

ANIMAL FREE (no animal parts used).

TESSUTO SOCKNIT


TESSUTO CHE UTILIZZA FILATI DI POLIESTERE RICICLATO A LAVORAZIONE JACQUARD PER GARANTIRE LA MASSIMA DURABILITÀ. AVVOLGE IL PIEDE COME UN CALZINO QUINDI FACILISSIMA DA INDOSSARE GRAZIE AI FILATI ALTAMENTE ELASTICI UTILIZZATI ALLA CAVIGLIA. CERTIFICATO GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD). IDROREPELENTE E ALTAMENTE TRASPIRANTE, ANTI-SFILO, RESISTENTE A TAGLIO, ABRASIONE E STRAPPO, PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA. **ANIMAL FREE** (NESSUNA PARTE ANIMALE UTILIZZATA).

TISSU SOCKNIT

SOCKNIT EST UN TISSU JACQUARD COMPOSÉ DE FILS EN POLYESTER RECYCLÉS QUI ASSURENT UNE DURABILITÉ MAXIMALE. IL ENVELOPPE LE PIED COMME UNE CHAUSSETTE ET DE CE FAIT, EST TRÈS AGRÉABLE À PORTER GRÂCE AUX FILS HAUTEMENT ÉLASTIQUES UTILISÉS AUTOUR DE LA CHEVILLE. IL EST CERTIFIÉ GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD). HYDROFUGE ET HAUTEMENT RESPIRANT CAR NON DOUBLÉ. ANTI-ÉRAILLANT, RÉSISTANT AUX COUPURES ET À LA DÉCHIRURE POUR ASSURER UNE SÉCURITÉ MAXIMALE. PROTECTION ANTI-ABRASION SUR-EMBOUT EN KPU, **ANIMAL FREE** (AUCUNE PARTIE ANIMALE UTILISÉE).

SOCKNIT GEWEBE

DAS LEICHTE JACQUARD-MATERIAL SOCKNIT, AUS RECYCELTEM POLYESTERFASER, GRS GEPRÜFT (GLOBAL RECYCLED STANDARD). WICKELT SICH WIE EINE SOCKE UM DEN KNÖCHEL, IST WASSERABWEISEND, HOCH ATMUNGSAKTIV, RUTSCHFEST UND BESTÄNDIG GEGEN SCHNITTE, ABRIEB UND REISSEN. HOHE SCHUTZLEISTUNG UND GARANTIEKOMFORT. ÜBERKAPPE AUS KPU. **ANIMAL FREE** (KEINE TIERISCHEN TEILE VERWENDET).



SOCKNIT 3D FABRIC

Breathable polyester jacquard fabric cut resistant, anti-fraying, rip and abrasion resistant.

TESSUTO SOCKNIT 3D
TESSUTO SOCKNIT CON EFFETTO TRIDIMENSIONALE, IDROREPELENTE, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO.

TISSU SOCKNIT 3D
TISSU EN POLYESTER JACQUARD RESPIRANT, RÉSISTANT AUX COUPURES, ANTI-EFFILOCHAGE, RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE.

SOCKNIT 3D GEWEBE
POLYESTER JACQUARD-GEWEBE BEARBEITUNG; ATMUNGSAKTIV, SCHNITT- UND AUSFRANSEST, ABRIEB- UND ZERREISSFEST.



HI-TECH FABRIC

Breathable and water-repellent HI-TECH fabric with PU reinforcement.

Tear and abrasion resistant.

TESSUTO HI-TECH
TESSUTO HI-TECH CON RINFORZO IN PU, IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E ALLO STRAPPO.

TISSU HI-TECH
TISSU HI-TECH AVEC AVEC PU REINFORCEMENT. RESPIRANT ET HYDROFUGE. RÉSISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE.

HI-TECH GEWEBE
HI-TECH GEWEBE MIT PU-VERSTÄRKUNG ATMUNGSAKTIV, WASSERABWEISEND ABRIEB- UND ZERREISSFEST.



MICROFIBER

Washable, elastic, breathable and water-repellent microfiber. Resistant to laceration, traction and chemical agents.

SUEDE MICROFIBER

Washable, elastic, breathable and suede microfiber. Resistant to laceration, traction and chemical agents.

MICROFIBER NUBUK EFFECT

Washable, elastic, breathable and water-repellent, microfiber nubuk effect. Resistant to laceration, traction and chemical agents.

MICROFIBRA
MICROFIBRA LAVABILE, ELASTICA, TRASPIRANTE, IDROREPELENTE, RESISTENTE A LACERAZIONE, TRAZIONE E AGENTI CHIMICI.
MICROFIBRA SCAMOSCIATA
MICROFIBRA SCAMOSCIATA, LAVABILE, ELASTICA, TRASPIRANTE, RESISTENTE A LACERAZIONE, TRAZIONE E AGENTI CHIMICI.
MICROFIBRA EFFETTO NABUCK
MICROFIBRA EFFETTO NABUCK. LAVABILE, ELASTICA, TRASPIRANTE, IDROREPELENTE, RESISTENTE A LACERAZIONE, TRAZIONE E AGENTI CHIMICI.

MICROFIBRE
MICROFIBRE LAVABLE, ELASTIQUE, RESPIRANTE, HYDROFUGE ET RÉSISTANTE À LA DÉCHIRURE, LA TRACTION ET AUX AGENTS CHIMIQUES.

SUEDE MICROFIBRE
MICROFIBRE SUEDE LAVABLE, ELASTIQUE, RESPIRANTE; RÉSISTANTE À LA DÉCHIRURE, LA TRACTION ET AUX AGENTS CHIMIQUES.

NUBUK MICROFIBRE
NUBUK MICROFIBRE LAVABLE, ELASTIQUE, RESPIRANTE, HYDROFUGE ET RÉSISTANTE À LA DÉCHIRURE, LA TRACTION ET AUX AGENTS CHIMIQUES.

MIKROFASER
MIKROFASER ABWASCHBAR, ELASTISCH, ATMUNGSAKTIV, WASSERABWEISEND, REISS-UND ZUGFEST, HEMIKALIENBESTÄNDIG.

VELOURSLIEDER MIKROFASER
VELOURSLIEDER MIKROFASER ABWASCHBAR, ELASTISCH, ATMUNGSAKTIV, REISS-UND ZUGFEST, HEMIKALIENBESTÄNDIG.

MIKROFASER MIT NUBUK EFFECT
MIKROFASER MIT NUBUK EFFECT. ABWASCHBAR, ELASTISCH, ATMUNGSAKTIV, WASSERABWEISEND, REISS-UND ZUGFEST, HEMIKALIENBESTÄNDIG.



LEATHER

Breathable, water-repellent leather tanned in Italy, european origin.

Resistant to laceration and traction.

Conform to Reach regulations n. 1907/2006 - free of chemical substances.



FULL-GRAIN LEATHER

Water repellent and breathable full grain leather.

FULL-GRAIN WAXED LEATHER


Water repellent and breathable full grain waxed leather.

NABUK LEATHER

Water repellent and breathable nabuk leather.

SUEDE LEATHER

Water-repellent breathable suede leather.



PELLE
PELLE IDROREPELENTE, TRASPIRANTE, CONCIATA IN ITALIA, PROVENIENZA EUROPEA. RESISTENTE ALLA LACERAZIONE E TRAZIONE. CONFORME AL REGOLAMENTO REACH N.1907/2006. PRIVE DI SOSTANZE CHIMICHE.

PELLE PIENO FIORE
PELLE PIENO FIORE IDROREPELENTE E TRASPIRANTE.

PELLE PIENO FIORE INGRASSATA
PELLE PIENO FIORE INGRASSATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE.

PELLE NABUKATA
PELLE NABUKATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE.

PELLE SCAMOSCIATA
PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELENTE TRASPIRANTE.

CUIR
CUIR HYDROFUGE ET RESPIRANTE TANNÉS EN ITALIE. ORIGINE EUROPÉENNE RÉSISTANT À LA LACÉRATION, TRACTION. CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT REACH N. 1907/2006 SANS SUBSTANCES CHIMIQUES.

CUIR PLEIN FLEUR
CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT.

CUIR PLEIN FLEUR CIRÉ
CUIR CIRÉ PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT.

CUIR CIRÉ
CUIR CIRÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT.

CUIR SUEDE
CUIR SUEDE HYDROFUGE ET RESPIRANT.

LEDER
WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER IN ITALIEN GEEBRT EUROPÄISCHER HERKUNFT. REISS- ZUGFEST. GEMÄSS REACH-VERORDNUNG N. 1907/2006 CHEMIKALIENFREI.

VOLLNARBIGES LEDER
ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER.

GEWACHSTES VOLLNARBIGES LEDER
ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES GEWACHSTES VOLLNARBIGES LEDER.

GEWACHSTES LEDER
ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES GEWACHSTES LEDER.

VELOURSLIEDER
ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VELOURSLIEDER.



LININGS AND MEMBRANES

TESSUTI E MEMBRANE

DOUBLURES ET MEMBRANES

FUTTER UND MEMBRANE



PLASMAFEEL

Lining in 3D fabric that keeps the foot constantly cool and dry thanks to the instantaneous absorption of sweat and its immediate dispersion outside of the shoe.

Breathable, antibacterial, resistant to wear and abrasion.

FODERA IN TESSUTO 3D CHE MANTIENE IL PIEDE COSTANTEMENTE FRESCO E ASCIUTTO GRAZIE ALL'ISTANTANEO ASSORBIMENTO DEL SUDORE E ALLA SUA IMMEDIATA DISPERSIONE ALL'ESTERNO DELLA SCARPA. **TRASPIRANTE, ANTIBATTERICA, RESISTENTE ALL'USURA E ALL'ABRASIONE.**

DOUBLURE EN TISSU 3 D QUI MAINTIENT LE PIED CONSTAMMENT FRAIS ET SEC GRÂCE À L'ABSORPTION INSTANTANÉE DE LA SUEUR ET SON ÉVACUATION IMMÉDIATE À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE. **RESPIRANTE, ANTIBACTERIENNE, RÉSISTANT À L'USURE ET À L'ABRASION.**

GEWEBE SCHUHFUTTER, DAS DEN FUSS KÜHL UND TROCKEN HÄLT, DA ES DEN SCHWEISS SOFORT AUFNIMMT UND DIREKT NACH AUSSEN ABLEITET. **ATMUNGSAKTIV, ANTIBAKTERIELL, VERSCHLEISS- UND ABRIEBFEST.**



3M THINSULATE

Cold Insulating lining up to -30°C

FODERA ISOLANTE DAL FREDDO FINO A TEMPERATURE ESTREME -30°

DOUBLURE ISOLANT DU FROID JUSQU'À -30°

FUTTER KOMFORTABEL UND ISOLIEREND BIS -30°C



IN-DRY

Waterproof and breathable membrane that unlike traditional sock lining, is applied directly on the upper and integrally seals all seams creating a barrier to water and keeping the foot warm and dry.

Breathable and high thermal power.

MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE CHE DIFFERENTEMENTE DALLE FODERE TRADIZIONALI A CALZETTA, VIENE APPLICATA DIRETTAMENTE SULLA TOMAIA E SIGILLA INTEGRALMENTE TUTTE LE CUCITURE, CREANDO UNA BARRIERA ALL'ACQUA E MANTENENDO IL PIEDE CALDO E ASCIUTTO. **IMPERMEABILE, TRASPIRANTE E DALL'ALTO POTERE TERMICO.**

MEMBRANE IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE QUI À LA DIFFÉRENCE DES DOUBLURES TRADITIONNELLES À CHAUSSETTE, EST APPLIQUÉ DIRECTEMENT SUR LA TIGE ET SCELLE INTÉGRALEMENT TOUTES LES COUTURES EN CRÉANT UNE BARRIÈRE À L'EAU ET EN MAINTENANT LE PIED AU CHAUD ET SEC. **IMPERMEABLE, RESPIRANT ET AU POUVOIR THERMIQUE ÉLEVÉ.**

WASSERDICHTE UND ATMUNGSAKTIVE MEMBRANE, DIE ANDERS ALS DAS HERKÖMMLICHE SOCKEN-SCHUHFUTTER, DIREKT AUF DEM SCHAFT ANGEBRACHT WIRD UND ALLE NÄHTE ABDICHTET. SOMIT BILDET SIE EIN BARRIERE GEGEN DIE FEUCHTIGKEIT UND HÄLT DEN FUSS WARM UND TROCKEN. **WASSERDICHT, ATMUNGSAKTIV, HOHE WÄRMELEISTUNG**



PRIMALOFT® GOLD INSULATION ECO

Thermo-regulating, insulating and waterproof padding, it keeps the foot warm even in exceptionally cold environments.

Composed for 90% by recycled fibers, it has a longer life, dries quickly and promotes the maintenance of temperature throughout the body.

WR-CI CERTIFICATION

IMBOTTITURA TERMO-REGOLATRICE, ISOLANTE ED IMPERMEABILE, MANTIENE IL PIEDE CALDO ANCHE NEL CASO DI AMBIENTI ECCEZIONALMENTE FREDDI. COMPOSTA PER IL 90% DA FIBRE RICICLATE, HA UNA DURATA SUPERIORE, ASCIUGA RAPIDAMENTE E FAVORISCE IL MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA IN TUTTO IL CORPO. **CERTIFICAZIONE WR-CI.**

MATELASSURE THERMORÉGULATRICE, ISOLANTE ET IMPERMÉABLE, MAINTIENT LE PIED AU CHAUD MÊME EN CAS D'ENVIRONNEMENTS EXCEPTIONNELLEMENT FROIDS. COMPOSÉE DE 90% DE FIBRES RECYCLÉES, ELLE A UNE DURÉE SUPÉRIEURE ET SÈCHE RAPIDEMENT ET FAVORISE LE MAINTIEN DE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE. **CERTIFICATION WR - CI.**

WÄRMEREGULIERENDE POLSTERUNG, ISOLIEREND UND WASSERDICHT, HÄLT DEN FUSS AUCH IN EXTREM KALTEN ARBEITSBEREICHEN WARM. BESTEHT ZU 90% AUS RECYCLING-FASER, LÄNGERE HALTBARKEIT, TROCKNET SCHNELL UND FÖRDERT DIE ERHALTUNG DER KÖRPERTEMPERATUR. **CI-WR ZERTIFIZIERUNG.**



WINDTEX®

Waterproof thermo-regulating membrane: it provides protection from water and wind, maintaining the ideal temperature and humidity between skin and fabric.

Elastic, insulating, breathable but with reduced size inside the shoe.

It favours the maintenance of a constant temperature throughout the entire body.

MEMBRANA TERMO-REGOLATRICE IMPERMEABILE: PROTEGGE DALL'ACQUA E DAL VENTO MANTENENDO TEMPERATURA E UMIDITÀ IDEALI TRA PELLE E TESSUTO. ELASTICA, ISOLANTE, TRASPIRANTE MA CON INGOMBRO RIDOTTO ALL'INTERNO DELLA CALZATURA. FAVORISCE IL MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA COSTANTE IN TUTTO IL CORPO.

MEMBRANE THERMORÉGULATRICE IMPERMÉABLE QUI PROTÈGE DE L'EAU ET DU VENT ET MAINTIEN TEMPERATURE ET HUMIDITÉ IDÉALE ENTRE PEAU ET TISSU. ELASTIQUE, ISOLANT, RESPIRANT, FAVORISAIT LA PRINCIPALE CONSTANTE DE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE.

WÄRMEREGULIERENDE, WASSERDICHTE MEMBRAN: SCHÜTZT VOR WASSER UND WIND UND HÄLT TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT ZWISCHEN HAUT UND TEXTIL OPTIMAL. ELASTISCH, WÄRMEDÄMMEND, ATMUNGSAKTIV, ABER MIT GERINGEM PLATZBEDARFF IM SCHUHNINNERN, FÖRDERT DIE BEIBEHALTUNG DER KONSTANTEN KÖRPERTEMPERATUR.



TE-POR®

100% waterproof membrane. It is elastic, with a special porous structure for a greater breathability, just 15 micron thickness.

WR CERTIFICATION

MEMBRANA 100% IMPERMEABILE. PROPRIETÀ ELASTICHE CON SPECIALE STRUTTURA POROSA PER UNA MAGGIORE TRASPIRABILITÀ, SPESSORE 15 MICRON. CERTIFICAZIONE WR

MEMBRANE 100% IMPERMÉABLE. PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES AVEC STRUCTURE POREUSE SPÉCIALE POUR UNE PLUS GRANDE RESPIRABILITÉ, ÉPAISSEUR 15 MICRONS. CERTIFICATION WR

100 % WASSERDICHTE MEMBRAN. ELASTISCHE EIGENSCHAFTEN MIT SPEZIELLER PORÖSER STRUKTUR FÜR BESSERE ATMUNGSAKTIVITÄT, 15 MIKROMETER DICKE. WR-ZERTIFIZIERUNG



WINTHERM®

Breathable fabric with internal aluminum microfilm that keeps the foot temperature constant. Insulating, antistatic, antibacterial derived from recycled PET material.

Insulates the foot from cold and heat. Small bulk inside the shoe.

Coupled with linings and other materials for CI and HI certifications

TESSUTO TRASPIRANTE CON MICROFILM INTERNO IN ALLUMINIO CHE MANTIENE COSTANTE LA TEMPERATURA DEL PIEDE. ISOLANTE, ANTISTATICO, ANTIBATTERICO DERIVATO DA MATERIALE PET RICICLATO. ISOLA IL PIEDE DAL FREDDO E DAL CALDO. PICCOLO INGOMBRO ALL'INTERNO DELLA SCARPA. ACCOPPIATO CON FODERE E ALTRI MATERIALI PER CERTIFICAZIONI CI E HI.

TISSU RESPIRANT AVEC MICROFILM D'ALUMINIUM INTERNE QUI MAINTIEN LA TEMPÉRATURE DU PIED CONSTANTE. ISOLANT, ANTISTATIQUE ET ANTIBACTÉRIEN DÉRIVÉ DE MATÉRIAU PET RECYCLÉ. ISOLE LE PIED DU FROID ET DE LA CHALEUR. PETITE ESPACE À L'INTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE. COUPLÉ AVEC DES DOUBLURES ET D'AUTRES MATÉRIAUX POUR LES CERTIFICATIONS CI ET HI.

ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT INNENLIEGENDEM ALUMINIUM-MIKROFILM, DER DIE FUSSTEMPERATUR KONSTANT HÄLT. ISOLIEREND, ANTISTATISCH UND ANTIBAKTERIELL, HERGESTELLT AUS RECYCELTEM PET-MATERIAL. ISOLIERT DEN FUSS VOR KÄLTE UND HITZE. KLEINE GRÖSSE IM SCHUH. IN VERBINDUNG MIT FUTTER UND ANDEREN MATERIALIEN FÜR CI- UND HI-ZERTIFIZIERUNGEN.



LAMBSKIN-LIKE FLEECE

Lambskin-like fleece coupled with breathable WINTHERM® fabric insulates the foot from the cold and keeps the temperature constant down to -20°C.

CI CERTIFICATION

PELLICCIA AGNELLATA PELLICCIA AGNELLATA ACCOPPIATA AL TESSUTO TRASPIRANTE WINTHERM® ISOLA IL PIEDE DAL FREDDO E MANTIENE LA TEMPERATURA COSTANTE FINO A -20°C. CERTIFICAZIONE CI

FOURRURE AGNEAU FOURRURE D'AGNEAU ASSOCIÉE AU TISSU RESPIRANT WINTHERM® ISOLE LE PIED DU FROID ET MAINTIEN LA TEMPÉRATURE CONSTANTE JUSQU'À -20°C. CERTIFICATION CI

LAMMFELL LAMMFELL FLEECE GEPAART MIT ATMUNGSAKTIVEM WINTHERM®-GEWEBE ISOLIERT DEN FUSS VOR KÄLTE UND HÄLT DIE TEMPERATUR BIS -20 °C KONSTANT. CI-ZERTIFIZIERUNG



INSOLES

SOLETTA / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ / INNENSOHLE

FRESH INSOLE

Made from recycled materials. Thermoformed in dual-density polyurethane with a tear resistant multilayer fabric.

High breathability and quick absorbing thanks also to a special puncturing in the forepart, for a foot that is always dry.

Antistatic, antibacterial, anti fungus, the presence of activated carbon keeps the foot free from bad smells.

Complete with shock-absorbing heel support to reduce impacts on the entire spine and arch support to ensure greater comfort.



RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO, TERMOFORMATATA, IN TESSUTO MULTISTRATO INDEMACIABILE IN POLIURETANO ESPANSO BI-DENSITÀ. COMPLETAMENTE TRASPIRANTE E A RAPIDA ASSORBENZA GRAZIE ALLA SPECIALE FORATURA SULLA PIANTA PER UN PIEDE SEMPRE ASCIUTTO. ANTISTATICA, ANTIBATTERICA, ANTI FUNGO. INOLTRE LA PRESENZA DI CARBONI ATTIVI MANTIENE LIBERO IL PIEDE DAI CATTIVI ODORI. COMPLETA DI SUPPORTO TALLONARE AMMORTIZZANTE PER RIDURRE GLI IMPATTI SULL'INTERA SPINA DORSALE E SOSTEGNO DELL'ARCO PLANTARE PER GARANTIRE UN MAGGIORE CONFORT.

FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS, THERMOFORMÉE, EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ AVEC UN TISSU MULTICOUCHEES RÉGISANT À LA DÉCHIRURE. HAUTEMENT RESPIRANTE AVEC UNE CAPACITÉ D'ABSORPTION ÉLEVÉE, GRÂCE NOTAMMENT À DES PERFORATIONS SUR L'AVANT, POUR UN PIED TOUJOURS AU SEC. ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIENNE ET ANTIFONGIQUE, LA PRÉSENCE DE CHARBON ACTIF MAINTIENT LE PIED À L'ABRI DES MAUVAISES ODEURS. ELLE EST COMBINÉE AVEC UN SUPPORT AU NIVEAU DE LA ZONE DU TALON QUI RÉDUIT LES IMPACTS DES CHOCS SUR L'ENSEMBLE DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET SOUTIENT LA VOÛTE PLANTAIRE POUR ASSURER UN PLUS GRAND CONFORT.

AUS RECYCELTEN FASER HERGESTELLT. MEHRSCICHTIGES GEWEBE, THERMOGEFORMT AUS POLYURETHANSCHAUM MIT DOPPELTER DICHTHE. VOLLSTÄNDIG ATMUNGSAKTIV UND SCHNELL SAUGFÄHIG, (DANKE EINER SPEZIELLE LOCHUNG DES BALLENS, FÜR EINEN IMMER TROCKEN FUSS) ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL UND PILZHEMMEND IST. DARÜBER HINAUS HÄLT DAS VORHANDENSEIN VON AKTIVKOHLE DEN FUSS FREI VON SCHLECHTEN GERÜCHEN. KOMPLETT MIT STOSSDÄMPFER, UM STÖSSE AUF DIE GESAMTE WIRBELSÄULE ZU REDUZIEREN. BOGENSTÜTZE FÜR MEHR KOMFORT.

ECO INSOLE

Made from recycled materials. Thermoformed in dual-density polyurethane with a tear resistant multilayer fabric.

High breathability and quick absorbing thanks to a special puncturing in the forepart, for a foot that is always dry.

Antistatic, antibacterial, anti fungus, the presence of activated carbon keeps the foot free from bad smells.

Complete with shock-absorbing heel support to reduce impacts on the entire spine and arch support to ensure greater comfort.



RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO, TERMOFORMATATA, IN TESSUTO MULTISTRATO INDEMACIABILE IN POLIURETANO ESPANSO BI-DENSITÀ. COMPLETAMENTE TRASPIRANTE E A RAPIDA ASSORBENZA GRAZIE ALLA SPECIALE FORATURA SULLA PIANTA PER UN PIEDE SEMPRE ASCIUTTO. ANTISTATICA, ANTIBATTERICA, ANTI FUNGO. INOLTRE LA PRESENZA DI CARBONI ATTIVI MANTIENE LIBERO IL PIEDE DAI CATTIVI ODORI. COMPLETA DI SUPPORTO TALLONARE AMMORTIZZANTE PER RIDURRE GLI IMPATTI SULL'INTERA SPINA DORSALE E SOSTEGNO DELL'ARCO PLANTARE PER GARANTIRE UN MAGGIORE CONFORT.

FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS, THERMOFORMÉE, EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ AVEC UN TISSU MULTICOUCHEES RÉGISANT À LA DÉCHIRURE. HAUTEMENT RESPIRANTE AVEC UNE CAPACITÉ D'ABSORPTION ÉLEVÉE, GRÂCE NOTAMMENT À DES PERFORATIONS SUR L'AVANT, POUR UN PIED TOUJOURS AU SEC. ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIENNE ET ANTIFONGIQUE, LA PRÉSENCE DE CHARBON ACTIF MAINTIENT LE PIED À L'ABRI DES MAUVAISES ODEURS. ELLE EST COMBINÉE AVEC UN SUPPORT AU NIVEAU DE LA ZONE DU TALON QUI RÉDUIT LES IMPACTS DES CHOCS SUR L'ENSEMBLE DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET SOUTIENT LA VOÛTE PLANTAIRE POUR ASSURER UN PLUS GRAND CONFORT.

AUS RECYCELTEN FASER HERGESTELLT. MEHRSCICHTIGES GEWEBE, THERMOGEFORMT AUS POLYURETHANSCHAUM MIT DOPPELTER DICHTHE. VOLLSTÄNDIG ATMUNGSAKTIV UND SCHNELL SAUGFÄHIG, (DANKE EINER SPEZIELLE LOCHUNG DES BALLENS, FÜR EINEN IMMER TROCKEN FUSS) ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL UND PILZHEMMEND IST. DARÜBER HINAUS HÄLT DAS VORHANDENSEIN VON AKTIVKOHLE DEN FUSS FREI VON SCHLECHTEN GERÜCHEN. KOMPLETT MIT STOSSDÄMPFER, UM STÖSSE AUF DIE GESAMTE WIRBELSÄULE ZU REDUZIEREN. BOGENSTÜTZE FÜR MEHR KOMFORT.

ECO SOFT

Made from recycled materials.

Thermoformed in dual-density polyurethane with a tear resistant multilayer fabric.

High breathability and quick absorbing for a foot that is always dry.

Antistatic, antibacterial, anti fungus, the presence of activated carbon keeps the foot free from bad smells.

Complete with shock-absorbing heel support to reduce impacts on the entire spine and arch support to ensure greater comfort.



RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO, TERMOFORMATATA, IN TESSUTO MULTISTRATO INDEAGLIABILE IN POLIURETANO ESPANSO BI-DENSITÀ. COMPLETAMENTE TRASPIRANTE E A RAPIDA ASSORBENZA PER UN PIEDE SEMPRE ASCIUTTO. ANTISTATICA, ANTIBATTERICA, ANTI FUNGO. INOLTRE LA PRESENZA DI CARBONI ATTIVI MANTIENE LIBERO IL PIEDE DAI CATTIVI ODORI. COMPLETA DI SUPPORTO TALLONARE AMMORTIZZANTE PER RIDURRE GLI IMPATTI SULL'INTERA SPINA DORSALE E SOSTEGNO DELL'ARCO PLANTARE PER GARANTIRE UN MAGGIORE CONFORT.

FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS, THERMOFORMÉE, EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ AVEC UN TISSU MULTICOUCHE RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE. HAUTEMENT RESPIRANTE AVEC UNE CAPACITÉ D'ABSORPTION ÉLEVÉE, GRÂCE NOTAMMENT À DES PERFORATIONS SUR L'AVANT, POUR UN PIED TOUJOURS AU SEC. ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIENNE ET ANTIFONGIQUE, LA PRÉSENCE DE CHARBON ACTIF MAINTIEN LE PIED À L'ABRI DES MAUVAISES ODEURS. ELLE EST COMBINÉE AVEC UN SUPPORT AU NIVEAU DE LA ZONE DU TALON QUI RÉDUIT LES IMPACTS DES CHOCS SUR L'ENSEMBLE DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET SOUTIENT LA VOÛTE PLANTAIRE POUR ASSURER UN PLUS GRAND CONFORT.

AUS RECYCELTEN FASER HERGESTELLT. MEHRSCICHTIGES GEWEBE, THERMOGEFORMT AUS POLYURETHANSCHAUM MIT DOPPELTER DICHTHE. VOLLSTÄNDIG ATMUNGSAKTIV UND SCHNELL SAUGFÄHIG. (DANKE EINER SPEZIELLE LOCHUNG DES BALLENS, FÜR EINEN IMMER TROCKEN FUSS) ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL UND PILZHEMMEND IST. DARÜBER HINAUS HÄLT DAS VORHANDENSEIN VON AKTIVKOHLE DEN FUSS FREI VON SCHLECHTEN GERÜCHEN. KOMPLETT MIT STÖSSDÄMPFER, UM STÖSSE AUF DIE GESAMTE WIRBELSÄULE ZU REDUZIEREN. BOGENSTÜTZE FÜR MEHR KOMFORT. RESPEKTIERE DIE UMWELT.

TERMOFORMATATA, TESSUTO MULTISTRATO INDEAGLIABILE ANTISTATICO, ANTIBATTERICO, TRASPIRANTE E ASSORBENTE CON CARBONI ATTIVI E ANTIFUNGO. TALLONE AMMORTIZZATO E SUPPORTO DELL'ARCO PLANTARE.

THERMOFORMÉE. TISSU MULTI-COUCHE INDEAGLIABILE EN ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIEN, RESPIRANT ET ASSORBANT AVEC DES CHARBONS ACTIFS ET ANTI-MYCOSIQUE. ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON ETSUPPORT VOUTE PLANTAIRE.

WÄRMEGEFORMT. MEHRLAGIGES MASCHENFESTES GEWEBE, ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL, ATMUNGSSAKTIV, SAUGFÄHIG, MIT MIT A-KOHLE UND PILZRESISTENT. SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN UND FUSSBETT-POLSTER.

TERMOFORMATATA, TESSUTO MULTISTRATO INDEAGLIABILE IN SCHIUMA DI LATTICE ANTISTATICO, ANTIBATTERICO, TRASPIRANTE E ASSORBENTE CON CARBONI ATTIVI E ANTIFUNGO. TALLONE AMMORTIZZATO. ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO.

THERMOFORMÉE. TISSU MULTI-COUCHE INDEAGLIABILE ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIEN, RESPIRANT ET ASSORBANT AVEC DES CHARBONS ACTIFS ET ANTI-MYCOSIQUE ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON. ANTIDÉRAPANT SUR L'ENVERS.

WÄRMEGEFORMT. MEHRLAGIGES MASCHENFESTES GEWEBE AUS LATEXSCHAUM, ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL, ATMUNGSSAKTIV, SAUGFÄHIG, MIT MIT A-KOHLE UND PILZRESISTENT. SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN. RUTSCHFEST AUF DER RÜCKSEITE.

THERMOFORMED

Run-resistant, multi-layered, antistatic latex-foam fabric, that is antibacterial, breathable and absorbent.

Schock absorbing heel.

Non-slip treatment on the reverse side.



TESSUTO MULTISTRATO INDEAGLIABILE IN SCHIUMA DI LATTICE, ANTISTATICO, ANTIBATTERICO, TRASPIRANTE E ASSORBENTE. TALLONE AMMORTIZZATO. ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO.

TISSU MULTI-COUCHE INDEAGLIABILE EN MOUSSE LATEX ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIEN, RESPIRANT ET ASSORBANT. ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON. ANTIDÉRAPANT SUR L'ENVERS.

MEHRLAGIGES MASCHENFESTES GEWEBE AUS LATEXSCHAUM, ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL, ATMUNGSSAKTIV UND SAUGFÄHIG. SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN. RUTSCHFEST AUF DER RÜCKSEITE.

FUSSTATIC

Run-resistant, multi-layered, antistatic latex-foam fabric, that is antibacterial, breathable and absorbent.

Non-slip on the reverse.



TESSUTO MULTISTRATO INDEAGLIABILE IN SCHIUMA DI LATTICE, ANTISTATICO, ANTIBATTERICO, TRASPIRANTE E ASSORBENTE ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO.

TISSU MULTI-COUCHE INDEAGLIABILE EN MOUSSE LATEX ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIEN, RESPIRANT ET ASSORBANT. ANTIDÉRAPANT SUR L'ENVERS.

MEHRLAGIGES MASCHENFESTES GEWEBE AUS LATEXSCHAUM, ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL, ATMUNGSSAKTIV UND SAUGFÄHIG. RUTSCHFEST AUF DER RÜCKSEITE.

TECH SOFT

Thermoformed.

Run-resistant, multi-layered, antistatic fabric, that is antibacterial, breathable and absorbent with anti-fungus activated carbons.

Shock absorbing heel and arch support.



TERMOFORMATATA, TESSUTO MULTISTRATO INDEAGLIABILE ANTISTATICO, ANTIBATTERICO, TRASPIRANTE E ASSORBENTE CON CARBONI ATTIVI E ANTIFUNGO. TALLONE AMMORTIZZATO E SUPPORTO DELL'ARCO PLANTARE.

THERMOFORMÉE. TISSU MULTI-COUCHE INDEAGLIABILE EN ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIEN, RESPIRANT ET ASSORBANT AVEC DES CHARBONS ACTIFS ET ANTI-MYCOSIQUE. ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON ETSUPPORT VOUTE PLANTAIRE.

WÄRMEGEFORMT. MEHRLAGIGES MASCHENFESTES GEWEBE, ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL, ATMUNGSSAKTIV, SAUGFÄHIG, MIT MIT A-KOHLE UND PILZRESISTENT. SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN UND FUSSBETT-POLSTER.

ISO-TECH

Thermoformed.

Run-resistant, multi-layered fabric, that is antibacterial, breathable and absorbent with anti-fungus activated carbons.

Shock absorbing heel and arch support.



TERMOFORMATATA, TESSUTO MULTISTRATO INDEAGLIABILE ANTIBATTERICO, TRASPIRANTE E ASSORBENTE CON CARBONI ATTIVI E ANTIFUNGO. TALLONE AMMORTIZZATO E SUPPORTO DELL'ARCO PLANTARE.

THERMOFORMÉE. TISSU MULTI-COUCHE INDEAGLIABILE ANTIBACTÉRIEN, RESPIRANT ET ASSORBANT AVEC DES CHARBONS ACTIFS ET ANTI-MYCOSIQUE. ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON ETSUPPORT VOUTE PLANTAIRE.

WÄRMEGEFORMT. MEHRLAGIGES MASCHENFESTES GEWEBE, ANTIBAKTERIELL, ATMUNGSSAKTIV, SAUGFÄHIG, MIT MIT A-KOHLE UND PILZRESISTENT. SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN UND FUSSBETT-POLSTER.

PERFORMANCE

Thermoformed.

Run-resistant, multi-layered, antistatic fabric, that is antibacterial, breathable and absorbent with anti-fungus activated carbons.

Shock absorbing heel.

Non-slip treatment on the reverse side.



TERMOFORMATATA, TESSUTO MULTISTRATO INDEAGLIABILE IN SCHIUMA DI LATTICE ANTISTATICO, ANTIBATTERICO, TRASPIRANTE E ASSORBENTE CON CARBONI ATTIVI E ANTIFUNGO. TALLONE AMMORTIZZATO. ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO.

THERMOFORMÉE. TISSU MULTI-COUCHE INDEAGLIABILE ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIEN, RESPIRANT ET ASSORBANT AVEC DES CHARBONS ACTIFS ET ANTI-MYCOSIQUE ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON. ANTIDÉRAPANT SUR L'ENVERS.

WÄRMEGEFORMT. MEHRLAGIGES MASCHENFESTES GEWEBE AUS LATEXSCHAUM, ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL, ATMUNGSSAKTIV, SAUGFÄHIG, MIT MIT A-KOHLE UND PILZRESISTENT. SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN. RUTSCHFEST AUF DER RÜCKSEITE.

TERM SOFT

Thermoformed and made from recycled materials.


Neddle-tufted felt and aluminium fabric that is antistatic, antibacterial, breathable and absorbent. It isolates against cold and heat.

Shock absorbing heel and arch support.

TERMOFORMATA E RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO. TESSUTO IN FELTRO AGUGLIATO E ALLUMINIO, ANTIBATTERICO, TRASPIRANTE E ASSORBENTE. ISOLA DAL FREDDO. TALLONE AMMORTIZZATO E SUPPORTO DELL'ARCO PLANTARE.

THERMOFORMÉ ET FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS. FEUTRE AIGUILLETÉ ET TISSU EN ALUMINIUM, ANTIBACTÉRIEN, RESPIRANT ET ABSORBANT. ISOLE DU FROID, TALON REMBOURRÉ ET SOUTIEN DE LA VOÛTE PLANTAIRE.

AUS RECYCELTEN FASER HERGESTELLT. WÄRMEGEFORMT. NADEL UND ALUMINIUMFILZ, ANTIBAKTERIELL, ATMUNGSAKTIV UND SAUGFÄHIG. KÄLTE ISOLIEREND. SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN UND FUSSBETT-POLSTER.



AIR BIENCE

Thermoformed.

Run-resistant, multi-layered, antistatic latex-foam fabric, that is antibacterial, breathable and absorbent with anti-fungus activated carbons.

Extractable.

The sanitized treatment ensures the anti-bacterial aspect and the control of unpleasant odors.

Used in microfiber footwear for the Aseptic and Food sector.

TERMOFORMATA, TESSUTO MULTISTRATO INDEMACLIABILE IN SCHIUMA DI LATTICE ANTISTATICO, ANTIBATTERICO, TRASPIRANTE E ASSORBENTE CON CARBONI ATTIVI E ANTIFUNGO. ESTRAIBILE. IL TRATTAMENTO SANITIZED GARANTISCE L'ASPETTO ANTI-BATTERICO E IL CONTROLLO DEI CATTIVI ODORI. UTILIZZATA NELLE CALZATURE IN MICROFIBRA PER IL SETTORE ASEPTICO E ALIMENTARE.

THERMOFORMÉE. TISSU MULTICOUCHE INDEMACLIABLE EN MOUSSE DE LATEX ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIEN, RESPIRANT ET ABSORBANT AVEC DES CHARBONS ACTIFS ET ANTIMYCOSIQUE. EXTRACTION. LE TRAITEMENT SANITIZED GARANTIT L'ASPECT ANTIBACTÉRIEN ET LE CONTRÔLE DES MAUVAISES ODEURS. UTILISÉE DANS LES CHAUSSURES EN MICROFIBRE POUR LE SECTEUR ASEPTIQUE ET ALIMENTAIRE.

WÄRMEGEFORMT. MEHRLAGIGES MASCHENFESTES GEWEBE AUS LATEXSCHAUM, ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL, ATMUNGSSAKTIV, SAUGFÄHIG, MIT A-KOEHLE UND PILZRESISTENT. ENTFERNBAR. DIE SANITIZED BEHANDLUNG GEWÄHRT DIE ANTIBAKTERIELLE FUNKTION UND DEN UMGANG MIT FUSSGERUCH. VERWENDET BEI MIKROFASERSCHUHEN IM ASEPTISCHEN UND LEBENSMITTELBEBEICH.



SANI TECH

Thermoformed.

Run-resistant, multi-layered, antistatic fabric, breathable and absorbent with anti-fungus activated carbons.

Shock absorbing heel and arch support.

TERMOFORMATA CON FODERA E TRATTAMENTO ANTIBATTERICO, ANTISTATICA, TRASPIRANTE E ASSORBENTE CON CARBONI ATTIVI E ANTIFUNGO. TALLONE AMMORTIZZATO E SUPPORTO DELL'ARCO PLANTARE.

THERMOFORMÉE. TISSU MULTI-COUCHE INDEMACLIABLE EN ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIEN, RESPIRANT ET ABSORBANT AVEC DES CHARBONS ACTIFS ET ANTIMYCOSIQUE. ABSORBEUR DE CHOC AU TALON ET SUPPORT VOUTE PLANTAIRE.

WÄRMEGEFORMT. MEHRLAGIGES MASCHENFESTES GEWEBE, ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL, ATMUNGSSAKTIV, SAUGFÄHIG, MIT A-KOEHLE UND PILZRESISTENT. SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN UND FUSSBETT-POLSTER.



HEAT COMFY

Thermoformed.

Neddle-tufted felt and aluminium fabric that is antibacterial, breathable and absorbent.

It isolates against cold and heat, used in CI and HI footwear.

TERMOFORMATA. TESSUTO IN FELTRO AGUGLIATO E ALLUMINIO, ANTIBATTERICO, TRASPIRANTE E ASSORBENTE. ISOLA DAL FREDDO E CALDO, UTILIZZATA NELLE CALZATURE CI E HI.

THERMOFORMÉE. FEUTRE AIGUILLETÉ ET ALUMINIUM TISSU, ANTIBACTÉRIEN, RESPIRANT ET ABSORBANT. ISOLANT DU FROID ET DU CHAUD, UTILISÉE DANS LES CHAUSSURES MARQUÉES CI ET HI.

WÄRMEGEFORMT. NADEL UND ALUMINIUMFILZ, ANTIBAKTERIELL, ATMUNGSAKTIV UND SAUGFÄHIG. KÄLTE- UND WÄRME ISOLIEREND. BEI "CI" UND "HI" GEPRÜFTEN SCHUHEN.



ZENSOLE

The Zensole insole is the first to exploit the principle of homeostasis, the ability of the body to adapt continuously finding the best solution to achieve optimal stability.

- POSTURAL IMPROVEMENT
- IMPROVED VENOUS CIRCULATION
- IMPROVEMENT OF LYMPHATIC CIRCULATION
- IMPROVED MICRO BLOOD CIRCULATION
- IMPROVED MOTORIAL COORDINATION
- INCREASED RESISTANCE TO FATIGUE
- INCREASED CONCENTRATION
- REDUCTION OF LACTIC ACID
- FATIGUE REDUCTION

L'ESCLUSIVA SOLETTA ZENSOLE SFRUTTA IL PRINCIPIO DELL'OMEOSTASI, LA CAPACITÀ DEL CORPO DI ADATTARSI CONTINUAMENTE TROVANDO LA SOLUZIONE MIGLIORE PER RAGGIUNGERE LA STABILITÀ.

- MIGLIORAMENTO POSTURALE
- MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE VENOSA
- MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE LINFATICA
- MIGLIORAMENTO MICRO-CIRCOLO
- MIGLIORAMENTO COORDINAZIONE MOTORIA
- AUMENTO RESISTENZA ALLA FATICA
- AUMENTO CONCENTRAZIONE
- RIDUZIONE ACIDO LATTICO
- RIDUZIONE FATICA

LA SEMELLE ZENSOLE EST LA PREMIÈRE À UTILISER LE SYSTÈME HOMÉOSTASIQUE QUI EST UN PROCESSUS DE RÉGULATION PAR LEQUEL LE CORPS S'ADAPTE EN PERMANENCE AFIN DE TROUVER LA MEILLEURE SOLUTION DE STABILITÉ.

- AMEIOREMENT POSTURALE
- AMEIOREMENT CIRCOLATION SANGUINE
- AMEIOREMENT CIRCOLATION LINFATIQUE
- AMEIOREMENT MICROCIRCULATION
- AMEIOREMENT COORDINATION MOTEUR
- PLUS DE RESISTANCE A LA FATIGUE
- PLUS DE CONCENTRATION
- REDUCTION ACIDE LACTIQUE
- REDUCTION FATIGUE

DIE ZENSOLE EINLAGE IST DIE ERSTE DIE DAS HOMÖOSTASE PRINZIP BENUTZT. DIE HOMÖOSTASE IST EINE PHYSIOLOGISCHE KÖR PERFUNKTION, D.H. DIE FÄHIGKEIT SICH STÄNDIG DEN UNTERSCHIEDLICHEN BEDINGUNGEN ANZUPASSEN UM EIN PERMANENTES GLEICHGEWICHT HERSTELLEN ZU KÖNNEN.

- BESSERE HALTUNG
- BESSERE DURCHBLUTUNG
- BESSERE LYMPHATISCHE ZIRKULATION
- BESSERE MIKROZIRKULATION
- BESSERE MOTORISCHE KOORDINATION
- WENIGER MÜDIGKEIT
- VERBESSERTE KONZENTRATIONSFÄHIGKEIT
- VERRINGERT MILCHSÄURE
- BESSERE KÖRPERABWEHR



SOLES

SUOLE/SEMELLE/SOHLEN

DUAL DENSITY PDU/PU

Injected midsole composed of BASF PUR Elastopan® **recycled** polyurethane foam granules, obtained from production waste material.

It ensures the maximum comfort and the absorption of the impact on all surfaces.

Polyurethane outsole, with an elevated grip, resistant to wear, oils and hydrocarbons.

System of energy absorption on the heel.

It leaves no mark on the surface.



PDU/PU BI-DENSITÀ
INTERSUOLA INIETTATA COMPOSTA DAL GRANULATO RICICLATO DEL POLIURETANO ESPANSO BASF PUR ELASTOPAN®, RICAVATO DAL MATERIALE DI SCARTO DI PRODUZIONE. ASSORBE GLI URTI E ATTUTISCE L'IMPATTO SU QUALSIASI SUPERFICIE. IL SISTEMA DI ASSORBIMENTO DI ENERGIA SUL TALLONE LIMITA IL RISCHIO DI LESIONI E DISTORSIONI E GARANTISCE IL COMFORT DURANTE LE LUNGHE GIORNATE DI LAVORO. BATTISTRADA IN POLIURETANO AD ELEVATO GRIP. RESISTENTE ALL'USURA, AGLI OLI E AGLI IDROCARBURI. **NON LASCIA SEGNO.**

PDU/PU BI-DENSITÉ
PREMIÈRE DE MONTAGE INJECTÉE COMPOSÉE DE GRANULÉS RECYCLÉS DE MOUSSE DE POLYURÉTHANE BASF PUR ELASTOPAN® ASSURANT UN MAXIMUM DE CONFORT ET D'ABSORPTION DE CHOCS SUR TOUT TYPE DE SURFACE. SEMELLE D'USURE EN PU À FORTE ADHÉRENCE, RÉISTANT À L'USURE, AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES. SYSTÈME D'ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON. **NE MARQUE PAS.**

2 SCHICHTEN PDU/PU
EINGESPRITZTE ZWISCHENSÖHLE AUS BASF PUR ELASTOPAN® RECYCELTEM POLYURETHANSCHAUMGRANULAT, GEWONNEN AUS PRODUKTIONSABFÄLLEN, MAXIMALER KOMFORT UND STO ABSORBTION BEI JEDEM UNTERGRUND. POLYURETHAN -PROFIL MIT STARKEM GRIP, VERSCHLEISS-, ÖL- UND BENZIN RESISTENT. ENERGIEAUFNAHME IM FERSENBEREICH. **HINTERLÄSST KEINE ABZEICHEN.**



MOULD STAMPO MOULE FORM **91**

FOD PU/PU DUAL DENSITY

BASF PUR Elastopan® polyurethane foam insole, ensures the maximum comfort and the absorption of the impact on all surfaces.

Polyurethane outsole, with an elevated grip, resistant to wear, oils and hydrocarbons.

System of energy absorption on the heel.

It leaves no mark on the surface.

FOD-FOREIGN OBJECT DEBRIS: avoids debris accumulation on the outsole.



PU/PU BI DENSITÀ FOD
PU / PU BI DENSITÀ FOD INTERSUOLA IN POLIURETANO ESPANSO BASF PUR ELASTOPAN®, ASSICURA MASSIMO COMFORT ED ASSORBIMENTO DELL'IMPATTO SU QUALSIASI SUPERFICIE. BATTISTRADA IN POLIURETANO, AD ELEVATO GRIP, RESISTENTE ALL'USURA, AGLI OLI E AGLI IDROCARBURI. SISTEMA DI ASSORBIMENTO ENERGIA SUL TALLONE. **NON LASCIA SEGNO. FOD-FOREIGN OBJECT DEBRIS:** EVITA L'ACCUMULO DI DETRITI AL BATTISTRADA.

PU/PU BI-DENSITÉ FOD
PREMIÈRE DE MONTAGE EN POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN® ASSURANT UN MAXIMUM DE CONFORT ET D'ABSORPTION DE CHOCS SUR TOUT TYPE DE SURFACE. SEMELLE D'USURE EN PU À FORTE ADHÉRENCE, RÉISTANT À L'USURE, AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES. SYSTÈME D'ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON. **NE MARQUE PAS. FOD - FOREIGN OBJECT DEBRIS:** ÉVITE L'ACCUMULATION DE DÉBRIS SUR LA SEMELLE D'USURE.

ZWEISCHICHTE PU/PU FOD
ZWISCHENSÖHLE AUS POLYURETHANSCHAUM POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®, MAXIMALER KOMFORT UND STO ABSORBTION BEI JEDEM UNTERGRUND. POLYURETHAN -PROFIL MIT STARKEM GRIP, VERSCHLEISS-, ÖL- UND BENZIN RESISTENT. ENERGIEAUFNAHME IM FERSENBEREICH. **HINTERLÄSST KEINE ABZEICHEN. FOD - FOREIGN OBJECT DEBRIS:** VERHINDERT, DASS SICH SCHMUTZ AUF DER SOHLE.



MOULD STAMPO MOULE FORM **52**

PU/PU DUAL DENSITY

BASF PUR Elastopan® polyurethane foam insole, ensures the maximum comfort and the absorption of the impact on all surfaces.

Polyurethane outsole, with an elevated grip, resistant to wear, oils and hydrocarbons.

System of energy absorption on the heel.

It leaves no mark on the surface.

SATRA UK "Pedatron Test" that certifies abrasion resistance three times greater than standard MOULD 19-51.

PU/PU BI DENSITÀ

INTERSUOLA IN POLIURETANO ESPANSO BASF PUR ELASTOPAN®, ASSICURA MASSIMO COMFORT ED ASSORBIMENTO DELL'IMPATTO SU QUALSIASI SUPERFICIE. BATTISTRADA IN POLIURETANO AD ELEVATO GRIP, RESISTENTE ALL'USURA, AGLI OLI E AGLI IDROCARBURI. SISTEMA DI ASSORBIMENTO ENERGIA SUL TALLONE. NON LASCIA SEGNO. SATRA UK "PEDATRON TEST" CHE NE CERTIFICA LA RESISTENZA ALL'ABRASIONE 3 VOLTE SUPERIORE ALLA NORMA STAMPO 19 E 51.

PU/PU BI-DENSITÉ

PREMIÈRE DE MONTAGE EN POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN® ASSURANT UN MAXIMUM DE CONFORT ET D'ABSORPTION DE CHOCS SUR TOUT TYPE DE SURFACE. SEMELLE D'USURE EN PU À FORTE ADHÉRENCE, RÉISTANT À L'USURE, AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES. SYSTÈME D'ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON. NE MARQUE PAS. SATRA UK "PEDATRON TEST" CERTIFIE LA RÉISTANCE À L'ABRASION TROIS FOIS SUPÉRIORE À LA NORME (SEULMENT POUR FORME 19).

2 SCHICHTEN PU/PU

ZWISCHENSÖHLE AUS POLYURETHANSCHAUM POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®, MAXIMALER KOMFORT UND STO ABSORBTION BEI JEDEM UNTERGRUND. POLYURETHAN -PROFIL MIT STARKEM GRIP, VERSCHLEISS-, ÖL- UND BENZIN RESISTENT. ENERGIEAUFNAHME IM FERSENBEREICH. HINTERLÄSST KEINE ABZEICHEN. SATRA UK "PEDATRON TEST" BESCHEINIGT DIE DREIFACH HÖHERE ABRIEFESTIGKEIT IM VERGLEICH ZUR NORM (FORME 19).



MOULD
STAMPO
MOULE
FORM **51**



MOULD
STAMPO
MOULE
FORM **19**



MOULD
STAMPO
MOULE
FORM **25**



MOULD
STAMPO
MOULE
FORM **33**



MOULD
STAMPO
MOULE
FORM **27**

PU/RUBBER

BASF PUR Elastopan® polyurethane foam insole, ensures the maximum comfort and the absorption of the impact on all surfaces.

Rubber outsole, with an elevated grip, resistant to up to a 300°C (HRO certified), guarantees the maximum levels of slip resistance.

Resistant to corrosion by oils and hydrocarbons.

It leaves no mark on the surface.

PU/GOMMA
INTERSUOLA IN POLIURETANO ESPANSO BASF PUR ELASTOPAN®, ASSICURA MASSIMO COMFORT ED ASSORBIMENTO DELL'IMPATTO SU QUALSIASI SUPERFICIE. BATTISTRADA ANTISTATICO IN GOMMA AD ELEVATO GRIP, RESISTENTE FINO A 300°C (CERTIFICATO HRO), GARANTISCE I MASSIMI LIVELLI DI ANTI-SCIVOLAMENTO. RESISTENTE ALL'USURA, AGLI OLI E IDROCARBURI. NON LASCIA IL SEGNO SULLA SUPERFICIE.

PU/CAOUTCHOUC
PREMIÈRE DE MONTAGE EN POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN® ASSURANT UN MAXIMUM DE CONFORT ET D'ABSORPTION DE CHOCS SUR TOUT TYPE DE SURFACE. SEMELLE D'USURE ANTISTATIQUE EN CAOUTCHOUC À FORTE ADHÉRENCE, RÉISTANTE JUSQU'À 300°C (CERTIFIÉ HRO) GARANTIT LES PLUS HAUTS NIVEAUX ANTI-GLISSEMENT. RÉISTANT À L'USURE, AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES. NE MARQUE PAS LA SURFACE.

PU/GUMMI
POLYURETHANSCHAUM BASF PUR ELASTOPAN®, MAXIMALER KOMFORT UND STO ABSORPTION BEI JEDEM UNTERGRUND. ANTISTATISCHES GUMMI-PROFIL, STÄRKER GRIP, HITZEBESTÄNDIG BIS ZU 300°C (HRO BESCHEINIGUNG), GARANTIERT HÖCHSTE STUFE DER RUTSCHFESTIGKEIT. VERSCHLEISS-, ÖL- UND BENZIN RESISTENT. HINTERLÄSST KEINE ABZEICHEN.



MOULD STAMPO MOULE FORM **30**

MOULD STAMPO MOULE FORM **32**

OPTION OPZIONALE OPTION OPTIION



PU/TPU

BASF PUR Elastopan® polyurethane foam insole, ensures the maximum comfort and the absorption of the impact on all surfaces.

Bi-colored TPU outsole, with an elevated grip, resistant to wear, oils and hydrocarbons.

System of energy absorption on the heel.

PU/TPU
INTERSUOLA IN POLIURETANO ESPANSO BASF PUR ELASTOPAN®, ASSICURA MASSIMO COMFORT ED ASSORBIMENTO DELL'IMPATTO SU QUALSIASI SUPERFICIE. BATTISTRADA IN TPU BICOLORE AD ELEVATO GRIP, RESISTENTE ALL'USURA, AGLI OLI E AGLI IDROCARBURI. SISTEMA DI ASSORBIMENTO DELL'ENERGIA SUL TALLONE.

PU/TPU
PREMIÈRE DE MONTAGE EN POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN® ASSURANT UN MAXIMUM DE CONFORT ET D'ABSORPTION DE CHOCS SUR TOUT TYPE DE SURFACE. SEMELLE D'USURE EN TPU BI-COULEUR À FORTE ADHÉRENCE, RÉISTANT À L'USURE, AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES. SYSTÈME D'ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LA ZONE DU TALON.

PU/TPU
ZWISCHENSÖHLE AUS POLYURETHANSCHAUM BASF PUR ELASTOPAN®, MAXIMALER KOMFORT UND STO ABSORPTION BEI JEDEM UNTERGRUND. ZWEIFARBIGES TPU-PROFIL, STÄRKER GRIP. VERSCHLEISS-, ÖL- UND BENZIN RESISTENT. ENERGIEAUFNAHME-SYSTEM IM FERSENBEREICH.



MOULD STAMPO MOULE FORM **50**

OPTION OPZIONALE OPTION OPTIION



OUTSOLES

BATTISTRADA
BANDE DE ROULEMENT DE LA CHAUSSURE
SCHUHPROFIL



ANTI-STATIC OUTSOLE CERTIFICATION: ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

ESD certification (electrostatic discharge) indicated for EPA areas, in accordance with the following standards:

- CEI EN 61340-5-1: 2016 Annex A
- CEI EN 61340-4-3: 2002
- CEI EN 61340-4-5: 2006

ESD marked shoes are different from normal anti-static safety shoes, because they are electrically dissipative, which constantly discharge static electricity accumulated by the human body into the ground.

It is possible to recognize an ESD shoe, thanks to the yellow sticker that distinguishes it from other types of shoes.

ESD safety shoes have been engineered to protect those who work in hazardous environments protection from static discharges, and are available in all safety classes and are required for:

- Working with microchips
- Production of sensitive electrical parts
- In painting
- In the laboratory
- In the medical field
- When working in contact with flammable liquids and gases

IMPORTANT: ESD shoes should not be used by electricians and operators who are working in contact with electric power conductors.



ANTISTATICA ESD
CERTIFICAZIONI ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE) INDICATE PER LE AREE EPA, SECONDO LE NORME:
• CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A
• CEI EN 61340-4-3:2002
• CEI EN 61340-4-5:2006

LE CALZATURE MARCATE ESD SI DISTINGUONO DALLE NORMALI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CHE POSSIEDONO SOLO LA MARCATURA DI ANTISTATICITÀ (A), PERCHÉ SONO ELETTRICAMENTE DISSIPATIVE, OVVERO SCARICANO COSTANTEMENTE AL SUOLO L'ELETTRICITÀ STATICA ACCUMULATA DAL CORPO UMANO. È POSSIBILE RICONOSCERE UNA SCARPA ESD, GRAZIE A UN BOLLINO GIALLO CHE LE DISTINGUE DA ALTRI TIPOLOGIE DI SCARPE.

LE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ESD SONO CALZATURE PENSATE PER PROTEGGERE DALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE CHI SI TROVA A LAVORARE IN AMBIENTI A RISCHIO, SONO DISPONIBILI IN TUTTE LE CLASSI DI SICUREZZA E SONO NECESSARIE PER:

- LAVORI SU MICROCHIP
- PRODUZIONE DI PARTI ELETTRICHE SENSIBILI
- VERNICIATURA
- IN LABORATORIO
- IN CAMPO MEDICO
- LAVORI A CONTATTO CON LIQUIDI E GAS INFIAMMABILI

IMPORTANTE: LE CALZATURE ESD NON DEVONO ESSERE USATE DA ELETTRICISTI ED OPERATORI CHE LAVORANO A CONTATTO CON CONDUTTORI DI CORRENTE ELETTRICA.

ANTI-STATIQUE ESD
CERTIFICATION (ELECTROSTATIC DISCHARGE) CHAUSSURES INDIQUÉE POUR LES ZONES EPA, SELON LES NORMES
• CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A
• CEI EN 61340-4-3:2002
• CEI EN 61340-4-5:2006.

LES CHAUSSURES MARQUÉES ESD SE DISTINGUENT DES CHAUSSURES DE PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS QUI POSSÈDENT UNIQUEMENT LA MARQUAGE ANTISTATIQUE (A), PARCE QU'ELLES SONT ÉLECTRIQUEMENT DISSIPATIVES, C'EST-À-DIRE QU'ELLES DÉCHARGENT CONSTamment AU SOL L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE ACCUMULÉE PAR LE CORPS HUMAIN. IL EST POSSIBLE DE RECONNAÎTRE UNE CHAUSSURE ESD, GRÂCE À UNE VIGNETTE JAUNE QUI LE DISTINGUE D'AUTRES TYPOLOGIES DE CHAUSSURES

LES CHAUSSURES DE PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS ESD SONT DES CHAUSSURES CONÇUES POUR PROTÉGER CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES QUI TRAVAILLENT DANS DES ZONES À RISQUE, SONT DISPONIBLES DANS TOUS LES CLASSES DE SÉCURITÉ ET SONT NÉCESSAIRES POUR:

- TRAVAUX AVEC MICRO-CHIP
- PRODUCTION DE PARTIES ÉLECTRIQUES SENSIBLES
- DANS LA PEINTURE
- EN LABORATOIRE
- DANS LE SECTEUR MÉDICAL
- QUAND ON TRAVAILLE EN CONTACT AVEC DES LIQUIDES ET DES GAZ INFLAMMABLES

IMPORTANT: LES CHAUSSURES ESD NE SONT PAS ADAPTEES AUX ÉLECTRICIENS NI AUTRES OPÉRATEURS TRAVAILLANT AU CONTACT DE CONDUCTEURS DE COURANTS ÉLECTRIQUES.

ESD-ANTISTATISCH
ESD ZERTIFIZIERUNG (ELECTROSTATIC DISCHARGE), GEIGNET FÜR EPA BEREICHE LAUT FOLGENDER NORMEN:
• CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A
• CEI EN 61340-4-3:2002
• CEI EN 61340-4-5:2006

ESD GEKENNZEICHNETE SICHERHEITSSCHUHE UNTERSCHIEDEN SICH VON HERKÖMMLICHEN SICHERHEITSSCHUHEN, DIE NUR ÜBER DIE ANTISTATISCHE KENNZEICHNUNG (A) VERFÜGEN, WEIL SIE ELEKTROSTATISCH ABLEITFÄHIG SIND, D.H. DASS SIE KONTINUIERLICH DIE VOM MENSCHLICHEN KÖRPER ANGESAMMELTE STATISCHE ELEKTRIZITÄT AUF DEN UNTERGRUND ABLEITEN. ESD GEPRÜFTE SCHUHE ERKENNT MAN AM GELBEN ESD ZEICHEN, DIE SIE VON ANDEREN SCHUHARTEN UNTERSCHIEDEN.

- ESD SICHERHEITSSCHUHE SIND ALS SCHUTZ VOR ELEKTROSTATISCHEN ENTLADUNGEN GEDACHT, FÜR PERSONEN, DIE IN GEFÄHRLICHEN BEREICHEN ARBEITEN. SIE SIND IN ALLEN SICHERHEITSKLASSEN ERHÄLTICH UND SIND ERFORDERLICH FÜR:
- ARBEITEN MIT MICROCHIP
 - HERSTELLUNG VON EMPFINDLICHEN ELEKTRONISCHEN TEILEN
 - LACKIERUNG
 - LABOR IM MEDIZINISCHEN BEREICH
 - BEI ARBEITEN MIT ENTFLAMMBAREN FLÜSSIGKEITEN UND GAS

WICHTIG: ESD SCHUHE SIND NICHT FÜR ELEKTRIKER UND INSTALLATEURE GEEIGNET, DIE MIT STROMLEITERN ARBEITEN.



DI-ELECTRIC OUTSOLE

CERTIFICATION: ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT)

The shoes with dielectric soles are ESR certified in accordance with the Canadian CSA Z195-14 standard.

All relative products are classified as **CATEGORY II PPE** according to the **EU Regulation 2016/425 annex II**.

IMPORTANT: the dielectric protection may deteriorate in the following conditions: severe wear and tear of the outsole and/or heel; constant exposure to wet and damp conditions.



DIELETRICA ESR
LE CALZATURE CON SUOLE DIELETRICHE SONO CERTIFICATE ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT) SECONDO LA NORMA CANADESE CSA Z195-14.

TUTTI I PRODOTTI CERTIFICATI ESR, SONO CLASSIFICATI COME DPI DI CATEGORIA II SECONDO IL REGOLAMENTO UE 2016/425 ALLEGATO II.

IMPORTANTE: LA PROTEZIONE DIELETRICA PUÒ DETERIORARSI NELLE SEGUENTI CONDIZIONI: SEVERA USURA DEL BATTISTRADA E/O TACCO; ESPOSIZIONE COSTANTE A CONDIZIONI BAGNATE E UMIDE.

DI-ÉLECTRIQUES ESR
LES CHAUSSURES AVEC SEMELLES DI-ÉLECTRIQUES SONT CERTIFICATION ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT) SELON LA NORME CANADIENNE CSA Z195-14.

TOUS LES PRODUITS CERTIFIÉS ESR SONT CLASSÉS COMME EPI DE CATÉGORIE II SELON LE RÈGLEMENT UE 2016/425 ANNEXE II.

IMPORTANT: LA PROTECTION DI-ÉLECTRIQUE PEUT SE DÉTÉRIORER EN CAS DE: USURE IMPORTANTE DE LA SEMELLE D'USURE ET/OU DU TALON; EXPOSITION CONSTANTE DANS DES ENVIRONNEMENTS MOUILLÉS ET HUMIDES.

DIELEKTRISCHE ESR
SCHUHE MIT DIELEKTRISCHER SOHLE SIND ESR-ZERTIFIZIERT, GEMÄSS DER KANADISCHEN NORM CSA Z195-14.

ALLE ESR-ZERTIFIZIERTEN PRODUKTE SIND GEMÄSS DER EU-VERORDNUNG 2016/425 ANHANG II ALS PSA DER KATEGORIE II EINGESTUFT.

WICHTIG: DER DIELEKTRISCHE SCHUTZ KANN UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN VERSCHLECHTERN: STARKE ABNUTZUNG DER PROFILE/FERSEN; BEI STÄNDIGER BENUTZUNG UNTER NASSEN UND FEUCHTEN BEDINGUNGEN.



ACCESSORIES

ACCESSORI / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES



AC0ATOP0075

KIT ATOP A-B41
BLACK-YELLOW E-E07 CM.75

AC0LAELA8000130
LE MANS LACES KIT



AC0LA1003

CM 130 LACES: BLACK/PACK OF 10 PAIRS
LACCI CM 130: NERO / CONF DA 10 PAIA
LACETS CM 130: NOIR/COND PAR 10 PAIRES
SCHNÜRSENKEL CM 130: SCHWARZ / KONF 10 PAAR



AC0LA1002

CM 110 LACES: BLACK/PACK OF 10 PAIRS
LACCI CM 110: NERO / CONF DA 10 PAIA
LACETS CM 110: NOIR/COND PAR 10 PAIRES
SCHNÜRSENKEL CM 110: SCHWARZ / KONF 10 PAAR



AC0SUI097

ECO INSOLE IN BLISTER

AVAILABLE IN ALL SIZES

DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE

DISPONIBLE DANS TOUTES
LES POINTURES

ERHÄLTICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0SUI099

SANI TECH IN BLISTER

AVAILABLE IN ALL SIZES

DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE

DISPONIBLE DANS TOUTES
LES POINTURES

ERHÄLTICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0SUI080


TECH SOFT IN BLISTER

AVAILABLE IN ALL SIZES

DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE

DISPONIBLE DANS TOUTES
LES POINTURES

ERHÄLTICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0SUI098

ECO SOFT IN BLISTER

AVAILABLE IN ALL SIZES

DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE

DISPONIBLE DANS TOUTES
LES POINTURES

ERHÄLTICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0SUI070

PERFORMANCE IN BLISTER

AVAILABLE IN ALL SIZES

DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE

DISPONIBLE DANS TOUTES LES
POINTURES

ERHÄLTICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0SUI095

ZENSOLE IN BLISTER

AVAILABLE IN ALL SIZES

DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE

DISPONIBLE DANS TOUTES LES
POINTURES

ERHÄLTICH IN ALLEN GRÖSSEN

AC0ESZENBC001

STAND DISPLAY - 60 PIECES

ESPOSITORE - 60 PEZZI

PRÉSENTOIR - 60 PIÈCES

AUSSTELLER - 60 STÜCKEN



POP



AC0ESABTR092020
DISPLAY



AC0ESPOWBC0221IT
DISPLAY



AC0TAPABOUTB092021
ABOUTBLU CARPET, TAPPETO, TAPIS, TEPPICH
80 X 50 CM



AC0SEDIAAB042021
CHAIR, SEDIA, CHAISE, STUHL



CERTIFICATIONS

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN



ISO 9001



DGUV 112/191 SECOSOL®



CSA Z195-14
ONLY BRAND LABELLING



ASTM F2413-18



REACH n.1907/2006



SEDEX MEMBER

STANDARDS AND SYMBOLS

NORME E SIMBOLOGIE / NORMES ET SYMBOLOGIES / BEZUGSNORMEN UND SYMBOLE

The new EN ISO 20345:2022 standard for PPE “safety footwear” has been published. ABOUTBLU® is aligned with the new legislation to ensure the highest levels of safety for its products.

Footwear certified according to UNI EN ISO 20345:2012

and EN ISO 20345:2011 may continue to be placed on the market even after the introduction of the new standard until the natural expiry of the certificate. For a certain period of time, footwear with both standards will therefore be available on the market.

È STATA PUBBLICATA LA NUOVA NORMA EN ISO 20345:2022 RELATIVA AI DPI “CALZATURE DI SICUREZZA”. ABOUTBLU® È ALLINEATA ALLE NOVITÀ LEGISLATIVE PER GARANTIRE I MASSIMI LIVELLI DI SICUREZZA DEI SUOI PRODOTTI. LE CALZATURE CERTIFICATE SECONDO UNI EN ISO 20345:2012 / EN ISO 20345:2011 POTRANNO CONTINUARE AD ESSERE IMMESSE SUL MERCATO ANCHE DOPO L'INTRODUZIONE DELLA NUOVA NORMA FINO ALLA NATURALE SCADENZA DEL CERTIFICATO. PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO, SARANNO QUINDI DISPONIBILI SUL MERCATO LE CALZATURE CON ENTRAMBE LE NORME

LA NOUVELLE NORME EN ISO 20345:2022 POUR LES EPI “CHAUSSURES DE SÉCURITÉ” A ÉTÉ PUBLIÉE. ABOUTBLU® S'ALIGNE SUR LA NOUVELLE LÉGISLATION POUR GARANTIR LES PLUS HAUTS NIVEAUX DE SÉCURITÉ POUR SES PRODUITS. LES CHAUSSURES CERTIFIÉES SELON LA NORME UNI EN ISO 20345:2012 ET EN ISO 20345:2011 PEUVENT CONTINUER À ÊTRE MISES SUR LE MARCHÉ MÊME APRÈS L'INTRODUCTION DE LA NOUVELLE NORME JUSQU'À L'EXPIRATION NATURELLE DU CERTIFICAT. PENDANT UN CERTAIN TEMPS, DES CHAUSSURES CONFORMES AUX DEUX NORMES SERONT DONC DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ.

DIE NEUE NORM EN ISO 20345:2022 FÜR PSA “SICHERHEITSSCHUHE” WURDE VERÖFFENTLICHT. ABOUTBLU® HAT SICH AN DIE NEUE GESETZGEBUNG ANGEPAßT, UM EIN HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT FÜR SEINE PRODUKTE ZU GEWÄHRLEISTEN. SCHUHE, DIE NACH UNI EN ISO 20345:2012 UND EN ISO 20345:2011 ZERTIFIZIERT SIND, KÖNNEN AUCH NACH DER EINFÜHRUNG DER NEUEN NORM BIS ZUM NATÜRLICHEN ABLAUF DES ZERTIFIKATS AUF DEN MARKT GEBRACHT WERDEN. FÜR EINEN BESTIMMTEN ZEITRAUM WERDEN ALSO SCHUHE MIT BEIDEN NORMEN AUF DEM MARKT ERHÄLTICH SEIN.

SB	S + Basic safety requirements (resistance, harmless and performance of materials / ergonomics and comfort of footwear / slip protection ceramic floor + cleaner)	S + REQUISITI BASE (RESISTENZA, INNOCUITÀ E PERFORMANCE DEI MATERIALI / ERGONOMIA E COMFORT DELLA CALZATURA / PROTEZIONE ANTISCIVOLO PAVIMENTO IN CERAMICA + DETERGENTE) S + EXIGENCES FONDAMENTALES (RÉSISTANCE, INNOCUITÉ ET PERFORMANCE DES MATÉRIAUX / ERGONOMIE ET CONFORT DES CHAUSSURES / ANTIDÉRAPANT SOL CÉRAMIQUE + NETTOYANT) S + GRUNDANFORDERUNGEN (WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, UNBEDENKLICHKEIT UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT VON MATERIALIEN / ERGONOMIE UND KOMFORT VON SCHUHEN / RUTSCHSICHERHEIT KERAMIKBODEN + REINIGER)
S1	SB + E + A + Closed heel area	SB + E + A + ZONA DEL TALLONE CHIUSA SB + E + A + ZONE FERMÉE DU TALON SB + E + A + GESCHLOSSENER FERSENBEREICH
S1P	S1 + P	
» S1PL	S1 + PL	
» S1PS	S1 + PS	
S2	S1 + WPA	
S3	S2 + P + Pleated soles	S2 + P + SUOLA CON RILIEVI S2 + P + SEMELLE AVEC CRAMPONS S2 + P + PROFILIERUNG DER LAUF SOHLE
» S3L	S2 + PL + Pleated soles	S2 + PL + SUOLA CON RILIEVI S2 + PL + SEMELLE AVEC CRAMPONS S2 + PL + PROFILIERUNG DER LAUF SOHLE
» S3S	S2 + PS + Pleated soles	S2 + PS + SUOLA CON RILIEVI S2 + PS + SEMELLE AVEC CRAMPONS S2 + PS + PROFILIERUNG DER LAUF SOHLE
» S6	S2 + WR	

» S7	S3 + WR	
» S7L	S3L + WR	
» S7S	S3S + WR	
S	Durable toe cap 200 J + 15kN	PUNTALE RESISTENTE 200J + 15KN EMBOU DURABLE 200J + 15KN LANGLEBIGE SCHUHSPIITZEN 200J + 15KN
E	Energy absorption in the heel	ASSORBIMENTO DI ENERGIA NEL TALLONE ABSORPTION DE L'ÉNERGIE DANS LE TALON ENERGIEABSORPTION IN DER FERSE
A	Antistatic footwear	CALZATURA ANTISTATICA CHAUSSURE ANTISTATIQUE ANTISTATIK-SCHUHE
P	Puncture-resistant metal nail insert truncated cone (ø 4.5 mm)	INSERTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE METALLICO CHIODO TRONCO CONICO (ø 4,5 MM) CLOU MÉTALLIQUE TRONCONIQUE RÉSISTANT À LA PERFORATION (ø 4,5 MM) DURCHSTICHSICHERE METALLNAGELEINSÄTZE KEGELSTUMPFÖRMIG (ø 4,5 MM)
» PL	Puncture-resistant insert non-metallic truncated cone nail (ø 4.5 mm)	INSERTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE NON METALLICO CHIODO TRONCO CONICO (ø 4,5 MM) INSERTION RÉSISTANTE À LA PERFORATION CLOU TRONCONIQUE NON MÉTALLIQUE (ø 4,5 MM) DURCHSTICHSICHERE EINLAGE NICHT-METALLISCHER KEGELSTUMPFNAGEL (ø 4,5 MM)
» PS	Puncture-resistant insert non-metallic truncated cone nail (ø 3 mm)	INSERTO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE NON METALLICO CHIODO TRONCO CONICO (ø 3 MM) INSERTION RÉSISTANTE À LA PERFORATION CLOU TRONCONIQUE NON MÉTALLIQUE (ø 3 MM) DURCHSTICHSICHERE EINLAGE NICHT-METALLISCHER KEGELSTUMPFNAGEL (ø 3 MM)
» WPA	Upper resistant to water penetration and absorption	TOMAIA RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE E ALL'ASSORBIMENTO D'ACQUA TIGE RÉSISTANTE À LA PÉNÉTRATION ET À L'ABSORPTION DE L'EAU OBERMATERIAL RESISTENT GEGEN DAS EINDRINGEN UND DIE ABSORPTION VON WASSER
WR	Water resistant shoe	CALZATURA WATER RESISTANT CHAUSSURES RÉSISTANTES À L'EAU WASSERFESTES SCHUHWERK
FO	Hydrocarbon-resistant sole	SUOLA RESISTENTE AGLI IDROCARBURI SEMELLE RÉSISTANTE AUX HYDROCARBURES KOHLWASSERSTOFF-BESTÄNDIGE SOHLE
HRO	Heat-resistant sole by contact	SUOLA RESISTENTE AL CALORE PER CONTATTO SEMELLE RÉSISTANTE À LA CHALEUR PAR CONTACT HITZEBESTÄNDIGE SOHLE BEI BERÜHRUNG
HI	Heat insulation	ISOLAMENTO DAL CALORE ISOLATION THERMIQUE WÄRMEDÄMMUNG
CI	Cold insulation	ISOLAMENTO DAL FREDDO ISOLATION CONTRE LE FROID ISOLIERUNG GEGEN KÄLTE
M	Metatarsal protection	PROTEZIONE METATARSALE PROTECTION MÉTARSISIENNE SCHUTZ DES MITTELFUSSES
AN	Ankle protection	PROTEZIONE DELLA CAVIGLIA PROTECTION DE LA CHEVILLE KNÖCHELSCHUTZ
CR	Cut resistance	RESISTENZA AL TAGLIO RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT SCHERFESTIGKEIT
C	Partially conductive shoe	CALZATURA PARZIALMENTE CONDUTTIVA CHAUSSURES PARTIELLEMENT CONDUCTRICES TEILWEISE LEITFÄHIGE SCHUHE
» LG	Ladder grip System	SISTEMA LADDER GRIP SYSTÈME DE PRÉHENSION PAR ÉCHELLE LEITERGRIFF-SYSTEM
» SC	Abrasion-resistant toe cap	COPRI PUNTALE RESISTENTE ALL'ABRASIONE EMBOU RÉSISTANT À L'ABRASION ABRIEFESTE ZEHENKAPPE
» SR	Slip resistance ceramic floor tiles + glycerine	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO PAVIMENTO IN CERAMICA + GLICERINA CARREAUX DE SOL EN CÉRAMIQUE ANTIDÉRAPANTS + GLYCÉRINE RUTSCHFESTE KERAMISCHE BODENFLIESEN + GLYZERIN

» NEW MARKS / NUOVI CONTRASSEGNI / NOUVEAUX MARQUAGES / NEUE MARKIERUNGEN

STANDARDS AND SYMBOLS

NORME E SIMBOLOGIE / NORMES ET SYMBOLOGIES / BEZUGSNORMEN UND SYMBOLE

SAFETY FOOTWEAR (S) (REF STANDARD UNI EN ISO 20345:2012 / EN ISO 20345:2011) CALZATURE DI SICUREZZA - SAFETY FOOTWEAR (S) (RIF NORMATIVO UNI EN ISO 20345:2012 / EN ISO 20345:2011) CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - SAFETY FOOTWEAR (S) (RÉF NORME UNI EN ISO 20345:2012 / EN ISO 20345:2011) SICHERHEITSSCHUHE - SAFETY FOOTWEAR (S) (NACH UNI EN ISO 20345:2012 / EN ISO 20345:2011)				
CATEGORY CATEGORIA CATÉGORIE KATEGORIE	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE CARACTÉRISTIQUES DES CHAUSSURES SCHUHEIGENSCHAFTEN			
SB	BASIC SAFETY REQUIREMENTS	REQUISITI DI BASE	EXIGENCES FONDAMENTALES	GRUNDANFORDERUNGEN
S1	SB + CLOSED HEEL ZONE, ANTI-STATIC PROPERTIES, ENERGY ABSORPTION IN THE HEEL, RESISTANCE OF THE SOLE TO HYDROCARBONS	SB + ZONA DEL TALLONE CHIUSA, PROPRIETÀ ANTISTATICHE, ASSORBIMENTO DI ENERGIA NELLA ZONA DEL TALLONE, RESISTENZA AGLI IDROCARBURI DELLA SUOLA	SB + ARRIÈRE FERMÉE, PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES, ABSORPTION D'ÉNERGIE AU TALON, RÉSISTANCE DE LA SEMELLE AUX HYDROCARBURES	SB + GESCHLOSSENER FERSENBEREICH, ANTISTATIK, ENERGIEAUFNAHMEVERMÖGEN IM FERSENBEREICH, BESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE GEGEN KOHLENWASSERSTOFFE
S2	S1 + RESISTANCE OF THE UPPER TO WATER PENETRATION AND ABSORPTION	S1 + RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE	S1 + RÉSISTANCE DE LA TIGE À LA PÉNÉTRATION ET À L'ABSORPTION D'EAU	S1 + ANFORDERUNGEN BETREFFEND WASSERDURCHTRITT UND WASSERAUFNAHME DES OBERMATERIALS
S3	S2 + RESISTANCE OF THE OUTSOLE TO PERFORATION, PLEATED SOLES	S2 + RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DEL FONDO DELLA CALZATURA, SUOLA CON RILIEVI	S2 + RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA PERFORATION, SEMELLE AVEC CRAMPONS	S2 + DURCHTRITTSICHERHEIT DES SCHUHNTERBAUS, PROFILIERUNG DER LAUFSOHLE


PROTECTION SYMBOL SIMBOLO DI PROTEZIONE SYMBOLE DE PROTECTION SCHUTZ-SYMBOL	REQUIREMENT/CHARACTERISTIC REQUISITO/CARATTERISTICHE EXIGENCE / CARACTÉRISTIQUES ANFORDERUNG / EIGENSCHAFTEN	SAFETY FOOTWEAR (S) CALZATURE DI SICUREZZA (S) CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (S) SICHERHEITS-SCHUHE (S)				OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) CALZATURE DA LAVORO (O) CHAUSSURES DE TRAVAIL (O) BERUFSSCHUHE (O)			
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
P	RESISTANCE OF THE OUTSOLE TO PERFORATION RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DEL FONDO DELLA CALZATURA / RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA PERFORATION / DURCHTRITTSICHERHEIT DES SCHUHNTERBAUS	0	0	-	X	0	0	-	X
C	CONDUCTIVE PROPERTIES CALZATURA CONDUTTIVA / CHAUSSURE CONDUCTRICE / LEITFÄHIGER SCHUH	0	-	-	-	0	-	-	-
A	ANTI-STATIC PROPERTIES CALZATURA ANTISTATICA / CHAUSSURE ANTISTATIQUE / ANTISTATISCHER SCHUH	0	X	X	X	0	X	X	X
I	INSULATION AGAINST ELECTRICITY CALZATURA ELETTRICAMENTE ISOLANTE / CHAUSSURE ÉLECTRIQUEMENT ISOLANTE / STROMISOLIER-SCHUH	0	-	-	-	0	-	-	-
HI	ISOLAMENTO DAL CALORE DELLA CALZATURA INSULATION AGAINST HEAT / ISOLATION DE LA CHAUSSURE À LA CHALEUR / WÄRMEISOLIERUNG DES SCHUHS	0	0	0	0	0	0	0	0
CI	INSULATION AGAINST COLD ISOLAMENTO DAL FREDDO DELLA CALZATURA / ISOLATION DE LA CHAUSSURE AU FROID / KÄLTEISOLIERUNG DES SCHUHS	0	0	0	0	0	0	0	0
E	HEEL ENERGY ABSORPTION ASSORBIMENTO DI ENERGIA NELLA ZONA DEL TALLONE / ABSORPTION D'ÉNERGIE AU TALON / ENERGIEAUFNAHMEVERMÖGEN IM FERSENBEREICH	0	X	X	X	0	X	X	X
WR	WATER RESISTANT CALZATURA RESISTENTE ALL'ACQUA / CHAUSSURE RÉSISTANTE À L'EAU / WASSERFESTER SCHUH	0	0	0	0	0	0	0	0
M	TOE PROTECTION PROTEZIONE METATARSALE / PROTECTION MÉTATARSISSE / MITTELFUSSSCHUTZ	0	0	0	0	-	-	-	-
AN	ANKLE PROTECTION PROTEZIONE DELLA CAVIGLIA / PROTECTION DE LA CHEVILLE / KNÖCHELSCHUTZ	0	0	0	0	0	0	0	0
WRU	WATER PENETRATION AND ABSORPTION OF THE UPPER PENETRAZIONE ED ASSORBIMENTO D'ACQUA DEL TOMAIO / RÉSISTANCE DE LA TIGE À LA PÉNÉTRATION ET À L'ABSORPTION D'EAU / ANFORDERUNGEN BETREFFEND WASSERDURCHTRITT UND WASSERAUFNAHME DES OBERMATERIALS	0	-	X	X	0	-	X	X
CR	RESISTANCE OF THE UPPER TO CUTTING RESISTENZA AL TAGLIO DEL TOMAIO / RÉSISTANCE DE LA TIGE À LA COUPURE / SCHNITTFESTIGKEIT DES OBERMATERIALS	-	-	-	0	-	-	-	-
HRO	RESISTANCE TO HEAT FOR SOLE CONTACT RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO DELLA SUOLA / RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA CHALEUR PAR CONTACT / BESTÄNDIGKEIT DER SOHLE GEGEN KONTAKTWÄRME	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	RESISTANCE OF THE SOLE TO HYDROCARBONS RESISTENZA AGLI IDROCARBURI DELLA SUOLA / RÉSISTANCE DE LA SEMELLE AUX HYDROCARBURES / BESTÄNDIGKEIT DER SOHLE GEGEN KOHLENWASSERSTOFFE	0	X	X	X	0	0	0	0

X = REQUISITO OBBLIGATORIO / COMPULSORY REQUIREMENT / EXIGENCE OBLIGATOIRE / GRUNDANFORDERUNG
 O = REQUISITO FACOLTATIVO AGGIUNTO A QUELLI OBBLIGATORI, SE RIPORTATO SULLA MARCATURA / OPTIONAL REQUIREMENT ADDED TO COMPULSORY ONES, IF INDICATED ON MARKING / EXIGENCE ADDITIONNELLE EN OPTION, SI INDIQUÉE SUR LE MARQUAGE / ZUSATZANFORDERUNG, WENN IN DER KENNZEICHNUNG ANGEZEIGT
 - = REQUISITO NON APPLICABILE / ADDITIONAL REQUIREMENT / EXIGENCE NON APPLICABILE / NICHT ANWENDBARE ANFORDERUNG

OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (REF STANDARD EN ISO 20347:2012 / EN ISO 20347:2022) CALZATURE DA LAVORO - OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (RIF NORMATIVO EN ISO 20347:2012 / EN ISO 20347:2022) CHAUSSURES DE TRAVAIL - OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (RÉF NORME EN ISO 20347:2012 / EN ISO 20347:2022) BERUFSSCHUHE - OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (NACH EN ISO 20347:2012 / EN ISO 20347:2022)				
CATEGORY CATEGORIA CATÉGORIE KATEGORIE	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE CARACTÉRISTIQUES DES CHAUSSURES SCHUHEIGENSCHAFTEN			
OB	BASIC SAFETY REQUIREMENTS + ONE OF THE REQUIREMENTS FOR COMPLETE FOOTWEAR INDICATED IN THE SYMBOL TABLE	REQUISITI DI BASE + UNO DEI REQUISITI PER CALZATURA COMPLETA INDICATI NELLA TABELLA SIMBOLI	EXIGENCES FONDAMENTALES + UNE DES EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR CHAUSSURE COMPLÈTE INDIQUÉE DANS LE TABLEAU DES SYMBOLES	GRUNDANFORDERUNGEN + EINE DER ZUSATZANFORDERUNGEN DER SYMBOLTABELLE
O1	OB + CLOSED HEEL ZONE, ANTI-STATIC PROPERTIES, ENERGY ABSORPTION IN THE HEEL AREA	OB + ZONA DEL TALLONE CHIUSA, PROPRIETÀ ANTISTATICHE, ASSORBIMENTO DI ENERGIA NELLA ZONA DEL TALLONE	OB + ARRIÈRE FERMÉE, PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES, ABSORPTION D'ÉNERGIE AU TALON	OB + GESCHLOSSENER FERSENBEREICH, ANTISTATIK, ENERGIEAUFNAHMEVERMÖGEN IM FERSENBEREICH
O2	O1 + RESISTANCE OF THE UPPER TO WATER PENETRATION AND ABSORPTION	O1 + RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE ED ASSORBIMENTO D'ACQUA DEL TOMAIO	O1 + RÉSISTANCE DE LA TIGE À LA PÉNÉTRATION ET À L'ABSORPTION D'EAU	O1 + ANFORDERUNGEN BETREFFEND WASSERDURCHTRITT UND WASSERAUFNAHME DES OBERMATERIALS
O3	O2 + RESISTANCE OF THE OUTSOLE TO PERFORATION, PLEATED SOLES	O2 + RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DEL FONDO DELLA CALZATURA, SUOLA CON RILIEVI	O2 + RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA PERFORATION, SEMELLE AVEC CRAMPONS	O2 + DURCHTRITTSICHERHEIT DES SCHUHNTERBAUS, PROFILIERUNG DER LAUFSOHLE
O3L	O2 + RESISTANCE OF THE OUTSOLE TO PERFORATION (NAIL 4,5 MM), PLEATED SOLES	O2 + RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DEL FONDO DELLA CALZATURA (CHIODO 4,5 MM), SUOLA CON RILIEVI	O2 + RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA PERFORATION (CLOU 4,5 MM), SEMELLE AVEC CRAMPONS	O2 + DURCHTRITTSICHERHEIT DES SCHUHNTERBAUS (NAGEL 4,5 MM), PROFILIERUNG DER LAUFSOHLE
O3S	O2 + RESISTANCE OF THE OUTSOLE TO PERFORATION (NAIL 3,0 MM), PLEATED SOLES	O2 + RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DEL FONDO DELLA CALZATURA (CHIODO 3,0 MM), SUOLA CON RILIEVI	O2 + RÉSISTANCE DE LA SEMELLE À LA PERFORATION (CLOU 3,0 MM), SEMELLE AVEC CRAMPONS	O2 + DURCHTRITTSICHERHEIT DES SCHUHNTERBAUS (NAGEL 3,0 MM), PROFILIERUNG DER LAUFSOHLE

PRODUCT TRACEABILITY

TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO / TRAÇABILITÉ DU PRODUIT / RÜCKVERFOLGBARKEIT



EACH PRODUCT BEARS THE EC LABEL
 "EN ISO 20345:2022" LABELING CERTIFIES THAT THE SHOE MEETS THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN DIRECTIVE (UE) 2016/425 RELATING TO PPE DEVICES: ERGONOMICS, HARMLESSNESS, COMFORT, SOLIDITY; AND THAT THE SHOE HAS BEEN SUBJECT TO EC CERTIFICATION PROCESS BY THE NOTIFIED BODY IN ACCORDANCE TO THE ISO 9001 DIRECTIVES
THE INDICATION OF THE PRODUCTION BATCH NUMBER ALLOWS FOR THE IDENTIFICATION AND CONTROL OF EACH PHASE OF THE PRODUCTION CYCLE OF THE FOOTWEAR

OGNI SINGOLO PRODOTTO È MUNITO DI UN'ETICHETTA CE
 LA MARCATURA "EN ISO 20345:2022" ATTESTA CHE LA CALZATURA SODDISFA I REQUISITI ESSENZIALI DELLA DIRETTIVA EUROPEA (UE) 2016/425 RELATIVA AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI): ERGONOMIA, INNOCUITÀ, COMFORT, SOLIDITÀ; E CHE IL MODELLO DI CALZATURA DI SICUREZZA O DA LAVORO È STATO SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CE DAGLI ORGANISMI NOTIFICATI IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE ISO 9001
L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI LOTTO PRODUTTIVO PERMETTE DI IDENTIFICARE E CONTROLLARE OGNI FASE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DEL PRODOTTO

CHAQUE PRODUIT EST MUNI D'UNE ÉTIQUETTE CE
 L'ÉTIQUETTE "EN ISO 20345:2022" ATTESTE QUE LA CHAUSSURE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE (UE) 2016/425 RELATIVE AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI): ERGONOMIE; INNOCUITÉ; CONFORT; SOLIDITÉ; ET QUE LE MODÈLE DE CHAUSSURE DE SÉCURITÉ A ÉTÉ SOUMIS À LA PROCÉDURE DE CERTIFICATION CE DES ORGANISMES NOTIFIÉS, CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES ISO 9001
L'INDICATION DU NUMÉRO DE LOT DE PRODUCTION PERMET L'IDENTIFICATION DE CHAQUE PHASE DU PROCÈS DE PRODUCTION DU PRODUIT

JEDS EINZELNE PRODUKT BESITZT EINE CE - ETIKETTE
 DIESER AUFDRUCK "EN ISO 20345:2022" GARANTIERT, DASS DER SCHUH HINSICHTLICH DER PPE-RICHTLINIEN (UE) 2016/425 ÜBER ERGONOMIE, UNSCHÄDLICHKEIT, KOMFORT UND FESTIGKEIT DEN WESENTLICHEN ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE ENTSPRICHT UND DASS DER SICHERHEITS- ODER ARBEITSSCHUH VON AUTORISIERTEN PRÜFSTELLEN DER CEZERTIFIZIERUNG UNTERZOGEN WURDE GEMÄSS DER ISO 9001 DIREKTIVE
ERLAUBT DIE PRODUKTIONSLOT-ID-NUMMER, JEDE PHASE DER PRODUKTIONSPROZESS ZU IDENTIFIZIEREN UND KONTROLLIEREN

RECOMMENDED SECTORS OF USE






MODELLI CONSIGLIATI / MODÈLES DE CHAUSSURES RECOMMANDÉS / EMPFOHLENE SCHUHMODELLE

FORMULA








		ASEPTIC AND FOOD / FARMACUTICO E ALIMENTARE / PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE / ASEPTISCHE UND GASTRONOMIE	AUTOMOTIVE / AUTOMOTIVE / AUTOMOBILE / AUTOMOBILINDUSTRIE	BUILDER / EDILIZIA / BÂTIMENT & CONSTRUCTION / BAUHANDWERK	CARPENTER / CARPENTIERE / CHARPENTIER / CARPENTER	WASTE DISPOSAL / SMALTIMENTO RIFIUTI / ÉLIMINATION DES DÉCHETS / ABFALLBESEITIGUNG	ENGINEERING INDUSTRY / INDUSTRIA METALMECCANICA / INDUSTRIE METALLURGIQUE / METALL- UND MASCHINEBAU	CARPENTRY / FALEGNAMERIA / MENUISERIE / SCHREINEREI	AGRICULTURE AND GARDENING / AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO / AGRICULTURE ET JARDINAGE / LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU	HEAVY INDUSTRY / INDUSTRIA PESANTE / INDUSTRIE LOURDE / SCHWERINDUSTRIE	LIGHT INDUSTRY / INDUSTRIA LEGGERA / INDUSTRIE LÉGÈRE / LEICHTINDUSTRIE	LOGISTICS / LOGISTICA / LOGISTIQUE / LOGISTIK	OIL & GAS / INDUSTRIA PETROLCHIMICA / INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE / ÖL & GAS	PAINTER / IMBIANCHINO / PEINTRE / MALER	PLUMBER / IDRAULICO / PLOMBIER / HYDRAULISCH	ROAD MAINTENANCE / MANUTENZIONE STRADALE / ENTRETIEN DES ROUTES / STRASSENMEISTEREI	SECURITY / VIGILANZA / SURVEILLANCE & SÛRETÉ / WACHDIENST	SERVICES & MAINTENANCE / MANUTENZIONE / MANUTENTION / INSTANDHALTUNG	SHIPBUILDING / CANTIERISTICA NAVALE / CONSTRUCTION NAVALE / SCHIFFBAU	TILER / POSATORE / CARRELEUR / FLIESENLEGER	IRON AND STEEL / SIDERURGICO / FER ET ACIER / EISEN UND STAHL
PAG 16	FLOW ORANGE LOW 91458 03LA 		●	●	●					●	●		●	●				●	●	●	
PAG 16	FLOW GREEN LOW 91458 02LA 		●	●	●					●	●		●	●				●	●	●	
PAG 17	FLOW GREY LOW 91458 00LA 		●	●	●					●	●		●	●				●	●	●	
PAG 17	FLOW GREY MID 91465 00LA 		●	●	●					●	●		●	●				●	●	●	
PAG 18	FLOW NAVY LOW 91458 01LA 		●	●	●					●	●		●	●				●	●	●	
PAG 19	TWISTER GREY LOW 91459 00LA 		●	●	●					●	●		●	●				●	●	●	
PAG 19	TWISTER NAVY LOW 91459 01LA 		●	●	●					●	●		●	●				●	●	●	

POWAILITE

		ASEPTIC AND FOOD / FARMACUTICO E ALIMENTARE / PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE / ASEPTISCHE UND GASTRONOMIE	AUTOMOTIVE / AUTOMOTIVE / AUTOMOBILE / AUTOMOBILINDUSTRIE	BUILDER / EDILIZIA / BÂTIMENT & CONSTRUCTION / BAUHANDWERK	CARPENTER / CARPENTIERE / CHARPENTIER / CARPENTER	WASTE DISPOSAL / SMALTIMENTO RIFIUTI / ÉLIMINATION DES DÉCHETS / ABFALLBESEITIGUNG	ENGINEERING INDUSTRY / INDUSTRIA METALMECCANICA / INDUSTRIE METALLURGIQUE / METALL- UND MASCHINEBAU	CARPENTRY / FALEGNAMERIA / MENUISERIE / SCHREINEREI	AGRICULTURE AND GARDENING / AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO / AGRICULTURE ET JARDINAGE / LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU	HEAVY INDUSTRY / INDUSTRIA PESANTE / INDUSTRIE LOURDE / SCHWERINDUSTRIE	LIGHT INDUSTRY / INDUSTRIA LEGGERA / INDUSTRIE LÉGÈRE / LEICHTINDUSTRIE	LOGISTICS / LOGISTICA / LOGISTIQUE / LOGISTIK	OIL & GAS / INDUSTRIA PETROLCHIMICA / INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE / ÖL & GAS	PAINTER / IMBIANCHINO / PEINTRE / MALER	PLUMBER / IDRAULICO / PLOMBIER / HYDRAULISCH	ROAD MAINTENANCE / MANUTENZIONE STRADALE / ENTRETIEN DES ROUTES / STRASSENMEISTEREI	SECURITY / VIGILANZA / SURVEILLANCE & SÛRETÉ / WACHDIENST	SERVICES & MAINTENANCE / MANUTENZIONE / MANUTENTION / INSTANDHALTUNG	SHIPBUILDING / CANTIERISTICA NAVALE / CONSTRUCTION NAVALE / SCHIFFBAU	TILER / POSATORE / CARRELEUR / FLIESENLEGER	IRON AND STEEL / SIDERURGICO / FER ET ACIER / EISEN UND STAHL
PAG 22	SIRIUS ROYAL LOW 91415 02LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	
PAG 23	SIRIUS BLACK LOW 91415 00LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	
PAG 23	SIRIUS LIME LOW 91415 01LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	
PAG 24	SIRIUS BLACK TOP 91414 00LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	
PAG 24	SIRIUS GREY TOP 91414 01LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	
PAG 25	VEGA FOREST LOW 91410 02LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	
PAG 26	VEGA BLACK LOW 91410 00LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	

POW AIRLITE		ASEPTIC AND FOOD / FARMACEUTICO E ALIMENTARE / PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE / ASEPTISCHE UND GASTRONOMIE	AUTOMOTIVE / AUTOMOTIVE / AUTOMOBILE / AUTOMOBILINDUSTRIE	BUILDER / EDILIZIA / BÂTIMENT & CONSTRUCTION / BAUHANDWERK	CARPENTER / CARPENTIERE / CHARPENTIER / CARPENTER	WASTE DISPOSAL / SMALTIMENTO RIFIUTI / ÉLIMINATION DES DÉCHETS / ABFALLBESEITIGUNG	ENGINEERING INDUSTRY / INDUSTRIA METALMECCANICA / INDUSTRIE METALLURGIQUE / METALL- UND MASCHINENBAU	CARPENTRY / FALEGNERIA / MENUISERIE / SCHREINEREI	AGRICULTURE AND GARDENING / AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO / AGRICULTURE ET JARDINAGE / LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU	HEAVY INDUSTRY / INDUSTRIA PESANTE / INDUSTRIE LOURDE / SCHWERINDUSTRIE	LIGHT INDUSTRY / INDUSTRIA LEGGERA / INDUSTRIE LÈGÈRE / LEICHTINDUSTRIE	LOGISTICS / LOGISTICA / LOGISTIQUE / LOGISTIK	OIL & GAS / INDUSTRIA PETROLCHIMICA / INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE / ÖL & GAS	PAINTER / IMBIANCHINO / PEINTRE / MALER	PLUMBER / IDRAULICO / PLOMBIER / HYDRAULISCH	ROAD MAINTENANCE / MANUTENZIONE STRADALE / ENTRETIEN DES ROUTES / STRASSENMEISTEREI	SECURITY / VIGILANZA / SÛRETÉ / WACHDIENST	SERVICES & MAINTENANCE / MANUTENZIONE / MANUTENTION / INSTANDHALTUNG	SHIPBUILDING / CANTIERISTICA NAVALE / CONSTRUCTION NAVALE / SCHIFFBAU	TILER / POSATORE / CARRELEUR / FLIESENLEGER	IRON AND STEEL / SIDERURGICO / FER ET ACIER / EISEN UND STAHL
PAG 26	VEGA BLACK MID 91411 00LA 		●	●	●	●	●			●	●		●	●			●	●	●		
PAG 27	VEGA BLUE LOW 91410 01LA 		●	●	●	●	●			●	●		●	●			●	●	●		
PAG 27	VEGA BLUE MID 91411 01LA 		●	●	●	●	●			●	●		●	●			●	●	●		
PAG 30	LE MANS NAVY LOW 50376 02LA 		●	●	●			●	●				●	●			●	●	●		
PAG 30	LE MANS NAVY MID 50407 01LA 		●	●	●			●	●				●	●			●	●	●		
PAG 31	LE MANS BLACK LOW 50376 00LA 		●	●	●			●	●				●	●			●	●	●		
PAG 31	LE MANS BLACK MID 50407 00LA 		●	●	●			●	●				●	●			●	●	●		

SAFE KNIT

SAFE KNIT		ASEPTIC AND FOOD / FARMACEUTICO E ALIMENTARE / PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE / ASEPTISCHE UND GASTRONOMIE	AUTOMOTIVE / AUTOMOTIVE / AUTOMOBILE / AUTOMOBILINDUSTRIE	BUILDER / EDILIZIA / BÂTIMENT & CONSTRUCTION / BAUHANDWERK	CARPENTER / CARPENTIERE / CHARPENTIER / CARPENTER	WASTE DISPOSAL / SMALTIMENTO RIFIUTI / ÉLIMINATION DES DÉCHETS / ABFALLBESEITIGUNG	ENGINEERING INDUSTRY / INDUSTRIA METALMECCANICA / INDUSTRIE METALLURGIQUE / METALL- UND MASCHINENBAU	CARPENTRY / FALEGNERIA / MENUISERIE / SCHREINEREI	AGRICULTURE AND GARDENING / AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO / AGRICULTURE ET JARDINAGE / LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU	HEAVY INDUSTRY / INDUSTRIA PESANTE / INDUSTRIE LOURDE / SCHWERINDUSTRIE	LIGHT INDUSTRY / INDUSTRIA LEGGERA / INDUSTRIE LÈGÈRE / LEICHTINDUSTRIE	LOGISTICS / LOGISTICA / LOGISTIQUE / LOGISTIK	OIL & GAS / INDUSTRIA PETROLCHIMICA / INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE / ÖL & GAS	PAINTER / IMBIANCHINO / PEINTRE / MALER	PLUMBER / IDRAULICO / PLOMBIER / HYDRAULISCH	ROAD MAINTENANCE / MANUTENZIONE STRADALE / ENTRETIEN DES ROUTES / STRASSENMEISTEREI	SECURITY / VIGILANZA / SÛRETÉ / WACHDIENST	SERVICES & MAINTENANCE / MANUTENZIONE / MANUTENTION / INSTANDHALTUNG	SHIPBUILDING / CANTIERISTICA NAVALE / CONSTRUCTION NAVALE / SCHIFFBAU	TILER / POSATORE / CARRELEUR / FLIESENLEGER	IRON AND STEEL / SIDERURGICO / FER ET ACIER / EISEN UND STAHL
PAG 32	LE MANS MARINE LOW 51376 28LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	
PAG 32	LE MANS PINK LOW 51376 27LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	
PAG 33	LE MANS GREY LOW 50376 01LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	
PAG 33	LE MANS BLACK YELLOW FLUO LOW 51376 24LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	
PAG 34	LE MANS TOP BLACK LOW 50376 20LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	
PAG 34	LE MANS TOP BLACK MID 50407 03LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	
PAG 35	LE MANS TOP BLACK YELLOW LOW 50376 11LA 		●	●	●						●	●		●	●			●	●	●	

PROFESSIONAL

		ASEPTIC AND FOOD / FARMACEUTICO E ALIMENTARE / PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE / ASEPTISCHE UND GASTRONOMIE	AUTOMOTIVE / AUTOMOTIVE / AUTOMOBILE / AUTOMOBILINDUSTRIE	BUILDER / EDILIZIA / BÂTIMENT & CONSTRUCTION / BAUHANDWERK	CARPENTER / CARPENTIERE / CHARPENTIER / CARPENTER	WASTE DISPOSAL / SMALTIMENTO RIFIUTI / ÉLIMINATION DES DÉCHETS / ABFALLBESEITIGUNG	ENGINEERING INDUSTRY / INDUSTRIA METALMECCANICA / INDUSTRIE METALLURGIQUE / METALL- UND MASCHINEBAU	CARPENTRY / FALEGNERIA / MENUISERIE / SCHREINEREI	AGRICULTURE AND GARDENING / AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO / AGRICULTURE ET JARDINAGE / LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU	HEAVY INDUSTRY / INDUSTRIA PESANTE / INDUSTRIE LOURDE / SCHWERINDUSTRIE	LIGHT INDUSTRY / INDUSTRIA LEGGERA / INDUSTRIE LÈGÈRE / LEICHTINDUSTRIE	LOGISTICS / LOGISTICA / LOGISTIQUE / LOGISTIK	OIL & GAS / INDUSTRIA PETROLCHIMICA / INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE / ÖL & GAS	PAINTER / IMBIANCHINO / PEINTRE / MALER	PLUMBER / IDRAULICO / PLOMBIER / HYDRAULISCH	ROAD MAINTENANCE / MANUTENZIONE STRADALE / ENTRETIEN DES ROUTES / STRASSENMEISTEREI	SECURITY / VIGILANZA / SÛRETÉ / WACHDIENST	SERVICES & MAINTENANCE / MANUTENZIONE / MANUTENTION / INSTANDHALTUNG	SHIPBUILDING / CANTIERISTICA NAVALE / CONSTRUCTION NAVALE / SCHIFFBAU	TILER / POSATORE / CARRELEUR / FLIESENLEGER	IRON AND STEEL / SIDERURGICO / FER ET ACIER / EISEN UND STAHL
PAG 38	BALTIC BLACK LOW 51484 00LA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
PAG 38	BALTIC BLACK MID 51485 00LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●			
PAG 39	BALTIC FRESH BLACK LOW 51484 02LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●			
PAG 40	BAKU GREY LOW 51484 01LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●			
PAG 41	BAKU GREY MID 51485 01LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●			
PAG 42	EVO VEG BLACK LOW 51432 04LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●			
PAG 42	EVO VEG BLACK MID 51433 04LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●			

PROFESSIONAL

		ASEPTIC AND FOOD / FARMACEUTICO E ALIMENTARE / PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE / ASEPTISCHE UND GASTRONOMIE	AUTOMOTIVE / AUTOMOTIVE / AUTOMOBILE / AUTOMOBILINDUSTRIE	BUILDER / EDILIZIA / BÂTIMENT & CONSTRUCTION / BAUHANDWERK	CARPENTER / CARPENTIERE / CHARPENTIER / CARPENTER	WASTE DISPOSAL / SMALTIMENTO RIFIUTI / ÉLIMINATION DES DÉCHETS / ABFALLBESEITIGUNG	ENGINEERING INDUSTRY / INDUSTRIA METALMECCANICA / INDUSTRIE METALLURGIQUE / METALL- UND MASCHINEBAU	CARPENTRY / FALEGNERIA / MENUISERIE / SCHREINEREI	AGRICULTURE AND GARDENING / AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO / AGRICULTURE ET JARDINAGE / LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU	HEAVY INDUSTRY / INDUSTRIA PESANTE / INDUSTRIE LOURDE / SCHWERINDUSTRIE	LIGHT INDUSTRY / INDUSTRIA LEGGERA / INDUSTRIE LÈGÈRE / LEICHTINDUSTRIE	LOGISTICS / LOGISTICA / LOGISTIQUE / LOGISTIK	OIL & GAS / INDUSTRIA PETROLCHIMICA / INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE / ÖL & GAS	PAINTER / IMBIANCHINO / PEINTRE / MALER	PLUMBER / IDRAULICO / PLOMBIER / HYDRAULISCH	ROAD MAINTENANCE / MANUTENZIONE STRADALE / ENTRETIEN DES ROUTES / STRASSENMEISTEREI	SECURITY / VIGILANZA / SÛRETÉ / WACHDIENST	SERVICES & MAINTENANCE / MANUTENZIONE / MANUTENTION / INSTANDHALTUNG	SHIPBUILDING / CANTIERISTICA NAVALE / CONSTRUCTION NAVALE / SCHIFFBAU	TILER / POSATORE / CARRELEUR / FLIESENLEGER	IRON AND STEEL / SIDERURGICO / FER ET ACIER / EISEN UND STAHL
PAG 43	EVO BLACK LOW 51432 00LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●	●		
PAG 43	EVO BLACK MID 51433 00LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●	●		
PAG 44	EVO GREY FRESH LOW 51432 02LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●	●		
PAG 44	EVO NAVY FRESH LOW 51432 03LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●	●		
PAG 45	ENTERPRISE 51375 02LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●	●		
PAG 45	EXPLORER GREY-YELLOW LOW 51375 06LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●	●		
PAG 46	FALCON BLACK LOW 51380 02LA		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●			●	●	●		

PROFESSIONAL

		ASEPTIC AND FOOD / FARMACEUTICO E ALIMENTARE / PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE / ASEPTISCHE UND GASTRONOMIE	AUTOMOTIVE / AUTOMOTIVE / AUTOMOBILE / AUTOMOBILINDUSTRIE	BUILDER / EDILIZIA / BÂTIMENT & CONSTRUCTION / BAUHANDWERK	CARPENTER / CARPENTIERE / CHARPENTIER / CARPENTER	WASTE DISPOSAL / SMALTIMENTO RIFIUTI / ÉLIMINATION DES DÉCHETS / ABFALLBESEITIGUNG	ENGINEERING INDUSTRY / INDUSTRIA METALMECCANICA / INDUSTRIE METALLURGIQUE / METALL- UND MASCHINEBAU	CARPENTRY / FALEGNAMERIA / MENUISERIE / SCHREINEREI	AGRICULTURE AND GARDENING / AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO / AGRICULTURE ET JARDINAGE / LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU	HEAVY INDUSTRY / INDUSTRIA PESANTE / INDUSTRIE LOURDE / SCHWERINDUSTRIE	LIGHT INDUSTRY / INDUSTRIA LEGGERA / INDUSTRIE LÉGÈRE / LEICHTINDUSTRIE	LOGISTICS / LOGISTICA / LOGISTIQUE / LOGISTIK	OIL & GAS / INDUSTRIA PETROLCHIMICA / INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE / ÖL & GAS	PAINTER / IMBIANCHINO / PEINTRE / MALER	PLUMBER / IDRAULICO / PLOMBIER / HYDRAULISCH	ROAD MAINTENANCE / MANUTENZIONE STRADALE / ENTRETIEN DES ROUTES / STRASSENMEISTEREI	SECURITY / VIGILANZA / SURVEILLANCE & SÛRETÉ / WACHDIENST	SERVICES & MAINTENANCE / MANUTENZIONE / MANUTENTION / INSTANDHALTUNG	SHIPBUILDING / CANTIERISTICA NAVALE / CONSTRUCTION NAVALE / SCHIFFBAU	TILER / POSATORE / CARRELEUR / FLIESENLEGER	IRON AND STEEL / SIDERURGICO / FER ET ACIER / EISEN UND STAHL
PAG 46	FALCON BLACK MID 51381 02LA 		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●		●	●	●			
PAG 47	FALCON DENIM LOW 51380 01LA 		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●							
PAG 47	FALCON DENIM MID 51381 01LA 		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●							
PAG 48	DISCOVERY BLACK LOW 51375 05LA 		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●							
PAG 48	DISCOVERY BLACK MID 51385 00LA 		●	●	●	●	●	●		●	●		●								
PAG 49	INDIANAPOLIS BLACK LOW 50351 03LA 		●	●	●		●	●		●	●		●	●							
PAG 49	INDIANAPOLIS BLACK MID 50352 03LA 		●	●	●		●	●		●	●		●								

PROFESSIONAL








		ASEPTIC AND FOOD / FARMACEUTICO E ALIMENTARE / PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE / ASEPTISCHE UND GASTRONOMIE	AUTOMOTIVE / AUTOMOTIVE / AUTOMOBILE / AUTOMOBILINDUSTRIE	BUILDER / EDILIZIA / BÂTIMENT & CONSTRUCTION / BAUHANDWERK	CARPENTER / CARPENTIERE / CHARPENTIER / CARPENTER	WASTE DISPOSAL / SMALTIMENTO RIFIUTI / ÉLIMINATION DES DÉCHETS / ABFALLBESEITIGUNG	ENGINEERING INDUSTRY / INDUSTRIA METALMECCANICA / INDUSTRIE METALLURGIQUE / METALL- UND MASCHINEBAU	CARPENTRY / FALEGNAMERIA / MENUISERIE / SCHREINEREI	AGRICULTURE AND GARDENING / AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO / AGRICULTURE ET JARDINAGE / LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU	HEAVY INDUSTRY / INDUSTRIA PESANTE / INDUSTRIE LOURDE / SCHWERINDUSTRIE	LIGHT INDUSTRY / INDUSTRIA LEGGERA / INDUSTRIE LÉGÈRE / LEICHTINDUSTRIE	LOGISTICS / LOGISTICA / LOGISTIQUE / LOGISTIK	OIL & GAS / INDUSTRIA PETROLCHIMICA / INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE / ÖL & GAS	PAINTER / IMBIANCHINO / PEINTRE / MALER	PLUMBER / IDRAULICO / PLOMBIER / HYDRAULISCH	ROAD MAINTENANCE / MANUTENZIONE STRADALE / ENTRETIEN DES ROUTES / STRASSENMEISTEREI	SECURITY / VIGILANZA / SURVEILLANCE & SÛRETÉ / WACHDIENST	SERVICES & MAINTENANCE / MANUTENZIONE / MANUTENTION / INSTANDHALTUNG	SHIPBUILDING / CANTIERISTICA NAVALE / CONSTRUCTION NAVALE / SCHIFFBAU	TILER / POSATORE / CARRELEUR / FLIESENLEGER	IRON AND STEEL / SIDERURGICO / FER ET ACIER / EISEN UND STAHL
PAG 50	INDIANAPOLIS OCTANE LOW 50351 02LA 		●	●	●		●	●		●	●		●	●							
PAG 51	T-LIGHT ESD BLACK LOW 19261 12LA 		●		●						●	●					●	●			
PAG 52	B-LIGHT BLACK 19371 14LA 		●	●													●	●			
PAG 52	B-LIGHT BROWN 19371 03LA 		●	●													●	●			
PAG 53	TROPEA BROWN LOW 25116 36LA 		●	●	●		●				●	●					●	●			
PAG 53	VIBO BROWN MID 25138 11LA 		●	●	●		●				●	●					●	●			




CONCRETE

		ASEPTIC AND FOOD / FARMACEUTICO E ALIMENTARE / PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE / ASEPTISCHE UND GASTRONOMIE	AUTOMOTIVE / AUTOMOTIVE / AUTOMOBILE / AUTOMOBILINDUSTRIE	BUILDER / EDILIZIA / BÂTIMENT & CONSTRUCTION / BAUHANDWERK	CARPENTER / CARPENTIERE / CHARPENTIER / CARPENTER	WASTE DISPOSAL / SMALTIMENTO RIFIUTI / ÉLIMINATION DES DÉCHETS / ABFALLBESEITIGUNG	ENGINEERING INDUSTRY / INDUSTRIA METALMECCANICA / INDUSTRIE METALLURGIQUE / METALL- UND MASCHINENBAU	CARPENTRY / FALEGNAMERIA / MENUISERIE / SCHREINEREI	AGRICULTURE AND GARDENING / AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO / AGRICULTURE ET JARDINAGE / LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU	HEAVY INDUSTRY / INDUSTRIA PESANTE / INDUSTRIE LOURDE / SCHWERINDUSTRIE	LIGHT INDUSTRY / INDUSTRIA LEGGERA / INDUSTRIE LÉGÈRE / LEICHTINDUSTRIE	LOGISTICS / LOGISTICA / LOGISTIQUE / LOGISTIK	OIL & GAS / INDUSTRIA PETROLCHIMICA / INDUSTRIE PÉTRIOLÈRE ET GAZIÈRE / ÖL & GAS	PAINTER / IMBIANCHINO / PEINTRE / MALER	PLUMBER / IDRAULICO / PLOMBIER / HYDRAULISCH	ROAD MAINTENANCE / MANUTENZIONE STRADALE / ENTRETIEN DES ROUTES / STRASSENMEISTEREI	SECURITY / VIGILANZA / SURVEILLANCE & SÛRETÉ / WACHDIENST	SERVICES & MAINTENANCE / MANUTENZIONE / MANUTENTION / INSTANDHALTUNG	SHIPBUILDING / CANTIERISTICA NAVALE / CONSTRUCTION NAVALE / SCHIFFBAU	TILER / POSATORE / CARRELEUR / FLIESENLEGER	IRON AND STEEL / SIDERURGICO / FER ET ACIER / EISEN UND STAHL	
PAG 56	BALTEUS BLACK LOW 33276 01LA			•	•	•	•	•										•	•			
PAG 56	BALTEUS BLACK MID 33275 08LA			•	•	•	•	•										•	•			
PAG 57	NAOS BROWN LOW 33276 02LA			•	•	•	•	•										•	•			
PAG 57	NAOS BROWN MID 33275 09LA			•	•	•	•	•										•	•			
PAG 58	OIKOS BLACK MID 33275 10LA			•	•	•	•	•										•	•			
PAG 59	SPARTACUS BLACK MID 27309 01LA			•	•	•	•	•										•	•			
PAG 59	NEW BOOT BTP 20269 05LA			•				•										•				

WATERPROOF

		ASEPTIC AND FOOD / FARMACEUTICO E ALIMENTARE / PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE / ASEPTISCHE UND GASTRONOMIE	AUTOMOTIVE / AUTOMOTIVE / AUTOMOBILE / AUTOMOBILINDUSTRIE	BUILDER / EDILIZIA / BÂTIMENT & CONSTRUCTION / BAUHANDWERK	CARPENTER / CARPENTIERE / CHARPENTIER / CARPENTER	WASTE DISPOSAL / SMALTIMENTO RIFIUTI / ÉLIMINATION DES DÉCHETS / ABFALLBESEITIGUNG	ENGINEERING INDUSTRY / INDUSTRIA METALMECCANICA / INDUSTRIE METALLURGIQUE / METALL- UND MASCHINENBAU	CARPENTRY / FALEGNAMERIA / MENUISERIE / SCHREINEREI	AGRICULTURE AND GARDENING / AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO / AGRICULTURE ET JARDINAGE / LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU	HEAVY INDUSTRY / INDUSTRIA PESANTE / INDUSTRIE LOURDE / SCHWERINDUSTRIE	LIGHT INDUSTRY / INDUSTRIA LEGGERA / INDUSTRIE LÉGÈRE / LEICHTINDUSTRIE	LOGISTICS / LOGISTICA / LOGISTIQUE / LOGISTIK	OIL & GAS / INDUSTRIA PETROLCHIMICA / INDUSTRIE PÉTRIOLÈRE ET GAZIÈRE / ÖL & GAS	PAINTER / IMBIANCHINO / PEINTRE / MALER	PLUMBER / IDRAULICO / PLOMBIER / HYDRAULISCH	ROAD MAINTENANCE / MANUTENZIONE STRADALE / ENTRETIEN DES ROUTES / STRASSENMEISTEREI	SECURITY / VIGILANZA / SURVEILLANCE & SÛRETÉ / WACHDIENST	SERVICES & MAINTENANCE / MANUTENZIONE / MANUTENTION / INSTANDHALTUNG	SHIPBUILDING / CANTIERISTICA NAVALE / CONSTRUCTION NAVALE / SCHIFFBAU	TILER / POSATORE / CARRELEUR / FLIESENLEGER	IRON AND STEEL / SIDERURGICO / FER ET ACIER / EISEN UND STAHL	
PAG 60	NEW SALOR BROWN LOW 20148 18LA			•	•		•	•	•									•	•			
PAG 60	NEW SAFHIR BROWN MID 20149 26LA			•	•		•	•	•									•	•			
PAG 61	NEW SAFHIR BLACK MID 20149 27LA			•	•		•	•	•									•	•			
PAG 64	GALILEO BLACK MID 32275 11LA			•	•	•		•	•				•		•			•	•			•
PAG 64	ROSSINI BLACK 32374 01LA			•	•	•		•	•				•			•		•	•			•
PAG 65	STELVIO BLACK 30266 01LA			•	•	•		•	•				•			•		•	•			•
PAG 65	LEONARDO CI BLACK 32274 03LA			•	•			•	•				•			•		•	•			•

PAG 82	NIVEO WHITE LOW 52456 00-A		●	ASEPTIC AND FOOD / FARMACEUTICO E ALIMENTARE / PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE / ASEPTISCHE UND GASTRONOMIE	AUTOMOTIVE / AUTOMOTIVE / AUTOMOBILE /	BUILDER / EDILIZIA / BÂTIMENT & CONSTRUCTION / BAUHANDWERK	CARPENTER / CARPENTIERE / CHARPENTIER / CARPENTER	WASTE DISPOSAL / SMALTIMENTO RIFIUTI / ÉLIMINATION DES DÉCHETS / ABFALLBESEITIGUNG	ENGINEERING INDUSTRY / INDUSTRIA METALMECCANICA / INDUSTRIE METALLURGIQUE / METALL- UND MASCHINEBAU	CARPENTRY / FALEGNAMERIA / MENUISERIE / SCHREINEREI	AGRICULTURE AND GARDENING / AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO / AGRICULTURE ET JARDINAGE / LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU	HEAVY INDUSTRY / INDUSTRIA PESANTE / INDUSTRIE LOURDE / SCHWERINDUSTRIE	LIGHT INDUSTRY / INDUSTRIA LEGGERA / INDUSTRIE LÉGÈRE / LEICHTINDUSTRIE	LOGISTICS / LOGISTICA / LOGISTIQUE / LOGISTIK	OIL & GAS / INDUSTRIA PETROLCHIMICA / INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE / ÖL & GAS	PAINTER / IMBIANCHINO / PEINTRE / MALER	PLUMBER / IDRAULICO / PLOMBIER / HYDRAULISCH	ROAD MAINTENANCE / MANUTENZIONE STRADALE / ENTRETIEN DES ROUTES / STRASSENMEISTEREI	SECURITY / VIGILANZA / SURVEILLANCE & SÛRETÉ / WACHDIENST	SERVICES & MAINTENANCE / MANUTENZIONE / MANUTENTION / INSTANDHALTUNG	SHIPBUILDING / CANTIERISTICA NAVALE / CONSTRUCTION NAVALE / SCHIFFBAU	TILER / POSATORE / CARRELEUR / FLIESENLEGER	IRON AND STEEL / SIDERURGICO / FER ET ACIER / EISEN UND STAHL
PAG 82	ARIOSA WHITE LOW 52455 00-A		●																				
PAG 83	BRIO WHITE LOW 52457 00-A		●																				
PAG 84	LUCERNA WHITE LOW 25026 00-A		●																				
PAG 84	LUCERNA BLUE LOW 25026 16-A		●																				
PAG 85	ITALIA BLACK LOW 19267 02-A		●																				
PAG 85	ITALIA WHITE LOW 19267 00-A		●																				

PAG 86	VILLACH WHITE LOW 25021 02-A		●	ASEPTIC AND FOOD / FARMACEUTICO E ALIMENTARE / PHARMACEUTIQUE ET ALIMENTAIRE / ASEPTISCHE UND GASTRONOMIE	AUTOMOTIVE / AUTOMOTIVE / AUTOMOBILE /	BUILDER / EDILIZIA / BÂTIMENT & CONSTRUCTION / BAUHANDWERK	CARPENTER / CARPENTIERE / CHARPENTIER / CARPENTER	WASTE DISPOSAL / SMALTIMENTO RIFIUTI / ÉLIMINATION DES DÉCHETS / ABFALLBESEITIGUNG	ENGINEERING INDUSTRY / INDUSTRIA METALMECCANICA / INDUSTRIE METALLURGIQUE / METALL- UND MASCHINEBAU	CARPENTRY / FALEGNAMERIA / MENUISERIE / SCHREINEREI	AGRICULTURE AND GARDENING / AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO / AGRICULTURE ET JARDINAGE / LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU	HEAVY INDUSTRY / INDUSTRIA PESANTE / INDUSTRIE LOURDE / SCHWERINDUSTRIE	LIGHT INDUSTRY / INDUSTRIA LEGGERA / INDUSTRIE LÉGÈRE / LEICHTINDUSTRIE	LOGISTICS / LOGISTICA / LOGISTIQUE / LOGISTIK	OIL & GAS / INDUSTRIA PETROLCHIMICA / INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE / ÖL & GAS	PAINTER / IMBIANCHINO / PEINTRE / MALER	PLUMBER / IDRAULICO / PLOMBIER / HYDRAULISCH	ROAD MAINTENANCE / MANUTENZIONE STRADALE / ENTRETIEN DES ROUTES / STRASSENMEISTEREI	SECURITY / VIGILANZA / SURVEILLANCE & SÛRETÉ / WACHDIENST	SERVICES & MAINTENANCE / MANUTENZIONE / MANUTENTION / INSTANDHALTUNG	SHIPBUILDING / CANTIERISTICA NAVALE / CONSTRUCTION NAVALE / SCHIFFBAU	TILER / POSATORE / CARRELEUR / FLIESENLEGER	IRON AND STEEL / SIDERURGICO / FER ET ACIER / EISEN UND STAHL
PAG 87	VIENNE 25048 00-A		●																				
PAG 87	ST MORITZ WHITE MID 25027 00-A		●																				



LEGEND

LEGGENDA / LÉGENDE / LEGENDE

FEATURES

CARATTERISTICHE / CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN



SHOCK ABSORBENT HEEL

ASSORBIMENTO DI ENERGIA NEL TALLONE
 ABSORPTION D'ÉNERGIE DANS LE TALON
 SCHOCKDÄMPFUNG IM FERSENBEREICH



OIL AND HYDROCARBONS RESISTANT SOLE

SUOLA RESISTENTE AGLI OLI E IDROCARBURI
 SEMELLE D'USURE RÉSISTANTE AUX HUILES
 ET AUX HYDROCARBURES
 ÖL-UND KOHLENWASSERSTOFFEFEST LAUF SOHLE



ANTISTATIC FOOTWEAR

CALZATURA ANTISTATICA
 CHAUSSURES ANTISTATIQUES
 ANTISTATISCHER SCHUH



HRO - HEAT RESISTANT SOLE (300°)

HRO - SUOLA RESISTENTE AL CALORE (300°C)
 HRO - SEMELLE D'USURE RÉSISTANT À LA CHALEUR (300°)
 HRO - HITZEBESTÄNDIGE LAUF SOHLE (300°)



TOE CAP

PUNTALE
 EMBOUT
 ZEHENKAPPE



COLD INSULATION

ISOLAMENTO DAL FREDDO
 ISOLATION DU FROID
 KÄLTE-ISOLIERUNG



HI - HEAT INSULATION

HI - ISOLAMENTO TERMICO
 HI - ISOLATION DE LA CHALEUR
 HI - WÄRMEISOLIERUNG



WR - WATERPROOF

WR - IMPERMEABILE
 WR - IMPERMEABLE
 WR - WASSERDICHTIGKEIT



BREATHABLE UPPER

TOMAIA TRASPIRANTE
 TIGE RESPIRANTE
 ATMUNGSAKTIVES OBERMATERIAL



COMPOSITE OR STEEL MIDSOLE

LAMINA ANTIPERFORAZIONE IN COMPOSITO O ACCIAIO
 SEMELLE ANTIPERFORATION EN MATÉRIAU COMPOSITE
 OU EN ACIER
 ZWISCHENSOHLE AUS STAHL ODER KUNSTSTOFF



WATER-REPELLENT UPPER

TOMAIA IDROREPELLENTE
 TIGE HYDROFUGE
 WASSEABWEISENDES OBERMATERIAL



NO MARKING SOLE

SUOLA ANTI TRACCIA
 SEMELLE NON MARQUANT
 UNKREIDENDE SOHLE





PANTHER SRL

Via Egidio Berto, 2
35024 Bovolenta (PD), Italy

T. +39 049 9713211

info@panthersafety.it
panthersrl@legalmail.it



AC0ABOUTCATA202501

All rights reserved. No part of this catalogue can be reproduced, saved in database or be used in a way without PANTHER S.r.l. written authorization - PANTHER S.r.l. reserves the right to amend any data herein without prior notice.

