



# INDICE GENERALE

<b>ABOUT PANTHER</b>	<b>2</b>	<b>CONSTRUCTION DETAILS AND TECHNOLOGIES</b>	<b>88</b>
<b>COMFORT SINCE 1982</b>	<b>6</b>	1 ANATOMIC SOLE	92
<b>ABOUTBLU INDEX</b>	<b>8</b>	2 CARBON CAP	93
<b>ANATOMIC</b>	<b>10</b>	3 POWER CAP	93
POWAIRLITE	10	4 ALVEO SYSTEM	94
SAFE KNIT	18	5 ATOP CLOSURE	94
PROFESSIONAL	24	6 COMPOSHANK	95
CONCRETE	36	7 SILVER STRIP DISCHARGE	95
DI-ELECTRIC	42	8 ANTIPERFORATION MIDSOLE	95
<b>REGULAR</b>	<b>46</b>	9 UPPERS	96
PROFESSIONAL	46	10 LININGS AND MEMBRANES	98
ASEPTIC AND FOOD	52	11 INSOLES	100
CONCRETE	58	12 ZENSOLE	103
OIL AND GAS	64	13 SOLES	105
<b>ACCESSORI</b>	<b>68</b>	14 DI-ELECTRIC OUTSOLES	109
ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR	68	15 ANTI-STATIC OUTSOLES	109
<b>PANTHER INDEX</b>	<b>76</b>	<b>MODELLI CONSIGLIATI</b>	<b>111</b>
<b>ANATOMIC</b>	<b>78</b>	SUGGESTED MODELS / MODÈLES PROPOSÉS / VORGESCHLAGENEN MODELLE	
<b>REGULAR</b>	<b>82</b>	ABOUTBLU	112
WATERPROOF	84	PANTHER	119
HEAVY DUTY	84		
OIL AND GAS	86	<b>CERTIFICAZIONI</b>	<b>121</b>
WATERPROOF	86	CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNG	
		<b>NORME E SIMBOLOGIE</b>	<b>122</b>
		STANDARDS AND SYMBOLS / NORMES ET SYMBOLOGIES / BEZUGSNORMEN UND SYMBOLE	

## RICERCA E SVILUPPO

L'area Ricerca e Sviluppo è il cuore dell'azienda perché è il luogo della progettazione e dei test: una vera e propria fucina dove vengono disegnati, sviluppati e testati tutti i prototipi

*THE RESEARCH AND DEVELOPMENT AREA IS THE HEART OF THE COMPANY BECAUSE IT IS THE PLACE WHERE ALL PRODUCTS ARE CREATED: A HIGH-PROFILE WORKSHOP WHERE ALL PROTOTYPES ARE DESIGNED, DEVELOPED AND TESTED*

*LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EST LE COEUR DE L'ENTREPRISE PARCE QU'IL EST LE LIEU DES IDÉES ET DES TESTS: UNE VÉRITABLE VIVIER POUR LA CONCEPTION, LES DESSINS ET LE DÉVELOPPEMENT DES PROTOTYPES*

*FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG DIE ABTEILUNG FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG IST DAS KERNSTÜCK DES UNTERNEHMENS, DEM ORT DER PROJEKTEN UND DER TESTS: EINE ECHTE BRÜTSTÄTTE FÜR DIE GESTALTUNG UND ENTWICKLUNG DER PROTOTYPEN*

# ABOUT PANTHER

per ognuno dei vostri piedi  
300 delle nostre mani

*FOR EACH ONE OF YOUR FEET,  
300 OF OUR HANDS*

*POUR CHACUN DE VOS PIEDS  
300 DE NOS MAINS*

*FÜR JEDER EUREN FÜSSEN  
300 UNSEREN HÄNDEN*

## 1982 - SCARPE SPORTIVE

Panther nasce come produttore di scarpe sportive iniettate di alta qualità grazie all'intuito imprenditoriale di Rocco Cilenti. Tra i clienti anche marchi come Reebok e Puma.

## 1995 - SCARPE DI SICUREZZA

Viene affiancata la nuova linea dedicata alle scarpe antinfortunistiche che ottiene un tale successo da diventare l'esclusiva specializzazione dell'azienda.

## 2009 - ABOUTBLU

Giovanni Cilenti, figlio di Rocco, unitamente ad una cordata di altri imprenditori italiani fonda la nuova società Aboutblu Srl.

## OGGI - AVANGUARDIA E COMFORT

Oggi Panther, con il ritorno alla ragione sociale originaria, è un'azienda all'avanguardia che investe nella ricerca di tecnologie sempre più sofisticate e di materiali di ultima generazione.

### 1982 SPORTS SHOES

*PANTHER WAS CREATED AS A MANUFACTURER OF HIGH QUALITY INJECTED SPORTS SHOES THANKS TO THE ENTREPRENEURIAL INTUITION OF ROCCO CILENTI. AMONG ITS CUSTOMERS ALSO BRANDS SUCH AS REEBOK AND PUMA.*

### 1982 CHAUSSURES DE SPORT

*PANTHER NAÏT COMME PRODUCTEUR DE CHAUSSURES DE SPORT INJECTÉE HAUTE DE GAMME, GRÂCE À L'INTUITION DE ROCCO CILENTI ENTRE LES CLIENTS MARQUÉS COMME REEBOK ET PUMA.*

### 1982 SPORTSCHUHE

*PANTHER WAR ALS HERSTELLER VON HOCHWERTIGEN SPORTSCHUHEN MIT EINGESPRITZTEN SOHLEN, DANKE EINER INTUITION VON ROCCO CILENTI, GEGRÜNDETE ZWISCHEN DEN ANDEREN SCHUHEN FÜR REEBOK UND PUMA.*

### 1995 SAFETY SHOES

*THE NEW LINE DEDICATED TO SAFETY IS ADDED, WHICH IS SO SUCCESSFUL THAT IT BECAME THE EXCLUSIVE FEATURE OF THE COMPANY.*

### 1995 CHAUSSURES DE SECURITE

*UNE NOUVELLE LIGNE DEDIEE AUX CHAUSSURES DE SECURITE CONNAIT UN TEL SUCCES QU'ELLE DEVIENT LE CŒUR DE L'ENTREPRISE.*

### 1995 SICHERHEITSSCHUHEN

*DAS UNTERNEHMEN BEGINNT DIE PRODUKTION VON SICHERHEITSSCHUHEN MIT DIREKTEINSPRITZUNG, DIE WIRD, IN DEN FOLGENDEN JAHREN DIE EXCLUSIVE SPEZIALISIERUNG DER FIRMA.*

### 2009 ABOUTBLU

*GIOVANNI CILENTI, SON OF ROCCO, TOGETHER WITH A GROUP OF OTHER ITALIAN ENTREPRENEURS, FOUNDED THE NEW COMPANY ABOUTBLU SRL.*

### 2009 ABOUTBLU

*GIOVANNI CILENTI, FILS DI ROCCO, AVEC UN GROUPE D'ENTREPRENEURS CRÉE UN ENTREPRISE NOMMÉE ABOUTBLU SRL.*

### 2009 ABOUTBLU

*GIOVANNI CILENTI, DER SOHN VON ROCCO, GRÜNDET, ZUSAMMEN MIT EINER GRUPPE VON UNTERNEHMERN, ABOUTBLU SRL.*

### TODAY AVANT-GARDE AND COMFORT

*TODAY PANTHER, WITH THE RETURN TO THE ORIGINAL COMPANY NAME, HAS BECOME A FRONT LINE COMPANY THAT INVESTS HEAVILY IN RESEARCH USING INCREASINGLY SOPHISTICATED TECHNOLOGIES AND LATEST GENERATION MATERIALS.*

### AUJOURD'HUI AVANTGARDE ET CONFORT

*AUJOURD'HUI PANTHER, AVEC LE RETOUR À LA SOCIÉTÉ ORIGINAIRE, EST UNE ENTREPRISE À L'AVANT-GARDE, QUI INVESTIT EN TECHNOLOGIES TOUJOURS PLUS INNOVANTES ET MATÉRIAUX DE DERNIÈRE GÉNÉRATION.*

### HEUTE AVANTGARDE UND KOMFORT

*HEUTE IST PANTHER, EIN UNTERNEHMEN, DAS IN NEUEN TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN INVESTIERT.*



RESISTANT

ANTISTATIC SFC

ABOUT ELU



# COMFORT SINCE 1982

Comfort è non aver fretta di togliersi le scarpe  
dopo una lunga giornata di lavoro

DA 30 ANNI LA MISSION DI PANTHER  
È REALIZZARE LE MIGLIORI SCARPE  
PER IL LAVORO, QUELLE CHE NON  
SOLO PROTEGGONO IL PIEDE  
DAGLI INCIDENTI, MA ANCHE  
NE RISPETTANO MORFOLOGIA  
E FISILOGIA, ALLEVIANDO  
LA FATICA QUOTIDIANA  
DEL LAVORATORE

SONO STATI CREATI DUE BRAND  
FORTEMENTE CARATTERIZZATI:  
PANTHER, PER I PROFESSIONISTI  
E I SETTORI PIÙ SPECIALIZZATI  
ED ESTREMI, E ABOUTBLU,  
DAL DESIGN RICERCATO,  
PER UN TARGET TRASVERSALE

**COMFORT  
SINCE 1982**  
COMFORT MEANS NO RUSH TO  
TAKE OFF YOUR SHOES AFTER A  
LONG DAY AT WORK !

FOR 30 YEARS, PANTHER'S  
MISSION HAS BEEN TO DEVELOP  
THE BEST SAFETY SHOES,  
THAT NOT ONLY PROTECT THE  
FOOT FROM ACCIDENTS, BUT  
ALSO RESPECT ITS NATURAL  
MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY,  
HELPING THE WORKER TO FEEL  
LESS TIRED. TWO AMAZING  
BRANDS WERE CREATED:  
PANTHER, FOR SPECIALIZED  
AND EXTREME WORKING  
ENVIRONMENTS, AND ABOUTBLU,  
VERSATILE FOOTWEAR COMBINED  
WITH AN ORIGINAL DESIGN

**COMFORT  
DEPUIS 1982**  
COMFORT EST NE PAS ÊTRE  
PRESSÉ DE S'ENLEVER LES  
CHAUSSURES APRÈS UNE LONGUE  
JOURNÉE DE TRAVAIL

DEPUIS 30 ANS LA MISSION DE  
PANTHER EST DE PRODUIRE  
LES MEILLEURES CHAUSSURES  
POUR LE TRAVAIL, CELLES QUI  
NON SEULEMENT PROTÈGENT  
LE PIED DES ACCIDENTS, MAIS  
QUI RESPECTENT ÉGALEMENT  
AUSI EN RESPECTANT  
LA MORPHOLOGIE ET LA  
PHYSIOLOGIE, RÉDUISENT  
LA FATIGUE QUOTIDIENNE DU  
TRAVAILLEUR. DEUX MARQUES,  
TRÈS CARACTÉRISÉES, ONT ÉTÉ  
CRÉÉES : PANTHER, POUR LES  
PROFESSIONNELS ET LES SECTEURS  
PLUS SPÉCIALISÉS ET EXTREMES  
ET ABOUTBLU, AVEC UN DESIGN  
RECHERCHÉ POUR PLUS DE  
TRANSVERSALITÉ

**KOMFORT  
SEIT 1982**  
KOMFORT IST NICHT EILIG  
HABEN, NACH EINEM LANGEN  
ARBEITSTAG, DIE SCHUHE  
AUSZUZIEHEN

SEIT 30 JAHREN IST DIE  
MISSION VON PANTHER DIE  
BESTE SICHERHEITSSCHUHEN  
ZU PRODUZIEREN, JENE  
DIE, NICHT NUR DIE FÜSSEN  
VON UNFÄLLEN SCHÜTZEN,  
SONDERN JENE DIE, DIE FÜSSEN-  
MORPHOLOGIE UND PHYSIOLOGIE  
BEACHTEN UND GLEICHZEITIG,  
ERMÜDUNGHEMMENTE SIND.  
ES WAREN ZWEI MARKEN,  
MIT EIGENEM CHARAKTER,  
ENTWICKELT: PANTHER FÜR  
DIE PROFI SOWIE FÜR DIE  
HOCHSPEZIALISIERTE UND  
EXTREME ARBEITSBEREICHE  
UND ABOUTBLU, MIT EINEM  
GEWÄHLTEN DESIGN, FÜR ALLE  
ARBEITSBEREICHE

# ABOUTBLU INDEX

## ANATOMIC

La forma anatomica dell'inter-suola iniettata è inalterabile per tutta la durata della scarpa

*THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE*

*LA FORME ANATOMIQUE DE LA SEMELLE INTERCALAIRE INJECTÉE EST INALTERABLE DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE*

*DIE ANATOMISCHE DURCHTRITTSCHUTZ BLEIBT FÜR DIE GANZE DAUER DES SCHUHES UNVERÄNDERT*



## REGULAR

Forma tradizionale con calzata ampia

*TRADITIONAL WIDE FITTING LAST*

*FORME TRADITIONNELLE AVEC UN CHAUSSANT LARGE*

*TRADITIONELLE LEISTEN MIT BREITEM PASSFORM*



collezione versatile  
adatta a diversi settori  
di utilizzo, sia indoor  
che outdoor

VERSATILE COLLECTION,  
SUITABLE FOR DIFFERENT  
SECTORS OF USE, BOTH INDOOR  
AND OUTDOOR

COLLECTION POLYVALENT,  
CONVIENT POUR DIFFÉRENTS  
SECTEURS D'ACTIVITÉ,  
INDOOR ET OUTDOOR

VIELSEITIGE KOLLEKTION,  
FÜR MEHRERE INDOOR UND  
OUTDOOR ARBEITSBEREICHE

# ANATOMIC POW AIRLITE

TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES  
TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG 92		PAG 95	
PAG 93		PAG 94	
PAG 94		PAG 102	




## CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS  
CERTIFICAZIONI  
ZERTIFIZIERUNGEN

S3	SRC - HRO	EN ISO 20345:2011
----	-----------------	----------------------

		
---	---	---

PLUS

		
---	---	---

## CARATTERISTICHE FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/ANATOMIC: POWAIRLITE

# SATURNO ROYAL LOW

90415 02LA

S3  
ESD  
HRO  
SRC  
DGUV112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD, TRASPIRANTE E IDROREPELENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU

**SOLETTA:** ECO INSOLE  
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO  
**SUOLA:** POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA  
**PUNTALE:** CARBON CAP  
FIBRA DI CARBONIO (200J)  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO  
**PESO TAGLIA 42:** 560 GR  
**TAGLIE:** 35-49

**UPPER:** WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS SOCKNIT JACQUARD TEXTILE, KPU ANTI ABRASION SCUFF-CAP

**INSOLE:** ECO INSOLE  
MADE FROM RECYCLED MATERIALS  
**SOLE:** POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER  
**TOE CAP:** CARBON CAP  
CARBON FIBER(200J)  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**WEIGHT SIZE 42:** 560 GR  
**SIZE:** 35-49

**TIGE:** TISSU SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU

**PREMIERE DE PROPRETE:** ECO INSOLE - FABRIQUE A PARTIR DE MATERIAU RECYCLE  
**SEMELLE:** POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC  
**EMBOUT:** CARBON CAP  
EN FIBRE DE CARBONE (200J)  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**POIDS POINTURE 42:** 560 GR  
**POINTURES:** 35-49

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU.

**INNENSOHLE:** ECO INSOLE AUS RECYCELTEM FASER  
**LAUFSOHL:** POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI  
**ZEHENKAPPE:** CARBON CAP  
CARBON CAP KARBONFASER (200J)  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 560 GR  
**GRÖSSEN:** 35-49

ABOUTBLU/ANATOMIC: POWAIRLITE

# SATURNO BLACK LOW

90415 00LA

S3  
ESD  
HRO  
SRC  
DGUV112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD, TRASPIRANTE E IDROREPELENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU

**SOLETTA:** ECO INSOLE  
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO  
**SUOLA:** POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA  
**PUNTALE:** CARBON CAP  
FIBRA DI CARBONIO (200J)  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO  
**PESO TAGLIA 42:** 560 GR  
**TAGLIE:** 35-49

**UPPER:** WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS SOCKNIT JACQUARD TEXTILE, KPU ANTI ABRASION SCUFF-CAP

**INSOLE:** ECO INSOLE  
MADE FROM RECYCLED MATERIALS  
**SOLE:** POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER  
**TOE CAP:** CARBON CAP  
CARBON FIBER(200J)  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**WEIGHT SIZE 42:** 560 GR  
**SIZE:** 35-49

**TIGE:** TISSU SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU

**PREMIERE DE PROPRETE:** ECO INSOLE - FABRIQUE A PARTIR DE MATERIAU RECYCLE  
**SEMELLE:** POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC  
**EMBOUT:** CARBON CAP  
EN FIBRE DE CARBONE (200J)  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**POIDS POINTURE 42:** 560 GR  
**POINTURES:** 35-49

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU.

**INNENSOHLE:** ECO INSOLE AUS RECYCELTEM FASER  
**LAUFSOHL:** POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI  
**ZEHENKAPPE:** CARBON CAP  
CARBON CAP KARBONFASER (200J)  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 560 GR  
**GRÖSSEN:** 35-49



## TESSUTO SOCKNIT

**SOCKNIT** è un tessuto che utilizza filati di poliestere riciclati a lavorazione jacquard per garantire la massima durabilità. Avvolge il piede come un calzino quindi facilissima da indossare grazie ai filati altamente elastici utilizzati alla caviglia. Idrorepellente e altamente traspirante perchè sfoderata. Anti-sfilo, resistente al taglio, ad abrasione e strappo per garantire la massima sicurezza.

**SOCKNIT** IS A FABRIC THAT USES JACQUARD-KNIT RECYCLED POLYESTER YARNS TO ENSURE MAXIMUM DURABILITY. IT WRAPS THE FOOT LIKE A SOCK AND IS THEREFORE VERY EASY TO WEAR THANKS TO THE HIGHLY ELASTIC YARNS USED AROUND THE ANKLE. IT IS CERTIFIED GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD - [HTTPS://TEXTILEEXCHANGE.ORG/STANDARDS/RECYCLED-CLAIM-STANDARD-GLOBAL-RECYCLED-STANDARD/](https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/)), WATER-REPELLENT AND HIGHLY BREATHABLE BECAUSE UNLINED. ANTI-FRAY, RESISTANT TO CUTS, ABRASION AND TEARING TO GUARANTEE MAXIMUM SAFETY.

**ANIMAL FREE (NO ANIMAL PARTS USED).**

**SOCKNIT** EST UN TISSU JACQUARD COMPOSÉ DE FILS EN POLYESTER RECYCLÉS QUI ASSURENT UNE DURABILITÉ MAXIMALE. IL ENVELOPPE LE PIED COMME UNE CHAUSSETTE ET DE CE FAIT, EST TRÈS AGRÉABLE À PORTER GRÂCE AUX FILS HAUTEMENT ÉLASTIQUES UTILISÉS AUTOUR DE LA CHEVILLE. IL EST CERTIFIÉ GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD - [HTTPS://TEXTILEEXCHANGE.ORG/STANDARDS/RECYCLED-CLAIM-STANDARD-GLOBAL-RECYCLED-STANDARD/](https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/)), HYDROFUGE ET HAUTEMENT RESPIRANT CAR NON DOUBLÉ. ANTI-ÉRAILLANT, RÉSISTANT AUX COUPURES ET À LA DÉCHIRURE POUR ASSURER UNE SÉCURITÉ MAXIMALE.

**ANIMAL FREE (AUCUNE PARTIE ANIMALE UTILISÉE)**

DAS LEICHTE JACQUARD-MATERIAL **SOCKNIT**, AUS RECYCELTEM POLYESTERFASER, GRS GEPRÜFT (GLOBAL RECYCLED STANDARD) - [HTTPS://TEXTILEEXCHANGE.ORG/STANDARDS/RECYCLED-CLAIM-STANDARD-GLOBAL-RECYCLED-STANDARD/](https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/)) WICKELT SICH WIE EINE SOCKE UM DEN KNOCHEN, IST WASSERABWEISEND, HOCH ATMUNGSAKTIV, RUTSCHFEST UND BESTÄNDIG GEGEN SCHNITTE, ABRIB UND REISSEN.

**ANIMAL FREE (KEINE TIERISCHEN TEILE VERWENDET)**

**ANIMAL FREE**  
(nessuna parte animale utilizzata)



**TOMAIA:** SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD, TRASPIRANTE E IDROREPELENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU

**SOLETTA:** ECO INSOLE  
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO  
**SUOLA:** POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA  
**PUNTALE:** CARBON CAP  
FIBRA DI CARBONIO (200J)  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO  
**PESO TAGLIA 42:** 560 GR  
**TAGLIE:** 35-49

**UPPER:** WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS SOCKNIT JACQUARD TEXTILE, KPU ANTI ABRASION SCUFF-CAP

**INSOLE:** ECO INSOLE  
MADE FROM RECYCLED MATERIALS  
**SOLE:** POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER  
**TOE CAP:** CARBON CAP  
CARBON FIBER(200J)  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**WEIGHT SIZE 42:** 560 GR  
**SIZE:** 35-49

**TIGE:** TISSU SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU

**PREMIERE DE PROPRETE:** ECO INSOLE - FABRIQUE A PARTIR DE MATERIAU RECYCLE  
**SEMELLE:** POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC  
**EMBOUT:** CARBON CAP  
EN FIBRE DE CARBONE (200J)  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**POIDS POINTURE 42:** 560 GR  
**POINTURES:** 35-49

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU.

**INNENSOHLE:** ECO INSOLE AUS RECYCELTEM FASER  
**LAUFSOHL:** POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI  
**ZEHENKAPPE:** CARBON CAP  
CARBON CAP KARBONFASER (200J)  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 560 GR  
**GRÖSSEN:** 35-49



# SATURNO LIME LOW

90415 01LA

S3  
ESD  
HRO  
SRC  
DGUV112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD, TRASPIRANTE E IDROREPELENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRASIONE IN KPU

**SOLETTA:** ECO INSOLE  
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO  
**SUOLA:** POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA  
**PUNTALE:** CARBON CAP  
FIBRA DI CARBONIO (200J)  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO  
**PESO TAGLIA 42:** 560 GR  
**TAGLIE:** 35-49

**UPPER:** WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS SOCKNIT JACQUARD TEXTILE, KPU ANTI ABRASION SCUFF-CAP

**INSOLE:** ECO INSOLE  
MADE FROM RECYCLED MATERIALS  
**SOLE:** POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER  
**TOE CAP:** CARBON CAP  
CARBON FIBER(200J)  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**WEIGHT SIZE 42:** 560 GR  
**SIZE:** 35-49

**TIGE:** TISSU SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COUTURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU

**PREMIERE DE PROPRETE:** ECO INSOLE - FABRIQUE A PARTIR DE MATERIAU RECYCLE  
**SEMELLE:** POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC  
**EMBOUT:** CARBON CAP  
EN FIBRE DE CARBONE (200J)  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**POIDS POINTURE 42:** 560 GR  
**POINTURES:** 35-49

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU.

**INNENSOHLE:** ECO INSOLE AUS RECYCELTEM FASER  
**LAUFSOHL:** POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI  
**ZEHENKAPPE:** CARBON CAP  
CARBON CAP KARBONFASER (200J)  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 560 GR  
**GRÖSSEN:** 35-49



ABOUTBLU/ANATOMIC: POWAIRLITE

### SATURNO TOP BLACK LOW

90414 00LA

S3  
ESD  
HRO  
SRC  
DGUV112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD EFFETTO 3D, TRASPIRANTE E IDROREPELENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRAZIONE IN KPU E CHIUSURA RAPIDA ATOP  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO INSOLE  
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO  
**SUOLA:** POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA  
**PUNTALE:** CARBON CAP FIBRA DI CARBONIO (200J)  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO  
**PESO TAGLIA 42:** 630 GR  
**TAGLIE:** 35-49

**UPPER:** WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS 3D SOCKNIT JACQUARD TEXTILE. ANTI ABRASION KPU SCUFF-CAP.  
**ATOP QUICK CLOSURE**  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**INSOLE:** ECO INSOLE  
MADE FROM RECYCLED MATERIALS  
**SOLE:** POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER  
**TOE CAP:** CARBON CAP CARBON FIBER(200J)  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**WEIGHT SIZE 42:** 630 GR  
**SIZE:** 35-49

**TIGE:** TISSU 3D SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COU- TURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU. FERMETURE RAPIDE ATOP  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO INSOLE FAB- RIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ  
**SEMELLE:** POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC  
**EMBOUT:** CARBON CAP EN FIBRE DE CARBONE (200J)  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**POIDS POINTURE 42:** 630 GR  
**POINTURES:** 35-49

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT 3D GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU.  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**INNENSOHLE:** ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM FASER  
**LAUF SOHLE:** POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI  
**ZEHENKAPPE:** CARBON CAP KARBONFASER (200J)  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 630 GR  
**GRÖSSEN:** 35-49

**TOMAIA:** MICROFIBRA, SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE E IDROREPELENTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO INSOLE  
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO  
**SUOLA:** POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA  
**PUNTALE:** CARBON CAP FIBRA DI CARBONIO (200J)  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO  
**PESO TAGLIA 42:** 560 GR  
**TAGLIE:** 35-49

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER REPELLENT SEAMLESS MICROFIBER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**INSOLE:** ECO INSOLE MADE FROM RECYCLED MATERIALS  
**SOLE:** POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER  
**TOE CAP:** CARBON CAP CARBON FIBER(200J)  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**WEIGHT SIZE 42:** 560 GR  
**SIZE:** 35-49

**TIGE:** MICROFIBRE SANS COUTURES HYDROFUGE ET RESPIRANT  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO INSOLE - FABRIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ  
**SEMELLE:** POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC  
**EMBOUT:** CARBON CAP EN FIBRE DE CARBONE (200J)  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**POIDS POINTURE 42:** 560 GR  
**POINTURES:** 35-49

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER OHNE NÄHTE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**INNENSOHLE:** ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM FASER  
**LAUF SOHLE:** POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI  
**ZEHENKAPPE:** CARBON CAP KARBONFASER (200J)  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON-ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 560 GR  
**GRÖSSEN:** 35-49



### SATURNO TOP GREY LOW

90414 01LA

S3  
ESD  
HRO  
SRC  
DGUV112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** SOCKNIT, TESSUTO JACQUARD EFFETTO 3D, TRASPIRANTE E IDROREPELENTE, SENZA CUCITURE E PUNTALINO ANTIABRAZIONE IN KPU E CHIUSURA RAPIDA ATOP  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO INSOLE  
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO  
**SUOLA:** POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA  
**PUNTALE:** CARBON CAP FIBRA DI CARBONIO (200J)  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO  
**PESO TAGLIA 42:** 630 GR  
**TAGLIE:** 35-49

**UPPER:** WATER REPELLENT, BREATHABLE AND SEAMLESS 3D SOCKNIT JACQUARD TEXTILE. ANTI ABRASION KPU SCUFF-CAP.  
**ATOP QUICK CLOSURE**  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**INSOLE:** ECO INSOLE  
MADE FROM RECYCLED MATERIALS  
**SOLE:** POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER  
**TOE CAP:** CARBON CAP CARBON FIBER(200J)  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**WEIGHT SIZE 42:** 630 GR  
**SIZE:** 35-49

**TIGE:** TISSU 3D SOCKNIT JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT SANS COU- TURES ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION EN KPU. FERMETURE RAPIDE ATOP  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO INSOLE FAB- RIQUÉ À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ  
**SEMELLE:** POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC  
**EMBOUT:** CARBON CAP EN FIBRE DE CARBONE (200J)  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**POIDS POINTURE 42:** 630 GR  
**POINTURES:** 35-49

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES JACQUARD SOCKNIT 3D GEWEBE OHNE NÄHTE UND MIT ABRIEBFESTER ÜBERKAPPE AUS KPU.  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**INNENSOHLE:** ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM FASER  
**LAUF SOHLE:** POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI  
**ZEHENKAPPE:** CARBON CAP KARBONFASER (200J)  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 630 GR  
**GRÖSSEN:** 35-49

**CARBON CAP IS AN EXCLUSIVE CARBON FIBER TOE CAP. IN ADDITION TO BEING LIGHTER, IT GUARANTEES A WIDER FIT AND BETTER BALANCE OF THE SHOE FOR SUPERIOR COMFORT. IT IS METAL FREE AND GUARANTEES THERMAL INSULATION AT EXTREME TEMPERATURES SUPERIOR TO ALUMINUM OR STEEL TOE CAPS, THUS MAINTAINING A CONSTANT BODY TEMPERATURE. TOE CAP CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 22568-1:2019 REQUIREMENTS**

**CARBON CAP EST UN EMBOUT RÉALISÉ EXCLUSIVEMENT EN FIBRE DE CARBONE. OUTRE LE FAIT D'ÊTRE PLUS LÉGER, IL GARANTIT UN CHAUSANT PLUS LARGE ET UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DE LA CHAUSSURE POUR UN CONFORT SUPÉRIEUR. SANS AUCUNE PARTIE MÉTALLIQUE, IL GARANTIT UNE ISOLATION THERMIQUE À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, SUPÉRIEURES AUX EMBOUTS EN ALUMINIUM OU EN ACIER, ET PERMET DONC DE MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CORPORELLE CONSTANTE. EMBOUT CERTIFIÉ SELON LES EXIGENCES EN ISO 22568-1: 2019**

**CARBON CAP BESTEHT AUS KOHLENFASER. ES ZEICHNET SICH DADURCH AUS, DASS ES TROTZ SEINER DÜNNHEIT UND LEICHTIGKEIT ALS ANDERE ZEHENKAPPEN AUS VERBUNDWERKSTOFF DIE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND STOSSDÄMPFUNG BESSER IST. ES BIETET EINE BREITERE PASSFORM UND IST METALLFREI. SELBST BEI EXTREMEN TEMPERATUREN ÜBER UND UNTER NULL GARANTIERT, BIETET ES EINE BESSERE WÄRMEISOLIERUNG ALS ALUMINIUM- ODER STAHLMATERIAL UND TRÄGT ZUR AUFRECHTERHALTUNG EINER KONSTANTEN KÖRPERTEMPERATUR BEI. ES ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN DER EN ISO 12568-1:2019**




# PUNTALE CARBON CAP

Carbon Cap è un esclusivo puntale in fibra di carbonio. Oltre ad essere più leggero, garantisce una calzata più ampia ed un miglior bilanciamento della calzatura per un comfort superiore.

È Metal free e garantisce un isolamento termico a temperature estreme superiore ai puntali in alluminio o acciaio mantenendo quindi una costante temperatura corporea.

Puntale certificato secondo requisiti EN ISO 22568-1:2019





ABOUTBLU/ANATOMIC: POWAIRLITE

# MARS BLUE LOW

90410 01LA

S3  
ESD  
SRC  
HRO  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** MICROFIBRA, SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO INSOLE  
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO  
**SUOLA:** POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA  
**PUNTALE:** CARBON CAP  
FIBRA DI CARBONIO (200J)  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO  
**PESO TAGLIA 42:** 560 GR  
**TAGLIE:** 35-49

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER REPELLENT SEAMLESS MICROFIBER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**INSOLE:** ECO INSOLE MADE FROM RECYCLED MATERIALS  
**SOLE:** POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER  
**TOE CAP:** CARBON CAP  
CARBON FIBER(200J)  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**WEIGHT SIZE 42:** 560 GR  
**SIZE:** 35-49

**TIGE:** MICROFIBRE SANS COUTURES HYDROFUGE ET RESPIRANT  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO INSOLE - FABRIQUE À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ  
**SEMELLE:** POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC  
**EMBOUT:** CARBON CAP EN FIBRE DE CARBONE (200J)  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**POIDS POINTURE 42:** 560 GR  
**POINTURES:** 35-49

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER OHNE NÄHTE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**INNENSOHLE:** ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM FASER  
**LAUFSOHL:** POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI  
**ZEHENKAPPE:** CARBON CAP KARBONFASER (200J)  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 560 GR  
**GRÖSSEN:** 35-49

**TOMAIA:** MICROFIBRA, SENZA CUCITURE, TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO INSOLE  
RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO  
**SUOLA:** POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA  
**PUNTALE:** CARBON CAP  
FIBRA DI CARBONIO (200J)  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO  
**PESO TAGLIA 42:** 560 GR  
**TAGLIE:** 35-49

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER REPELLENT SEAMLESS MICROFIBER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**INSOLE:** ECO INSOLE MADE FROM RECYCLED MATERIALS  
**SOLE:** POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER  
**TOE CAP:** CARBON CAP  
CARBON FIBER(200J)  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**WEIGHT SIZE 42:** 560 GR  
**SIZE:** 35-49

**TIGE:** MICROFIBRE SANS COUTURES HYDROFUGE ET RESPIRANT  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO INSOLE - FABRIQUE À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ  
**SEMELLE:** POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC  
**EMBOUT:** CARBON CAP EN FIBRE DE CARBONE (200J)  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**POIDS POINTURE 42:** 560 GR  
**POINTURES:** 35-49

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER OHNE NÄHTE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**INNENSOHLE:** ECO INSOLE - AUS RECYCELTEM FASER  
**LAUFSOHL:** POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI  
**ZEHENKAPPE:** CARBON CAP KARBONFASER (200J)  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 560 GR  
**GRÖSSEN:** 35-49



# MARS BLUE MID

90411 01LA

S3  
ESD  
SRC  
HRO  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** MICROFIBRA E TESSUTO JACQUARD SOCKNIT TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE  
**SOLETTA:** ECO INSOLE RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO  
**SUOLA:** POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA  
**PUNTALE:** CARBON CAP  
FIBRA DI CARBONIO (200J)  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO  
**PESO TAGLIA 42:** 580 GR  
**TAGLIE:** 35-49

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER REPELLENT MICROFIBER & SOCKNIT JACQUARD FABRIC  
**INSOLE:** ECO INSOLE MADE FROM RECYCLED MATERIALS  
**SOLE:** POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER  
**TOE CAP:** CARBON CAP  
CARBON FIBER(200J)  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**WEIGHT SIZE 42:** 580 GR  
**SIZE:** 35-49

**TIGE:** MICROFIBRE ET SOCKNIT JACQUARD TISSU HYDROFUGE ET RESPIRANT  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO INSOLE FABRIQUE À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ  
**SEMELLE:** POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC  
**EMBOUT:** CARBON CAP EN FIBRE DE CARBONE (200J)  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**POIDS POINTURE 42:** 580 GR  
**POINTURES:** 35-49

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER UND SOCKNIT JACQUARD GEWEBE  
**INNENSOHLE:** ECO INSOLE AUS RECYCELTEM FASER  
**LAUFSOHL:** POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI  
**ZEHENKAPPE:** CARBON CAP KARBONFASER (200J)  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 580 GR  
**GRÖSSEN:** 35-49

**TOMAIA:** MICROFIBRA E TESSUTO JACQUARD SOCKNIT TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE  
**SOLETTA:** ECO INSOLE RICAVATA DA MATERIALE RICICLATO  
**SUOLA:** POWAIRLITE SOLE PU / GOMMA  
**PUNTALE:** CARBON CAP  
FIBRA DI CARBONIO (200J)  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITO  
**PESO TAGLIA 42:** 580 GR  
**TAGLIE:** 35-49

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER REPELLENT MICROFIBER & SOCKNIT JACQUARD FABRIC  
**INSOLE:** ECO INSOLE MADE FROM RECYCLED MATERIALS  
**SOLE:** POWAIRLITE SOLE PU / RUBBER  
**TOE CAP:** CARBON CAP  
CARBON FIBER(200J)  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**WEIGHT SIZE 42:** 580 GR  
**SIZE:** 35-49

**TIGE:** MICROFIBRE ET SOCKNIT JACQUARD TISSU HYDROFUGE ET RESPIRANT  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO INSOLE FABRIQUE À PARTIR DE MATÉRIAU RECYCLÉ  
**SEMELLE:** POWAIRLITE SOLE PU / CAOUTCHOUC  
**EMBOUT:** CARBON CAP EN FIBRE DE CARBONE (200J)  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**POIDS POINTURE 42:** 580 GR  
**POINTURES:** 35-49

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES MIKROFASER UND SOCKNIT JACQUARD GEWEBE  
**INNENSOHLE:** ECO INSOLE AUS RECYCELTEM FASER  
**LAUFSOHL:** POWAIRLITE SOLE PU / GUMMI  
**ZEHENKAPPE:** CARBON CAP KARBONFASER (200J)  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON- ENIGMA ZERO HT2 COMPOSITE  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 580 GR  
**GRÖSSEN:** 35-49



# MARS BLACK MID

90411 00LA

S3  
ESD  
SRC  
HRO  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



Tomaia in tessuto di poliestere a lavorazione jacquard resistente al taglio, traspirante, anti sfilo e resistente all'abrasione

Disponibile anche in versione idrorepellente

UPPER IN POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT RESISTANT, BREATHABLE, NON FRAYING AND ABRASION-RESISTANT ALSO AVAILABLE IN WATER REPELLENT VERSION

TIGE EN TISSU POLYESTER JACQUARD, ANTI-COUPURE, RESPIRANT, RESISTANT À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE DISPONIBLE ÉGALEMENT AUSSI EN VERSION HYDROFUGE

SCHAFT AUS POLYESTER JACQUARDTEXTIL, SCHNITTSCHUTZ, ATMUNGSAKTIVES, AUSFASERN UND ABRIEFEST AUCH ALS WASSERABWEISENDES VERFÜGBAR

**TECNOLOGIE PANTHER**  
PANTHER TECHNOLOGIES  
TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES



**CERTIFICAZIONI**

CERTIFICATIONS  
CERTIFICATIONS  
ZERTIFIZIERUNGEN

S3	SRC	UNI EN
SIP		ISO 20345:2012
		EN ISO
		20345:2011



PLUS



# ANATOMIC SAFE KNIT

**CARATTERISTICHE**

FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/ANATOMIC: SAFE KNIT

## LE MANS NAVY LOW

50376 02LA

S3  
ESD  
SRC  
DGUV112-191  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:**TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILLO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49 **PESO:** 580g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT ANTIABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**EMBOUT:** POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 580g

**TIGE:** TISSU JACQUARD EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION SUR-EMBOUT ANTI ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOÛT:** POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 580g

**OBERMATERIAL:** POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSOHLE:** COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49  
**GEWICHT:** 580G

**TOMAIA:**TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILLO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49 **PESO:** 580g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT ANTIABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 580g

**TIGE:** TISSU JACQUARD EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION SUR-EMBOUT ANTI ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOÛT:** POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 580g

**OBERMATERIAL:** POLYESTER JACQUARDGEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSOHLE:** COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49 **GEWICHT:** 580G



## LE MANS NAVY MID

50407 01LA

S3  
CR  
ESD  
SRC  
DGUV112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:**TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, ANTI TAGLIO, ANTI SFILLO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT: TERMOFORMATA FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49 **PESO:** 610g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, CUT AND ABRASION RESISTANT POLYESTER JACQUARD FABRIC, ANTIABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 610g

**TIGE:** TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION SUR-EMBOUT ANTI ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOÛT:** POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON- ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49 **POIDS:** 610g

**OBERMATERIAL:** POLYESTER JACQUARDGEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49  
**GEWICHT:** 610G

**TOMAIA:**TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, ANTI TAGLIO, ANTI SFILLO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT: TERMOFORMATA FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49 **PESO:** 610g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, CUT AND ABRASION RESISTANT POLYESTER JACQUARD FABRIC, ANTIABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 610g

**TIGE:** TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION SUR-EMBOUT ANTI ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOÛT:** POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON- ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 610g

**OBERMATERIAL:** POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49 **GEWICHT:** 610G



## LE MANS BLACK MID

50407 00LA

S3  
CR  
ESD  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



ABOUTBLU/ANATOMIC: SAFE KNIT

## LE MANS TOP BLACK LOW

50376 20LA

S3  
ESD  
SRC  
DGUV112-191  
EN ISO 20345:2011

UK  
CA



ABOUTBLU/ANATOMIC: SAFE KNIT

## LE MANS GREY LOW

50376 01LA

S1P  
ESD  
SRC  
DGUV112-191  
UNI EN ISO 20345:2012

UK  
CA



**OBERMATERIAL:** POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INNENSOHLE:** TECH SOFT - THERMOGEFORMT, FUSSTATIC  
**ZWISCHENSOHLE:** COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49  
**GEWICHT:** 580g

**TIGE:** TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD, HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION, FERMETURE ATOP. SUR-EMBOUT ANTI ABRASION.  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** TECH SOFT - THERMOFORMÉ, FUSSTATIC  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 580g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT.  
**ATOP CLOSURE:** ANTIABRASION SCUFF-CUP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 580g

**TOMAIA:**TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD. IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE. CHIUSURA ATOP. PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT TERMOFORMATO FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49 **PESO:** 580g

**OBERMATERIAL:** POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSOHLE:** COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49  
**GEWICHT:** 580g

**TIGE:** TISSU JACQUARD EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION SUR-EMBOUT ANTI ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 580g

**UPPER:** BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT ANTIABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 580g

**TOMAIA:**TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD -TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49 **PESO:** 580g

## LE MANS TOP BLACK MID

50407 03LA

S3  
CR  
ESD  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011

UK  
CA



**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT.  
**ATOP CLOSURE:** ANTIABRASION SCUFF-CUP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 610g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT.  
**ATOP CLOSURE:** ANTIABRASION SCUFF-CUP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT THERMOFORMÉ, FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 610g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT.  
**ATOP CLOSURE:** ANTIABRASION SCUFF-CUP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 610g

**TOMAIA:**TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD. IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE. CHIUSURA ATOP. PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT TERMOFORMATO FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49 **PESO:** 610g

## LE MANS TOP BLACK YELLOW LOW

50376 11LA

S3  
ESD  
SRC  
DGUV 112-191  
UNI EN ISO 20345:2012

UK  
CA



**OBERMATERIAL:** POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT ATOP DREHVERSCHLUSS ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSOHLE:** TECH SOFT THERMOGEFORMT, FUSSTATIC  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49  
**GEWICHT:** 580g

**TIGE:** TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION FERMETURE ATOP SUR-EMBOUT ANTI ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** TECH SOFT THERMOFORMÉE EN FUSSTATIC  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 580g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT ANTIABRASION SCUFF-CUP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT THERMOFORMED FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 580g

**TOMAIA:**TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, ANTI TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE CHIUSURA ATOP PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT TERMOFORMATO FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49 **PESO:** 580g

collezione versatile  
adatta a diversi settori  
di utilizzo, sia indoor  
che outdoor

VERSATILE COLLECTION,  
SUITABLE FOR DIFFERENT  
SECTORS OF USE, BOTH INDOOR  
AND OUTDOOR

COLLECTION POLYVALENT,  
CONVIENT POUR DIFFÉRENTS  
SECTEURS D'ACTIVITÉ,  
INDOOR ET OUTDOOR

VIELSEITIGE KOLLEKTION,  
FÜR MEHRERE INDOOR UND  
OUTDOOR ARBEITSBEREICHE



**TECNOLOGIE PANTHER**  
PANTHER TECHNOLOGIES  
TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES



**CERTIFICAZIONI**

CERTIFICATIONS  
CERTIFICATIONS  
ZERTIFIZIERUNGEN

S3	SRC	UNI EN
SIP		ISO 20345:2012
		EN
		ISO 20345:2011



**CARATTERISTICHE**  
FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN



# ANATOMIC PROFESSIONAL

ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

## ESTORIL YELLOW LOW

50349 00LA

SIP  
SRC  
ESD  
DGVV 112-191  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** TESSUTO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE E RESISTENTE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49  
**PESO:** 500g

**UPPER:** THREE-DIMENSIONAL BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 500g

**TIGE:** TISSU TRIDIMENSIONNEL RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRETE:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 500g

**OBERMATERIAL:** 3D ATMUNGSAKTIVES GEWEBE UND ABRIEBFESTE VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49  
**GEWICHT:** 500g

ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

## DISCOVERY BLACK LOW

51375 05LA

S3  
SRC  
ESD  
DGVV 112-191  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** MICROFIBRA EFFETTO NABUCK TRASPIRANTE, IDROREPELLENTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
**TG:** 35-49  
**PESO:** 510g

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER REPELLENT MICROFIBER NUBUCK EFFECT  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 510g

**TIGE:** MICROFIBRE NUBUK HYDROFUGE ET RESPIRANT  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRETE:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITE  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 510g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER MIT NUBUK EFFEKT  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
**GRÖSSEN:** 35-49  
**GEWICHT:** 510g



## ESTORIL GREY LOW

50349 02LA

SIP  
SRC  
ESD  
DGVV 112-191  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** TESSUTO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE E RESISTENTE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49  
**PESO:** 500g

**UPPER:** THREE-DIMENSIONAL BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 500g

**TIGE:** TISSU TRIDIMENSIONNEL RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRETE:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 500g

**OBERMATERIAL:** 3D ATMUNGSAKTIVES GEWEBE UND ABRIEBFESTE VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49  
**GEWICHT:** 500g

## DISCOVERY BLACK MID

51385 00LA

S3  
SRC  
ESD  
DGVV 112-191  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** MICROFIBRA EFFETTO NABUCK TRASPIRANTE, IDROREPELLENTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
**TG:** 35-49  
**PESO:** 540g

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER REPELLENT MICROFIBER NUBUCK EFFECT  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 540g

**TIGE:** MICROFIBRE NUBUK HYDROFUGE ET RESPIRANT  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRETE:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITE  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 540g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER MIT NUBUK EFFEKT  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
**GRÖSSEN:** 35-49  
**GEWICHT:** 540g





ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

## INDIANAPOLIS BLACK LOW

50351 03LA

S3  
SRC  
ESD  
DGVV 112-191  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49  
**PESO:** 520g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 520g

**TIGE:** TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRETE:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 520g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWINSCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49  
**GEWICHT:** 520g

**TOMAIA:** TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49 **PESO:** 520g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49 **WEIGHT:** 520g

**TIGE:** TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRETE:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 520g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWINSCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49 **GEWICHT:** 520g



## INDIANAPOLIS BLACK MID

50352 03LA

S3  
SRC  
ESD  
DGVV 112-191  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49  
**PESO:** 550g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 550g

**TIGE:** TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRETE:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 550g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWINSCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49  
**GEWICHT:** 550g

**TOMAIA:** TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49 **PESO:** 550g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 550g

**TIGE:** TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRETE:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 550g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWINSCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49 **GEWICHT:** 550g

ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

## INDIANAPOLIS OCTANE LOW

50351 02LA

S3  
SRC  
ESD  
DGVV 112-191  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49 **PESO:** 520g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49 **WEIGHT:** 520g

**TIGE:** TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRETE:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 520g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWINSCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49 **GEWICHT:** 520g

## INDIANAPOLIS OCTANE MID

50352 02LA

S3  
SRC  
ESD  
DGVV 112-191  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/TPU  
**TG:** 35-49 **PESO:** 550g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/TPU  
**SIZE:** 35-49  
**WEIGHT:** 550g

**TIGE:** TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRETE:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/TPU  
**POINTURES:** 35-49  
**POIDS:** 550g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWINSCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU/TPU  
**GRÖSSEN:** 35-49 **GEWICHT:** 550g



ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

# FALCON BLACK LOW

51380 02LA

S3 SRC ESD DGVV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE IDROREPELENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49  
PESO: 550g

**UPPER:** WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 550g

**TIGE:** CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-49  
POIDS: 550g

S3 SRC ESD DGVV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012  
**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES RINDVOLLLEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49  
GEWICHT: 550g

**TOMAIA:** PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49 P  
ESO: 540g

**UPPER:** WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER WITH ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 540g

**TIGE:** CUIR SUÉDÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-49  
POIDS: 540g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49 G  
EWICHT: 540g



# FALCON BLACK MID

51381 02LA

S3 SRC ESD DGVV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE IDROREPELENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49  
PESO: 590g

**UPPER:** WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 590g

**TIGE:** CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-49  
POIDS: 590g

S3 SRC ESD DGVV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012  
**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES RINDVOLLLEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49  
GEWICHT: 590g

**TOMAIA:** PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49  
PESO: 580g

**UPPER:** WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER WITH ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 580g

**TIGE:** CUIR SUÉDÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-49  
POIDS: 580g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49  
GEWICHT: 580g



ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

# FALCON DENIM LOW

51380 01LA

S3 SRC ESD DGVV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49 P  
ESO: 540g

**UPPER:** WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER WITH ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 540g

**TIGE:** CUIR SUÉDÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-49  
POIDS: 540g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49 G  
EWICHT: 540g



# FALCON DENIM MID

51381 01LA

S3 SRC ESD DGVV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49  
PESO: 580g

**UPPER:** WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER WITH ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 580g

**TIGE:** CUIR SUÉDÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-49  
POIDS: 580g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49  
GEWICHT: 580g





ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL  
**ENTERPRISE  
BLACK GREEN LOW**

51375 02LA

SIP  
SRC  
ESD  
DGVV 112-191  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** MICROFIBRA SCAMOSCIATA TRASPIRANTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49  
PESO: 510g

**UPPER:** BREATHABLE SUEDE MICROFIBER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 510g

**TIGE:** MICROFIBRE SUÉDÉ RESPIRANT  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTS: 35-49  
POIDS: 510g

**OBERMATERIAL:** A TMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIKROFASER  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWINSCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49  
GEWICHT: 510g

ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

**EVO  
GREY FRESH**

51432 02LA

SIP  
SRC  
ESD  
DGVV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE SCAMOSCIATA FORATA TRASPIRANTE. INSERTO REFLEX ALTA VISIBILITÀ  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT-TERMOFORMATA, ANTIBATTERICA, ASSORBENTE  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49  
PESO: 580g

**UPPER:** BREATHABLE PERFORATED SUEDE LEATHER. HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT- THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 580g

**TIGE:** CUIR SUÉDÉ PERFORÉ RESPIRANT. INSERTS REFLEX HAUTE VISIBILITÉ  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT- THERMOFORMÉE, ANTIBACTÉRIENNE, ABSORBANTE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTS: 35-49  
POIDS: 580g

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES GELOCHTES VELOURSLEDER. REFLEX EINSÄTZE FÜR HOHER SICHTBARKEIT  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT- THERMOFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG  
**ZWINSCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49  
GEWICHT: 580g



**EXPLORER  
GREY - YELLOW  
LOW**

51375 06LA

SIP  
SRC  
ESD  
DGVV 112-191  
UNI EN ISO 20345:2012



SFODERATA DALLA TALLONETTA AL PUNTALE

**TOMAIA:** PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE  
**FODERA:** SFODERATA  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49  
PESO: 510g

UNLINED FROM HEEL TO TOE CAP

**UPPER:** BREATHABLE SUEDE LEATHER  
**LINING:** UNLINED  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 510g

SANS DOUBLURE DU TALON AU EMBOUT

**TIGE:** CUIR SUÉDÉ RESPIRANT  
**DOUBLURE:** NON DOUBLÉ  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTS: 35-49  
POIDS: 510g

VOM FERSEN ZUR KAPPE UNGEFÜTTERT

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER  
**FUTTER:** UNGEFÜTTERT  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT  
**ZWINSCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49  
GEWICHT: 510g



**EVO  
NAVY FRESH**

51432 03LA

SIP  
SRC  
ESD  
DGVV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE SCAMOSCIATA FORATA TRASPIRANTE. INSERTO REFLEX ALTA VISIBILITÀ  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT-TERMOFORMATA, ANTIBATTERICA, ASSORBENTE  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49  
PESO: 580g

**UPPER:** BREATHABLE PERFORATED SUEDE LEATHER. HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT- THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 580g

**TIGE:** CUIR SUÉDÉ PERFORÉ RESPIRANT. INSERTS REFLEX HAUTE VISIBILITÉ  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT- THERMOFORMÉE, ANTIBACTÉRIENNE, ABSORBANTE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTS: 35-49  
POIDS: 580g

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES GELOCHTES VELOURSLEDER. REFLEX EINSÄTZE FÜR HOHER SICHTBARKEIT  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TECH SOFT- THERMOFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG  
**ZWINSCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49  
GEWICHT: 580g



ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

# EVO BLACK LOW

51432 00LA

S3  
ESD  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE TRASPIRANTE. E IDRORREPELENTE. INSERTO REFLEX ALTA VISIBILITÀ  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT-TERMOFORMATO, ANTIBATTERICA, ASSORBENTE  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49  
PESO: 580g

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER REPELLENT LEATHER. HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT- THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 580g

**TIGE:** CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE INSERTS REFLEX HAUTE VISIBILITÉ  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT THERMOFORMÉE, ANTIBACTÉRIENNE, ABSORBANTE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-49  
POIDS: 580g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES RINDVOLLLEDER. REFLEXSTREIFEN FÜR HOHER SICHTBARKEIT  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** TECH SOFT THERMOGEFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49 GEWICHT: 580g

**TOMAIA:** PELLE TRASPIRANTE. E IDRORREPELENTE. INSERTO REFLEX ALTA VISIBILITÀ  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT-TERMOFORMATO, ANTIBATTERICA, ASSORBENTE  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49  
PESO: 580g

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER REPELLENT LEATHER. HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT- THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 580g

**TIGE:** CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE INSERTS REFLEX HAUTE VISIBILITÉ  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT THERMOFORMÉE, ANTIBACTÉRIENNE, ABSORBANTE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-49  
POIDS: 580g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES RINDVOLLLEDER. REFLEXSTREIFEN FÜR HOHER SICHTBARKEIT  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** TECH SOFT THERMOGEFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49 GEWICHT: 580g



# EVO BLACK MID

51433 00LA

S3  
ESD  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE TRASPIRANTE. E IDRORREPELENTE. INSERTO REFLEX ALTA VISIBILITÀ  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT-TERMOFORMATO, ANTIBATTERICA, ASSORBENTE  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49  
PESO: 600g

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER REPELLENT LEATHER. HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT- THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 600g

**TIGE:** CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE INSERTS REFLEX HAUTE VISIBILITÉ  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT THERMOFORMÉE, ANTIBACTÉRIENNE, ABSORBANTE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-49  
POIDS: 600g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES RINDVOLLLEDER. REFLEXSTREIFEN FÜR HOHER SICHTBARKEIT  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** TECH SOFT THERMOGEFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49 GEWICHT: 600g

**TOMAIA:** PELLE TRASPIRANTE. E IDRORREPELENTE. INSERTO REFLEX ALTA VISIBILITÀ  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TECH SOFT-TERMOFORMATO, ANTIBATTERICA, ASSORBENTE  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-49  
PESO: 600g

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER REPELLENT LEATHER. HIGH VISIBILITY REFLEX INSERTS  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TECH SOFT- THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-49  
WEIGHT: 600g

**TIGE:** CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE INSERTS REFLEX HAUTE VISIBILITÉ  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** TECH SOFT THERMOFORMÉE, ANTIBACTÉRIENNE, ABSORBANTE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-49  
POIDS: 600g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES RINDVOLLLEDER. REFLEXSTREIFEN FÜR HOHER SICHTBARKEIT  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** TECH SOFT THERMOGEFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-49 GEWICHT: 600g



ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

# EVO BROWN LOW

51432 01LA

S3  
ESD  
SRC  
EN ISO 20345:2011



# EVO BROWN MID

51433 01LA

S3  
ESD  
SRC  
EN ISO 20345:2011



Modelli con forma anatomica adatti all'edilizia e, più in generale, ad ambienti impervi grazie alla robustezza e resistenza

PRODUCTS WITH ANATOMICAL LAST SUITABLE FOR CONSTRUCTION AND, MORE GENERALLY, FOR ROUGH ENVIRONMENTS THANKS TO THEIR ROBUSTNESS

MODÈLES AVEC LA FORME ANATOMIQUE CRÉES POUR LE BÂTIMENT ET, PLUS EN GÉNÉRAL, POUR TOUS LES ENDROITS DIFFICILES, GRÂCE À LEUR SOLIDITÉ

MODELLE MIT ANATOMISCHE FORM ROBUSTE UND STRAPAZIERFÄHIGE MODELLE FÜR BAU UND SCHIERIGE ARBEITSBEREICHE



**TECNOLOGIE PANTHER**  
PANTHER TECHNOLOGIES  
TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG 92  

PAG 95  

PAG 98 

**CERTIFICAZIONI**

CERTIFICATIONS  
CERTIFICATIONS  
ZERTIFIZIERUNGEN

S3  
-  
SIP

SRC

EN ISO  
20345:2011

**UK  
CA**



PLUS

METAL  
FREE

LADY  
SIZES

# ANATOMIC CONCRETE

**CARATTERISTICHE** FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN



ABOUTBLU/ANATOMIC: CONCRETE

## BALTEUS BLACK LOW

33276 o1LA

S3  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE  
IDROREPELENTE E TRASPIRANTE  
CON SPUNTERBO  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO-SOFT  
**SUOLA:** PU/PU  
**PUNTALE:** POWER CAP  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**PESO TAGLIA 42:** 720 GR  
**TAGLIE:** 38-48

**UPPER:** WATER REPELLENT AND  
BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER  
WITH SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**INSOLE:** ECO-SOFT  
**SOLE:** PU/PU  
**TOE CUP:** POWER CAP  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**WEIGHT SIZE 42:** 720 GR  
**SIZE:** 38-48

**TIGE:** CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE  
ET RESPIRANT AVEC SUR EMBOUT  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO-SOFT  
**SEMELLE:** PU/PU  
**EMBOUT:** POWER CAP  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:**  
TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**POIDS POINTURE 42:** 720 GR  
**POINTURES:** 38-48

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND  
WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES  
LEDER. VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**INNENSOHLE:** ECO-SOFT  
**LAUFSOHLE:** PU/PU  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
**ZWISCHENSOHLE:**  
TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 720 GR  
**GRÖSSEN:** 38-48

ABOUTBLU/ANATOMIC: CONCRETE

## BALTEUS TOP BLACK LOW

33276 o4LA

S3  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE IN PIENO FIORE  
IDROREPELENTE CON SPUNTERBO  
CHIUSURA RAPIDA ATOP  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO-SOFT  
**SUOLA:** PU/PU  
**PUNTALE:** POWER CAP  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**PESO TAGLIA 42:** 720 GR  
**TAGLIE:** 38-48

**UPPER:** WATER REPELLENT  
AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER  
WITH SCUFF-CAP,  
ATOP QUICK CLOSURE SYSTEM  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**INSOLE:** ECO-SOFT  
**SOLE:** PU/PU  
**TOE CUP:** POWER CAP  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**WEIGHT SIZE 42:** 720 GR  
**SIZE:** 38-48

**TIGE:** CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET  
RESPIRANT AVEC SUR EMBOUT, AVEC  
SYSTÈME DE FERMETURE RAPIDE ATOP  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO-SOFT  
**SEMELLE:** PU/PU  
**EMBOUT:** POWER CAP  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:**  
TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**POIDS POINTURE 42:** 720 GR  
**POINTURES:** 38-48

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND  
WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES  
LEDER. VORDERKAPPE, MIT SCHNELL  
ATOP SCHLIESSSYSTEM  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**INNENSOHLE:** ECO-SOFT  
**LAUFSOHLE:** PU/PU  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
**ZWISCHENSOHLE:**  
TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 720 GR  
**GRÖSSEN:** 38-48



## BALTEUS BLACK MID

33275 o8LA

S3  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE IN PIENO FIORE  
IDROREPELENTE CON SPUNTERBO  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO-SOFT  
**SUOLA:** PU/PU  
**PUNTALE:** POWER CAP  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**PESO TAGLIA 42:** 770 GR  
**TAGLIE:** 38-48

**TOMAIA:** PELLE IN PIENO FIORE  
IDROREPELENTE CON SPUNTERBO  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO-SOFT  
**SUOLA:** PU/PU  
**PUNTALE:** POWER CAP  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**PESO TAGLIA 42:** 770 GR  
**TAGLIE:** 38-48

**TIGE:** CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE  
ET RESPIRANT AVEC SUR EMBOUT  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO-SOFT  
**SEMELLE:** PU/PU  
**EMBOUT:** POWER CAP  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:**  
TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**POIDS POINTURE 42:** 770 GR  
**POINTURES:** 38-48

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND  
WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES  
LEDER. VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**INNENSOHLE:** ECO-SOFT  
**LAUFSOHLE:** PU/PU  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
**ZWISCHENSOHLE:**  
TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 770 GR  
**GRÖSSEN:** 38-48



CHIUSURA ATOP IN POSIZIONE CENTRALE  
PER UN'ALLACCIATURA PRATICA, UNIFORME  
IN TUTTI I SUOI PUNTI DALL'ALTO AL BASSO  
PER GARANTIRE UNA PERFETTA E SICURA  
CALZABILITÀ.

ATOP CLOSURE IN A CENTRAL POSITION FOR A MUCH BETTER AND  
UNIFORM FIT FROM TOP TO BOTTOM TO GUARANTEE PERFECT COMFORT.

SYSTÈME DE FERMETURE ATOP CENTRÉ POUR UN AJUSTEMENT OPTIMISÉ  
ET UNIFORME DE BAS EN HAUT GARANTISSANT UN PARFAIT CONFORT.

DER ATOP DREHVERSCHLUSS ZENTRAL GELEGEN GARANTIERT EINE  
BESSERE UND EBENMÄSSIGE EINSCHNÜRUNG.

ABOUTBLU/ANATOMIC: CONCRETE

## OIKOS BLACK LOW

33276 o3LA

S3  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE NABUKATA IDROREPELENTE CON SPUNTERBO  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO-SOFT  
**SUOLA:** PU/PU  
**PUNTALE:** POWER CAP  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**PESO TAGLIA 42:** 720 GR  
**TAGLIE:** 38-48

**UPPER:** WATER REPELLENT AND BREATHABLE NUBUK LEATHER AND SCUFF CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**INSOLE:** ECO-SOFT  
**SOLE:** PU/PU  
**TOE CUP:** POWER CAP  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**WEIGHT SIZE 42:** 720 GR  
**SIZE:** 38-48

**TIGE:** CUIR NUBUK HYDROFUGE ET RESPIRANT, SUR EMBOUT.  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO-SOFT  
**SEMELLE:** PU/PU  
**EMBOUT:** POWER CAP  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**POIDS POINTURE 42:** 720 GR  
**POINTURES:** 38-48

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES NUBUK LEDER.  
**VORDERKAPPE**  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**INNENSOHLE:** ECO-SOFT  
**LAUFSOHLE:** PU/PU  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 720 GR  
**GRÖSSEN:** 38-48

ABOUTBLU/ANATOMIC: CONCRETE

## NAOS BROWN LOW

33276 o2LA

S3  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE NABUKATA IDROREPELENTE CON SPUNTERBO  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO-SOFT  
**SUOLA:** PU/PU  
**PUNTALE:** POWER CAP  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**PESO TAGLIA 42:** 730 GR  
**TAGLIE:** 38-48

**UPPER:** WATER REPELLENT AND BREATHABLE NUBUK LEATHER AND SCUFF CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**INSOLE:** ECO-SOFT  
**SOLE:** PU/PU  
**TOE CUP:** POWER CAP  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**WEIGHT SIZE 42:** 730 GR  
**SIZE:** 38-48

**TIGE:** CUIR NUBUK HYDROFUGE ET RESPIRANT, SUR EMBOUT.  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO-SOFT  
**SEMELLE:** PU/PU  
**EMBOUT:** POWER CAP  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**POIDS POINTURE 42:** 730 GR  
**POINTURES:** 38-48

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES NUBUK LEDER.  
**VORDERKAPPE**  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**INNENSOHLE:** ECO-SOFT  
**LAUFSOHLE:** PU/PU  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 730 GR  
**GRÖSSEN:** 38-48

## OIKOS BLACK MID

33275 ioLA

S3  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE NABUKATA IDROREPELENTE CON SPUNTERBO  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO-SOFT  
**SUOLA:** PU/PU  
**PUNTALE:** POWER CAP  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**PESO TAGLIA 42:** 750 GR  
**TAGLIE:** 38-48

**UPPER:** WATER REPELLENT AND BREATHABLE NUBUK LEATHER AND SCUFF CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**INSOLE:** ECO-SOFT  
**SOLE:** PU/PU  
**TOE CUP:** POWER CAP  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**WEIGHT SIZE 42:** 750 GR  
**SIZE:** 38-48

**TIGE:** CUIR NUBUK HYDROFUGE ET RESPIRANT, SUR EMBOUT.  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO-SOFT  
**SEMELLE:** PU/PU  
**EMBOUT:** POWER CAP  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**POIDS POINTURE 42:** 750 GR  
**POINTURES:** 38-48

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES NUBUK LEDER.  
**VORDERKAPPE**  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**INNENSOHLE:** ECO-SOFT  
**LAUFSOHLE:** PU/PU  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 750 GR  
**GRÖSSEN:** 38-48

## NAOS BROWN MID

33275 o9LA

S3  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE NABUKATA IDROREPELENTE CON SPUNTERBO  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**SOLETTA:** ECO-SOFT  
**SUOLA:** PU/PU  
**PUNTALE:** POWER CAP  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**PESO TAGLIA 42:** 750 GR  
**TAGLIE:** 38-48

**UPPER:** WATER REPELLENT AND BREATHABLE NUBUK LEATHER AND SCUFF CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**INSOLE:** ECO-SOFT  
**SOLE:** PU/PU  
**TOE CUP:** POWER CAP  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**WEIGHT SIZE 42:** 750 GR  
**SIZE:** 38-48

**TIGE:** CUIR NUBUK HYDROFUGE ET RESPIRANT, SUR EMBOUT.  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO-SOFT  
**SEMELLE:** PU/PU  
**EMBOUT:** POWER CAP  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**POIDS POINTURE 42:** 750 GR  
**POINTURES:** 38-48

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES NUBUK LEDER.  
**VORDERKAPPE**  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**INNENSOHLE:** ECO-SOFT  
**LAUFSOHLE:** PU/PU  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2  
**GEWICHT GRÖSSE 42:** 750 GR  
**GRÖSSEN:** 38-48

Modelli con suola Dielettrica adatte ad elettricisti ed operatori che lavorano a contatto con conduttori di corrente elettrica.

PRODUCTS WITH DI-ELECTRIC SOLE SUITABLE FOR ELECTRICIANS AND OPERATORS THAT WORK IN CONTACT WITH ELECTRIC POWER CONDUCTORS.

MODÈLES AVEC LA SEMELLE DIELECTRIQUE APPROPRIÉE POUR ÉLECTRICIENS ET OPÉRATEURS QUI TRAVAILLENT EN CONTACT DE CONDUCTEURS DE COURANTS ÉLECTRIQUES.

MODELLE MIT DIELEKTISCHE SOHLE GEEIGNET FÜR ELEKTRIKER UND INSTALLATEUREN DIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHE LEITER ARBEITEN.



TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES  
TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS  
CERTIFICATIONS  
ZERTIFIZIERUNGEN

SB  
-  
P

E  
-  
SRC

FO  
-  
HRO

EN ISO 20345:2011 - UNI EN ISO 20345:2012

UK  
CA



PLUS



METAL  
FREE

LADY  
SIZES

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN



# ANATOMIC DI-ELECTRIC



ABOUTBLU/ANATOMIC: DI-ELECTRIC

# SAHARA ESR BROWN

32305 03LA

SB  
E  
WRU  
FO  
P  
HRO  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE INGRASSATA IDROREPELLENTE CON CUCITURE IN KEVLAR  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** PERFORMANCE TERMOFORMATA FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** DIELETRICA PU/GOMMA  
TG: 38-48  
PESO: 800g

**UPPER:** WATER-REPELLENT FULL GRAIN WAXED LEATHER WITH KEVLAR STITCHING  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** PERFORMANCE THERMOFORMED FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** DIELECTRIC PU/RUBBER  
SIZE: 38-48  
WEIGHT: 800g

**TIGE:** CUIR PLEINE FLEUR GRAISSÉ HYDROFUGE AVEC COUTURES EN KEVLAR  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** PERFORMANCE THERMOFORMÉE EN FUSSTATIC  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** DIELETTRIQUE PU/CAOUTCHOUC  
POINTURES: 38-48 POIDS: 800g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES GEWACHSTES RINDSVOLLEDER MIT NÄHTE AUS KEVLAR  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** PERFORMANCE WÄRMEGEFORMT  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** DIELETISCHE PU/NITRIL  
GRÖSSEN: 38-48  
GEWICHT: 800g



ABOUTBLU/ANATOMIC: DI-ELECTRIC

# HERTZ ESR GREY LOW

50375 23LA

SB  
E  
FO  
SRC  
EN ISO 20345:2011  
DGUV 112-191



**TOMAIA:** PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELENTE TRASPIRANTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** ISO-TECH TERMOFORMATATA  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** DIELETRICA PU/TPU  
TG: 36-48  
PESO: 580g

**UPPER:** WATER-REPELLENT BREATHABLE SUEDE LEATHER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** ISO-TECH THERMOFORMED  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** DIELECTRIC PU/TPU  
SIZE: 36-48  
WEIGHT: 580g

**TIGE:** CUIR SUÈDE HYDROFUGE ET RESPIRANT  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
EN FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** ISO-TECH THERMOFORMÉE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** DIELETTRIQUE PU/TPU  
POINTURES: 36-48  
POIDS: 580g

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VELOURSLEDER  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** ISO-TECH WÄRMEGEFORMT  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** DIELETISCHE PU/TPU  
GRÖSSEN: 36-48  
GEWICHT: 490g



# VOLTAGE ESR BLACK MID

32275 12LA

SB  
E  
FO  
WRU  
HRO  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE INGRASSATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** ISO-TECH TERMOFORMATATA  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** DIELETRICA PU/GOMMA  
TG: 35-48  
PESO: 800g

**UPPER:** WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN WAXED LEATHER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** ISO-TECH THERMOFORMED  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** DIELECTRIC PU/RUBBER  
SIZE: 38-48  
WEIGHT: 800g

**TIGE:** CUIR CIRÉ PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
EN FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** ISO-TECH THERMOFORMÉE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** DIELETTRIQUE PU/CAOUTCHOUC  
POINTURES: 38-48  
POIDS: 800g

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES GEWACHSTES VOLLNARBIGES LEDER  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** ISO-TECH WÄRMEGEFORMT  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** DIELETISCHE PU/NITRIL  
GRÖSSEN: 38-48  
GEWICHT: 800g



# SWITCH ESR BLACK LOW

50376 19LA

SB  
E  
FO  
WRU  
SRC  
EN ISO 20345:2011  
DGUV 112-191



**TOMAIA:** TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD IDROREPELENTE E TRASPIRANTE, ANTI TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE,  
**PUNTALINO ANTIABRASIONE**  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** ISO-TECH TERMOFORMATATA  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** DIELETRICA PU/TPU  
TG: 36-48 PESO: 580g

**UPPER:** WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, CUT AND ABRASION RESISTANT POLYESTER JACQUARD FABRIC, ANTIABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** ISO-TECH THERMOFORMED  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** DIELECTRIC PU/TPU  
SIZE: 36-48  
WEIGHT: 580g

**TIGE:** TISSU EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPÉ, ANTI-DÉRAPANT ET RÉSISTANT À L'ABRASION SUR-EMBOUT ANTI ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
EN FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** ISO-TECH THERMOFORMÉE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** DIELETTRIQUE PU/TPU  
POINTURES: 36-48  
POIDS: 580g

**OBERMATERIAL:** POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** ISO-TECH WÄRMEGEFORMT  
**ZWISCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** DIELETISCHE PU/TPU  
GRÖSSEN: 36-48  
GEWICHT: 580g

Linee sportive, adatte  
a diversi settori  
di utilizzo, sia indoor  
che outdoor

SPORTS LINES, SUITABLE FOR DIF-  
FERENT SECTORS OF USE, BOTH  
INDOOR AND OUTDOOR

DESIGN SPORTIF, CONVIENT  
POUR DIFFERENTS SECTEURS  
D'ACTIVITE, INDOOR ET OUTDOOR

SPORTLICHES DESIGN,  
FÜR MEHRERE INDOOR UND  
OUTDOOR ARBEITSBEREICHE

TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES  
TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS  
CERTIFICATIONS  
ZERTIFIZIERUNGEN

S3	SRC	EN ISO 20345:2011
SIP		UNI EN ISO 20345:2012

UK  
CA



PLUS



# REGULAR PROFESSIONAL

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN







ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

## B-LIGHT BLACK

1937I 14LA

S3  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE  
INGRASSATA IDROREPELLENTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** PERFORMANCE  
TERMOFORMATA FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI DENSITÀ  
TG: 36-48  
PESO: 570g

**UPPER:** WATER-REPELLENT  
FULL GRAIN WAXED LEATHER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** PERFORMANCE  
THERMOFORMED FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 36-48  
WEIGHT: 570g

**TIGE:** CUIR CIRÉ PLEIN FLEUR  
HYDROFUGE  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOÛT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** PERFORMANCE  
THERMOFORMÉE EN FUSSTATIC  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:**  
TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 36-48 POIDS: 570g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES  
GEWACHSTES RINDVOLLEDER  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** PERFORMANCE  
THERMOGEFORMT, FUSSTATIC  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 36-48  
GEWICHT: 570g



## B-LIGHT BROWN

1937I 03LA

S3  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE  
INGRASSATA IDROREPELLENTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** PERFORMANCE  
TERMOFORMATA FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI DENSITÀ  
TG: 36-48  
PESO: 560g

**UPPER:** WATER-REPELLENT  
FULL GRAIN WAXED LEATHER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** PERFORMANCE  
THERMOFORMED FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 36-48  
WEIGHT: 560g

**TIGE:** CUIR PLEINE  
FLEUR CIRÉ HYDROFUGE  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOÛT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** PERFORMANCE  
THERMOFORMÉE EN FUSSTATIC  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:**  
TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 36-48 POIDS: 560g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES  
GEWACHSTES VOLLNARBIGES LEDER  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** PERFORMANCE  
THERMOGEFORMT, FUSSTATIC  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 36-48  
GEWICHT: 560g





ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

## T-LIGHT ESD BLACK LOW

19261 12LA

S3  
ESD  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE IDROREPELENTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TERMOFORMATA, ANTIBATTERICA, ASSORBENTE  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI DENSITÀ  
TG: 36-48 PESO: 510g

**UPPER:** WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS (200J)  
**INSOLE:** THERMOFORMED, ANTIBACTERIAL, ABSORBENT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 36-48 WEIGHT: 510g

**TIGE:** CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** THERMOFORMÉE, ANTIBACTÉRIENNE, ABSORBANTE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 36-48 POIDS: 510g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** THERMOGEFORMT, ANTIBAKTERIELLE, SAUGFÄHIG  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 36-48 GEWICHT: 510g



ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

## TROPEA S3 BROWN LOW

25116 36LA

S3  
SRC  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE IDROREPELENTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI DENSITÀ  
TG: 36-48 PESO: 590g

**UPPER:** WATER-REPELLENT LEATHER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 36-48 WEIGHT: 590g

**TIGE:** CUIR HYDROFUGE  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** FUSSTATIC  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 36-48 POIDS: 590g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES LEDER  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** FUSSTATIC  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 36-48 GEWICHT: 590g



## ATLANTA NAVY LOW

19382 01LA

S1P  
SRC  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE E TESSUTO 3D  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** PERFORMANCE  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI DENSITÀ  
TG: 35-48  
PESO: 500g

**UPPER:** BREATHABLE SUEDE LEATHER AND 3D FABRIC  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** PERFORMANCE  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-48  
WEIGHT: 500g

**TIGE:** CUIR SUÉDÉ RESPIRANT ET TISSU 3D  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** PERFORMANCE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-48 POIDS: 500g

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER UND 3D GEWEBE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** PERFORMANCE  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-48  
GEWICHT: 500g



## VIBO BROWN MID

25138 11LA

S3  
SRC  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE IDROREPELENTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI DENSITÀ  
TG: 36-48  
PESO: 620g

**UPPER:** WATER-REPELLENT LEATHER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 36-48 WEIGHT: 620g

**TIGE:** CUIR HYDROFUGE  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** FUSSTATIC  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 36-48 POIDS: 620g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES LEDER  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** FUSSTATIC  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 36-48 GEWICHT: 620g

Tomaie in microfibra lavabile e traspirante, per ambienti asettici e alimentari con speciali solette e fodere antibatteriche

WASHABLE AND BREATHABLE MICROFIBRE UPPER, FOR ASEPTIC AND FOOD ENVIRONMENTS WITH SPECIAL INSOLES AND ANTIBACTERIAL LININGS

TIGES EN MICROFIBRE LAVABLES ET RESPIRANTES, POUR ENVIRONNEMENTS ASEPTISES ET ALIMENTAIRES, AVEC PREMIERES DE PROPRETE ET DOUBLURES ANTIBACTERENNES

SCHÄFTE AUS ATMUNGSAKTIVE UND ABWASCHBARE MIKROFASER FÜR LEBENSMITTEL- UND KEIMFREIE ARBEITSBEREICHE, MIT SPEZIELLEN ANTIKAKTERIELLEN EINLEGESOHLN UND FUTTER



TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES  
TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG 93



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS  
CERTIFICATIONS  
ZERTIFIZIERUNGEN

S2 - SB	SRC - A	E - UNI EN ISO 20345:2012
---------------	---------------	------------------------------------

UK  
CA

PLUS



# REGULAR ASEPTIC AND FOOD

CARATTERISTICHE

FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN





METAL FREE

LADY SIZES

PEDATRON TEST

ABOUTBLU/REGULAR: ASEPTIC AND FOOD

## ITALIA WHITE LOW

19267 00-A

S2 SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.  
**FODERA:** ANTIBATTERICA  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** AIR BIENCE  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-48  
PESO: 450g

**UPPER:** WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.  
**LINING:** ANTIBACTERIAL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** AIR BIENCE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-48  
WEIGHT: 450g

**TIGE:** MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE  
**DOUBLURE:** ANTIBACTÉRIENNE  
**EMBOÛT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETE:** AIR BIENCE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-48  
POIDS: 450g

**OBERMATERIAL:** WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER  
**FUTTER:** ANTIBAKTERIELL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** AIR BIENCE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-48 GEWICHT: 450g

ABOUTBLU/REGULAR: ASEPTIC AND FOOD

## LUCERNA WHITE LOW

25026 00-A

S2 SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE  
**FODERA:** ANTIBATTERICA  
**PUNTALE:** ACCIAIO (200J)  
**SOLETTA:** AIR BIENCE  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-48  
PESO: 450g

**UPPER:** WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER  
**LINING:** ANTIBACTERIAL  
**TOE CAP:** STEEL (200J)  
**INSOLE:** AIR BIENCE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-48  
WEIGHT: 450g

**TIGE:** MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE  
**DOUBLURE:** ANTIBACTÉRIENNE  
**EMBOÛT:** ACIER (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETE:** AIR BIENCE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-48  
POIDS: 450g

**OBERMATERIAL:** WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER  
**FUTTER:** ANTIBAKTERIELL  
**ZEHENKAPPE:** STAHL (200J)  
**INNENSÖHLE:** AIR BIENCE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-48 GEWICHT: 450g

LADY SIZES



METAL FREE

LADY SIZES

PEDATRON TEST

## ITALIA BLACK LOW

19267 02-A

S2 SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE  
**FODERA:** ANTIBATTERICA  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** PERFORMANCE  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-48  
PESO: 450g

**UPPER:** WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER  
**LINING:** ANTIBACTERIAL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** PERFORMANCE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-48  
WEIGHT: 450g

**TIGE:** MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE  
**DOUBLURE:** ANTIBACTÉRIENNE  
**EMBOÛT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETE:** PERFORMANCE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-48  
POIDS: 450g

**OBERMATERIAL:** WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER  
**FUTTER:** ANTIBAKTERIELL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** PERFORMANCE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-48 GEWICHT: 450g

## LUCERNA BLUE LOW

25026 16-A

S2 SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE  
**FODERA:** ANTIBATTERICA  
**PUNTALE:** ACCIAIO (200J)  
**SOLETTA:** AIR BIENCE  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 35-48  
PESO: 450g

**UPPER:** WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER  
**LINING:** ANTIBACTERIAL  
**TOE CAP:** STEEL (200J)  
**INSOLE:** AIR BIENCE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 35-48  
WEIGHT: 450g

**TIGE:** MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE  
**DOUBLURE:** ANTIBACTÉRIENNE  
**EMBOÛT:** ACIER (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETE:** AIR BIENCE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 35-48  
POIDS: 450g

**OBERMATERIAL:** WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER  
**FUTTER:** ANTIBAKTERIELL  
**ZEHENKAPPE:** STAHL (200J)  
**INNENSÖHLE:** AIR BIENCE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 35-48 GEWICHT: 450g

LADY SIZES

# VILLACH WHITE LOW

25021 02-A

S2  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** MICROFIBRA LAVABILE, IDRORPELLENTE E TRASPIRANTE  
**FODERA:** ANTIBATTERICA  
**PUNTALE:** ACCIAIO (200J)  
**SOLETTA:** AIR BIENCE  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
**TG:** 36-48  
**PESO:** 500g

**UPPER:** WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER  
**LINING:** ANTIBACTERIAL  
**TOE CAP:** STEEL (200J)  
**INSOLE:** AIR BIENCE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
**SIZE:** 36-48  
**WEIGHT:** 500g

**TIGE:** MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE  
**DOUBLURE:** ANTIBACTÉRIENNE  
**EMBOÛT:** ACIER (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** AIR BIENCE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
**POINTURES:** 36-48  
**POIDS:** 500g

**OBERMATERIAL:** WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER  
**FUTTER:** ANTIBAKTERIELL  
**ZEHENKAPPE:** STAHL (200J)  
**INNENSÖHLE:** AIR BIENCE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
**GRÖSSEN:** 36-48 **GEWICHT:** 500g

# VIENNA WHITE MID

25048 00-A

S2  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** MICROFIBRA LAVABILE, IDRORPELLENTE E TRASPIRANTE  
**FODERA:** ANTIBATTERICA  
**PUNTALE:** ACCIAIO (200J)  
**SOLETTA:** AIR BIENCE  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
**TG:** 36-48  
**PESO:** 510g

**UPPER:** WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER  
**LINING:** ANTIBACTERIAL  
**TOE CAP:** STEEL (200J)  
**INSOLE:** AIR BIENCE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
**SIZE:** 36-48  
**WEIGHT:** 510g

**TIGE:** MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE  
**DOUBLURE:** ANTIBACTÉRIENNE  
**EMBOÛT:** ACIER (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** AIR BIENCE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
**POINTURES:** 36-48  
**POIDS:** 510g

**OBERMATERIAL:** WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER  
**FUTTER:** ANTIBAKTERIELL  
**ZEHENKAPPE:** STAHL (200J)  
**INNENSÖHLE:** AIR BIENCE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
**GRÖSSEN:** 36-48 **GEWICHT:** 510g

# ST MORITZ WHITE MID

25027 00-A

S2  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** MICROFIBRA LAVABILE, IDRORPELLENTE E TRASPIRANTE  
**FODERA:** ANTIBATTERICA  
**PUNTALE:** ACCIAIO (200J)  
**SOLETTA:** AIR BIENCE  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
**TG:** 36-48  
**PESO:** 500g

**UPPER:** WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER  
**LINING:** ANTIBACTERIAL  
**TOE CAP:** STEEL (200J)  
**INSOLE:** AIR BIENCE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
**SIZE:** 36-48  
**WEIGHT:** 500g

**TIGE:** MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE  
**DOUBLURE:** ANTIBACTÉRIENNE  
**EMBOÛT:** ACIER (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** AIR BIENCE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
**POINTURES:** 36-48  
**POIDS:** 500g

**OBERMATERIAL:** WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER  
**FUTTER:** ANTIBAKTERIELL  
**ZEHENKAPPE:** STAHL (200J)  
**INNENSÖHLE:** AIR BIENCE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
**GRÖSSEN:** 36-48 **GEWICHT:** 500g



Modelli adatti all'edilizia  
e, più in generale,  
ad ambienti impervi  
grazie alla robustezza  
e resistenza

PRODUCTS SUITABLE FOR CON-  
STRUCTION AND, MORE GENERAL-  
LY, FOR ROUGH  
ENVIRONMENTS THANKS TO THEIR  
ROBUSTNESS

MODÈLES CRÉÉS POUR LE  
BÂTIMENT ET, PLUS EN GÉNÉRAL,  
POUR TOUS LES ENDROITS  
DIFFICILES, GRÂCE À LEUR  
SOLIDITÉ

ROBUSTE UND  
STRAPAZIERFÄHIGE MODELLE  
FÜR BAU UND SCHIERIGE  
ARBEITSBEREICHE

# REGULAR CONCRETE



TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES  
TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG 93



PAG 95



PAG 95



PAG 98



## CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS  
CERTIFICATIONS  
ZERTIFIZIERUNGEN

S3

SRC

UNI EN  
ISO 20345:2012  
-  
EN ISO  
20345:2011

UK  
CA

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/REGULAR: CONCRETE

## NEW SALOR BLACK LOW

20148 19LA

S3  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** PELLE NABUKATA IDROREPELENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TERMOFORMATATA  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 38-48  
PESO: 670g

**UPPER:** WATER-REPELLENT NUBUK EFFECT LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** THERMOFORMED  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 38-48  
WEIGHT: 670g

**TIGE:** CUIR NUBUK HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** THERMOFORMÉE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 38-48  
POIDS: 670g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES NUBUKLEDER MIT ABRIEBFESTER VODERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** THERMOGEFORMT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 38-48  
GEWICHT: 670g



ABOUTBLU/REGULAR: CONCRETE

## NEW SALOR BROWN LOW

20148 18LA

S3  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** PELLE INGRASSATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TERMOFORMATATA  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 38-48  
PESO: 720g

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER-REPELLENT WAXED LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** THERMOFORMED  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 38-48  
WEIGHT: 720g

**TIGE:** CUIR GRAISSÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** THERMOFORMÉE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 38-48  
POIDS: 720g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSATIVES GEWACHSTES RINDSVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER VODERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** THERMOGEFORMT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 38-48  
GEWICHT: 720g



## NEW SAFHIR BLACK MID

20149 27LA

S3  
SRC  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE NABUKATA IDROREPELENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TERMOFORMATATA  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 38-48  
PESO: 740g

**UPPER:** WATER-REPELLENT NUBUK EFFECT LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** THERMOFORMED  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 38-48  
WEIGHT: 740g

**TIGE:** CUIR NUBUK HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** THERMOFORMÉE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 38-48  
POIDS: 740g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES NUBUKLEDER MIT ABRIEBFESTER VODERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** THERMOGEFORMT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 38-48  
GEWICHT: 740g



## NEW SAFHIR BROWN MID

20149 26LA

S3  
SRC  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE INGRASSATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TERMOFORMATATA  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 38-48  
PESO: 740g

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER-REPELLENT GRAIN WAXED LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** THERMOFORMED  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 38-48  
WEIGHT: 740g

**TIGE:** CUIR GRAISSÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** THERMOFORMÉE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 38-48  
POIDS: 740g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSATIVES GEWACHSTES RINDSVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER VODERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** THERMOGEFORMT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 38-48  
GEWICHT: 740g

METAL FREE



ABOUTBLU/REGULAR: CONCRETE

## TIBERIUS BLACK LOW

27311 02LA

S3  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



**TOMAIA:** PELLE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 38-48  
PESO: 540g

**UPPER:** WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 38-48  
WEIGHT: 540g

**TIGE:** CUIR HYDROFUGE ET RESPIRANT  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** FUSSTATIC  
**SEMELE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 38-48  
POIDS: 540g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** FUSSTATIC  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 38-48  
GEWICHT: 540g

**TOMAIA:** PELLE INGRASSATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** THINSULATE  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** PERFORMANCE  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 38-48  
PESO: 820g

**UPPER:** BREATHABLE AND WATER-REPELLENT GRAIN WAXED LEATHER AND ANTI ABRASION  
**SCUFF-CAP**  
**LINING:** THINSULATE  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** PERFORMANCE  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 38-48 WEIGHT: 820g

**TIGE:** CUIR GRAISSÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION  
**DOUBLURE:** THINSULATE  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** PERFORMANCE  
**SEMELE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 38-48  
POIDS: 820g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSATIVES GEWACHSTES RINDVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER VODERKAPPE  
**FUTTER:** THINSULATE  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** PERFORMANCE  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 38-48 GEWICHT: 820g

ABOUTBLU/REGULAR: CONCRETE

## NEW BOOT BTP BROWN

20269 05LA

S3  
CI  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



METAL FREE



METAL FREE



## SPARTACUS BLACK MID

27309 01LA

S3  
SRC  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI-DENSITÀ  
TG: 38-48 PESO: 590g

**UPPER:** WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 38-48 WEIGHT: 590g

**TIGE:** CUIR HYDROFUGE ET RESPIRANT  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** FUSSTATIC  
**SEMELE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 38-48 POIDS: 590g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** FUSSTATIC  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 38-48 GEWICHT: 590g





Modelli adatti alle  
piattaforme petrolifere  
e, più in generale,  
ad ambienti scivolosi,  
freddi e impervi

PRODUCTS SUITABLE FOR OIL  
RIGS AND, MORE GENERALLY, FOR  
SLIPPERY, COLD AND  
ROUGH ENVIRONMENTS

MODÈLES CRÉÉS POUR LES  
PLATEFORMES PÉTROLIÈRES, ET  
PLUS GÉNÉRALEMENT POUR TOUS  
LES ENVIRONNEMENTS FROIDS,  
GLISSANTS ET DIFFICILES D'ACCÈS

MODELLEN FÜR DIE  
ÖLPLATTFORMEN UND,  
IM ALLGEMEIN, FÜR ALLE  
RÜTSCHIGE, KALTE UND  
UNWEGSAME ARBEITSBEREICHE

# REGULAR AND ANATOMIC OIL AND GAS



## CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS  
CERTIFICATIONS  
ZERTIFIZIERUNGEN

S3

SRC

EN ISO  
20345:2011

UNI EN  
ISO 20345:2012

HRO

**UK  
CA**

## CARATTERISTICHE FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN





**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** AGNELLATA  
**PUNTALE:** POWER CAP  
 FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TERM-SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/GOMMA  
 TG: 38-48 PESO: 750g

**UPPER:** WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER WITH SCUFF-CAP  
**LINING:** LAMBSKIN-LIKE FLEECE  
**TOE CAP:** POWER CAP  
 FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** TERM-SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/RUBBER  
 SIZE: 38-48 WEIGHT: 750g

**TIGE:** CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION  
**DOUBLURE:** FOURRURE AGNEAU  
**EMBOUT:** POWER CAP  
 FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** TERM-SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/CAOUTCHOUC  
 POINTURES: 38-48 POIDS: 750g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES RINDSVOLLEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** LAMMFELL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
 FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** TERM-SOFT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU/NITRIL  
 GRÖSSEN: 38-48 GEWICHT: 750g



ABOUTBLU/ANATOMIC: OIL AND GAS

## AURIS BLACK

32428 o2LA

S3  
SRC  
HRO  
CI  
HI  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



ABOUTBLU/REGULAR: OIL AND GAS

## RANGER BLACK

25042 ooLA

S3  
SRC  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE  
**FODERA:** PELLE FIORE  
**PUNTALE:** ACCIAIO (200J)  
**SOLETTA:** TERMOFORMATA  
**LAMINA:** ACCIAIO  
**SUOLA:** PU/PU BI DENSITÀ  
 TG: 36-48  
 PESO: 790g

**UPPER:** WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER  
**LINING:** GRAIN LEATHER  
**TOE CAP:** STEEL (200J)  
**INSOLE:** THERMOFORMED  
**MIDSOLE:** STEEL  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
 SIZE: 36-48  
 WEIGHT: 790g

**TIGE:** CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE  
**DOUBLURE:** CUIR FLEUR  
**EMBOUT:** ACIER (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** THERMOFORMÉE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** ACIER  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
 POINTURES: 36-48  
 POIDS: 790g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER  
**FUTTER:** RINDLEDER  
**ZEHENKAPPE:** STAHL (200J)  
**INNENSÖHLE:** THERMOGEFORMT  
**ZWISCHENSÖHLE:** STAHL  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
 GRÖSSEN: 36-48 GEWICHT: 790g



**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
 FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** ECO-SOFT  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI DENSITÀ  
 TG: 38-48  
 PESO: 750g

**UPPER:** WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI-ABRASION SCUFF CAP  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
 FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** ECO-SOFT  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU-BI DENSITÀ  
 SIZE: 38-48  
 WEIGHT: 750g

**TIGE:** CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
 FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** ECO-SOFT  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU-DUAL DENSITY  
 POINTURES: 38-48  
 POIDS: 750g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES RINDSVOLLEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
 FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** ECO-SOFT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
 GRÖSSEN: 38-48  
 GEWICHT: 750g



## TORNADO BLACK

33428 oiLA

S3  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011





# ACCESSORI




AC0LA1002  
**LACCI CM 110:**  
 NERO / CONF DA 10 PAIA  
**CM 110 LACES:**  
 BLACK / PACK OF 10 PAIRS  
**LACETS CM 110:**  
 NOIR / COND PAR 10 PAIRES  
**SCHNÜRSENKEL CM 110:**  
 SCHWARZ / KONF 10 PAAR



AC0LA1003  
**LACCI CM 130:**  
 NERO / CONF DA 10 PAIA  
**CM 130 LACES:**  
 BLACK / PACK OF 10 PAIRS  
**LACETS CM 130:**  
 NOIR / COND PAR 10 PAIRES  
**SCHNÜRSENKEL CM 130:**  
 SCHWARZ / KONF 10 PAAR



AC0LAELA8000130  
**KIT LACCI LE MANS**



AC0ATOP0075  
**KIT ATOP A-B41**  
 BLACK-YELLOW E-E07 CM.71



AC0ATOP1075  
**KIT ATOP A-B41**  
 BLACK-BLACK E-E07 CM.75



AC0SCLBC001  
**ESPOSITORE COPRILACCI**  
 DISPONIBILE IN  
 TUTTE LE TAGLIE  
**LACES PROTECTION**  
**DISPLAY**  
**PRESENTOIR POUR**  
**PROTEGE-LACETS**  
**SCHNÜRSENKELSCHUTZ**  
**AUSSTELLER**



AC0SU1060  
**AIR INSOLE IN BLISTER**  
 DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE  
 AVAILABLE IN ALL SIZES  
 DISPONIBLE DANS TOUTES  
 LES POINTURES  
 ERHÄLTICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0SU1070  
**PERFORMANCE IN BLISTER**  
 DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE  
 AVAILABLE IN ALL SIZES  
 DISPONIBLE DANS TOUTES  
 LES POINTURES  
 ERHÄLTICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0SU1080  
**TECH SOFT IN BLISTER**  
 DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE  
 AVAILABLE IN ALL SIZES  
 DISPONIBLE DANS TOUTES  
 LES POINTURES  
 ERHÄLTICH IN ALLEN GRÖSSEN



AC0SU1097  
**ECO INSOLE IN BLISTER**  
 DISPONIBILE IN TUTTE LE TAGLIE  
 AVAILABLE IN ALL SIZES  
 DISPONIBLE DANS TOUTES  
 LES POINTURES  
 ERHÄLTICH IN ALLEN GRÖSSEN




AC0SU1095  
**ZENSOLE**  
**IN BLISTER**  
 DISPONIBILE IN  
 TUTTE LE TAGLIE  
 AVAILABLE IN  
 ALL SIZES  
 DISPONIBLE  
 DANS TOUTES  
 LES POINTURES  
 ERHÄLTICH IN  
 ALLEN GRÖSSEN

AC0ESZENBC001  
**ESPOSITORE - 60 PEZZI**  
**STAND DISPLAY - 60 PIECES**  
**PRÉSENTOIR - 60 PIÈCES**  
**AUSSTELLER - 60 STÜCKEN**



MADE IN ITALY



AC0SPOWBC0221IT  
DISPLAY DA BANCO

AC0SPOWBC0221EN  
COUNTER DISPLAY

AC0SPOWBC0221FR  
AFFICHAGE DU COMPTEUR

AC0SPOWBC0221DE  
ZÄHLERANZEIGE

AC0ESABTR092020  
ESPOSITORE DA TERRA  
DISPLAY



AC0SEDIAAB042021  
SEDIA, CHAIR, CHAISE, STUHL

AC0TAPABOUTB092021  
TAPPETO ABOUTBLU 80 X 50  
CARPET, TAPIS, TEPPICH

AC0TAPPOWAIRO42021  
TAPPETO POWAIRLITE 80 X 50  
CARPET, TAPIS, TEPPICH





panther

# PANTHER INDEX

## ANATOMIC

La forma anatomica dell'inter-suola iniettata è inalterabile per tutta la durata della scarpa

THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE

LA FORME ANATOMIQUE DE LA SEMELLE INTERCALAIRE INJECTÉE EST INALTERABLE DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE

DIE ANATOMISCHE SOHLE BLEIBT, FÜR DIE GANZE DAUER DES SCHUHES, UNVERÄNDERT

WATERPROOF

80  
PAG



WATERPROOF

80  
PAG



## REGULAR

Forma tradizionale con calzata ampia

TRADITIONAL WIDE FITTING LAST  
FORME TRADITIONNELLE AVEC UN CHAUSSANT LARGE  
TRADITIONELLE LEISTEN MIT BRE-ITEM PASSFORM

HEAVY DUTY

83  
PAG



HEAVY DUTY

83  
PAG



## VERDI GREY

WATERPROOF

81  
PAG



## ROSSINI BLACK

WATERPROOF

81  
PAG



OIL AND GAS

85  
PAG



## NEW URAGANO BLACK MID

OIL AND GAS

85  
PAG



## EGADI BLACK MID

WATERPROOF

87  
PAG



## GALILEO BLACK MID

## LEONARDO BLACK CI

## OCEAN BLACK

## KALAHARI BEIGE

## STELVIO BLACK



# ANATOMIC WATERPROOF

TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES  
TECHNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES



### CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS  
CERTIFICATIONS  
ZERTIFIZIERUNG

S3	UNI EN ISO 20345:2012 EN ISO 20345:2011	SRC
WR	HI - CI	HRO



PLUS



CARATTERISTICHE FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN





PANTHER/ANATOMIC: WATERPROOF

## VERDI GREY

32374 00LA

S3  
WR  
CI  
HI  
HRO  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012







PANTHER/ANATOMIC: WATERPROOF

## GALILEO BLACK MID

32275 11LA

S3  
WR  
HRO  
SRC  
DGUV 112-191  
EN ISO 20345:2011



**TOMAIA:** PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE IMPERMEABILE E PUNTALINO ANTI ABRASIONE  
**FODERA:** MEMBRANA TEPOR® E ISOLANTE WINTHERM®  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** HEAT COMFY  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU-GOMMA  
**TG:** 38-48 **PESO:** 760g

**UPPER:** WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER ANTI ABRASION SCUFF-CAP WATERPROOF  
**LINING:** TEPOR MEMBRANE AND WINTHERM INSULATION  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** HEAT COMFY  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU-RUBBER  
**SIZE:** 38-48 **WEIGHT:** 760g

**TIGE:** CUIR SUÈDE HYDROFUGE ET RESPIRANT - ET SUR-EMBOÛT ANTI ABRASION IMPERMEABLE  
**DOUBLURE:** MEMBRANE TEPOR® ET INSULANCE WINTHERM®  
**EMBOÛT:** POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** HEAT COMFY  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU-CAOUTCHOUC  
**POINTURES:** 38-48 **POIDS:** 760g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES VELOURSLEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE WASSERDICHT  
**FUTTER:** TEPOR® MEMBRANE AND WINTHERM KÄLTEISOLIEREND  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** HEAT COMFY  
**ZWINSCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUF SOHLE:** PU-NITRIL  
**GRÖSSEN:** 38-48  
**GEWICHT:** 760g

**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE IDROREPELENTE E TRASPIRANTE  
**FODERA:** WINDTEX® MEMBRANA TERMO-REGOLATRICE IMPERMEABILE  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** PERFORMANCE  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/GOMMA  
**TG:** 38-48  
**PESO:** 800g

**UPPER:** WATER REPELLENT AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER  
**LINING:** WINDTEX® WATERPROOF THERMO-REGULATING MEMBRANE  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** PERFORMANCE  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/RUBBER  
**SIZE:** 38-48  
**WEIGHT:** 800g

**TIGE:** CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE ET RESPIRANT  
**DOUBLURE:** WINDTEX® - MEMBRANE THERMOREGULATRICE ET IMPERMEABLE  
**EMBOÛT:** POWER CAP EN FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** PERFORMANCE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/CAOUTCHOUC  
**POINTURES:** 38-48  
**POIDS:** 800g

**OBERMATERIAL:** ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER  
**FUTTER:** WINDTEX® WÄRMEREGULIERENDE, WASSERDICHTE MEMBRAN  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** PERFORMANCE  
**ZWINSCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUF SOHLE:** PU-NITRIL  
**GRÖSSEN:** 38-48 **GEWICHT:** 800g

## ROSSINI BLACK

32374 01LA

S3  
WR  
CI  
HI  
HRO  
SRC  
EN ISO 20345:2011  
DGUV 112-191



**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE IMPERMEABILE CON PUNTALINO ANTI ABRASIONE  
**FODERA:** MEMBRANA IMPERMEABILE TEPOR® E ISOLANTE WINTHERM®  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** HEAT COMFY  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/GOMMA  
**TG:** 38-48  
**PESO:** 760g

**UPPER:** WATERPROOF FULL GRAIN LEATHER WITH ANTI ABRASION SCUFF CAP  
**LINING:** WATERPROOF MEMBRANE TEPOR® AND THERMO-REGULATING MEMBRANE WINTHERM®  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** HEAT COMFY  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/RUBBER  
**SIZE:** 38-48  
**WEIGHT:** 760g

**TIGE:** CUIR PLEIN FLEUR IMPERMEABLE AVEC SUR EMBOÛ ANTI ABRASION  
**DOUBLURE:** MEMBRANE TEPOR® IMPERMEABLE ET WINTHERM®  
**EMBOÛT:** POWER CAP EN FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** HEAT COMFY  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/CAOUTCHOUC  
**POINTURES:** 38-48  
**POIDS:** 760g

**OBERMATERIAL:** WASSERDICHTES VOLLRING LEDER MIT ABRIEFESTER VORDERKAPPE  
**FUTTER:** TEPOR® - WASSERDICHTE MEMBRAN - WINTHERM®  
**WÄRMEDÄMMENDE MEMBRAN**  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** HEAT COMFY  
**ZWINSCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUF SOHLE:** PU/NITRIL  
**GRÖSSEN:** 38-48  
**GEWICHT:** 760g

**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE IDROREPELENTE  
**FODERA:** IMPERMEABILE INDRY ISOLANTE PRIMALOFT  
**PUNTALE:** POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** HEAT COMFY  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU-GOMMA  
**TG:** 38-48 **PESO:** 950g

**UPPER:** WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER  
**LINING:** WATERPROOF INDRY PRIMALOFT INSULATING  
**TOE CAP:** POWER CAP FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** HEAT COMFY  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU-RUBBER  
**SIZE:** 38-48 **WEIGHT:** 950g



**TIGE:** CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE  
**DOUBLURE:** HYDROFUGE INDRY ISOLATION PRIMALOFT  
**EMBOÛT:** POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ:** HEAT COMFY  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU-CAOUTCHOUC  
**POINTURES:** 38-48 **POIDS:** 950g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER  
**FUTTER:** INDRY WASSERABWEISENDES PRIMALOFT KÄLTEISOLIEREND  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** HEAT COMFY  
**ZWINSCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUF SOHLE:** PU-NITRIL  
**GRÖSSEN:** 38-48 **GEWICHT:** 950g

## LEONARDO CI BLACK

32274 03LA

S3  
CI  
HRO  
WR  
SRC  
EN ISO 20345:2011



REGULAR

# HEAVY DUTY

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS  
CERTIFICATIONS  
ZERTIFIZIERUNGEN

S3	UNI EN ISO 20345:2012	SRC
-		-
M		HRO



PANTHER/REGULAR: HEAVY DUTY

## NEW URAGANO BALCK MID

30166 04LA

S3  
HRO  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES  
TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG 93



PAG 95



PAG 98



PAG 87

**TOMAIA:** PELLE TRASPIRANTE E IDROREPELENTE CON CUCITURE IN KEVLAR  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** TERMOFORMATATA  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU-GOMMA  
**TG:** 38-48 **PESO:** 640g

**UPPER:** WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER WITH KEVLAR STITCHING  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** THERMOFORMED  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU-RUBBER  
**SIZE:** 38-48 **WEIGHT:** 640g

**TIGE:** CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE AVEC COUTURES EN KEVLAR  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRETE:** THERMOFORMEE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU-CAOUTCHOUC  
**POINTURES:** 38-48 **POIDS:** 640g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER MIT NÄHTE AUS KEVLAR  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** THERMOGEFORMT  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU-NITRIL  
**GRÖSSEN:** 38-48 **GEWICHT:** 640g



CARATTERISTICHE

FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN



**TOMAIA:** PELLE TRASPIRANTE E IDROREPELENTE CON PROTEZIONE METATARSALE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU-RUBBER  
**TG:** 38-48 **PESO:** 690g

**UPPER:** WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER WITH METATARSAL PROTECTION  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU-RUBBER  
**SIZE:** 38-48 **WEIGHT:** 690g

**TIGE:** CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE AVEC PROTECTION MÉTATARSALE  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRETE:** FUSSTATIC  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU-CAOUTCHOUC  
**POINTURES:** 38-48 **POIDS:** 690g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER MIT METATARSAL-SCHÜTZ  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** FUSSTATIC  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU-NITRIL  
**GRÖSSEN:** 38-48 **GEWICHT:** 690g

## EGADI BLACK MID

30051 29LA

S3  
M  
HRO  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012



# REGULAR

# OIL AND GAS

## CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS  
CERTIFICATIONS  
ZERTIFIZIERUNG

S3

HRO

SRC

EN ISO  
20345:2011

UNI EN  
ISO 20345:2012

UK  
CA

## TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES  
TECNOLOGIE PANTHER  
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG 93



PAG 95



PAG 98



PAG 95



## CARATTERISTICHE

FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN



PANTHER/REGULAR: OIL AND GAS

OCEAN  
BLACK



30167 09LA

S3  
HRO  
SRC  
UNI EN ISO 20345:2012

UK  
CA

**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE  
IDROREPELLENTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** FUSSTATIC  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU-GOMMA  
TG: 38-48 PESO: 750g

**UPPER:** WATER-REPELLENT  
FULL GRAIN LEATHER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** FUSSTATIC  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU-RUBBER  
SIZE: 38-48 WEIGHT: 750g

**TIGE:** CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUIT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** FUSSTATIC  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:**  
TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU-CAOUTCHOUC  
POINTURES: 38-48 POIDS: 750g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES  
VOLLNARBIGES LEDER  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** FUSSTATIC  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFÖHLE:** PU-NITRIL  
GRÖSSEN: 38-48 GEWICHT: 750g



KALAHARI  
BEIGE



27310 00LA

S3  
SRC  
EN ISO 20345:2011

UK  
CA

**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE  
IDROREPELLENTE  
**FODERA:** PLASMAFEEL  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** PERFORMANCE  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU/PU BI DENSITÀ  
TG: 38-48 PESO: 775g

**UPPER:** WATER-REPELLENT  
FULL GRAIN LEATHER  
**LINING:** PLASMAFEEL  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** PERFORMANCE  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU/PU DUAL DENSITY  
SIZE: 38-48 WEIGHT: 775g

**TIGE:** CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE  
**DOUBLURE:** PLASMAFEEL  
**EMBOUIT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIÈRE DE PROPRETÉ:** PERFORMANCE  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:**  
TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU/PU BI DENSITÉ  
POINTURES: 38-48 POIDS: 775g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES  
VOLLNARBIGES LEDER  
**FUTTER:** PLASMAFEEL  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSÖHLE:** PERFORMANCE  
**ZWISCHENSÖHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFÖHLE:** ZWEISCHICHTIGES - PU/PU  
GRÖSSEN: 38-48 GEWICHT: 775g

# REGULAR WATERPROOF

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN			
S3	WR	HRO	SRC
UK CA	CI	HI	UNI EN ISO 20345:2012

PANTHER/REGULAR: WATERPROOF

## STELVIO BLACK

30266 o1LA

S3  
WR  
CI  
HI  
HRO  
SRC  
EN ISO 20345:2012

UK  
CA



### TECNOLOGIE PANTHER PANTHER TECHNOLOGIES TECNOLOGIE PANTHER PANTHER TECHNOLOGIES



PAG 93



PAG 95



PAG 95

**TOMAIA:** PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN PELLE IMPERMEABILE  
**FODERA:** PELLE FIORE CON MEMBRANA TEPOR E ISOLANTE WINTHERM  
**PUNTALE:** POWER CAP  
FIBRA DI VETRO (200J)  
**SOLETTA:** HEAT COMFY  
**LAMINA:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITO  
**SUOLA:** PU-GOMMA  
TG: 38-48  
PESO: 740g

**UPPER:** WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI-ABRASION SCUFF CAP WATER-PROOF  
**LINING:** GRAIN LEATHER WITH TEPOR MEMBRANE AND WINTHERM INSULATION  
**TOE CAP:** POWER CAP  
FIBER GLASS(200J)  
**INSOLE:** HEAT COMFY  
**MIDSOLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SOLE:** PU-RUBBER  
SIZE: 38-48  
WEIGHT: 740g

**TIGE:** CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT CUIR ANTI-ABRASION: IMPERMEABLE  
**DOUBLURE:** CUIR FLEUR AVEC MEMBRANE TEPOR ET INSULANCE WINTHERM  
**EMBOUT:** POWER CAP  
FIBRE DE VERRE (200J)  
**PREMIERE DE PROPRIETE:** HEAT COMFY  
**SEMELLE ANTIPERFORATION:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**SEMELLE D'USURE:** PU-CAOUTCHOUC  
POINTS: 38-48  
POIDS: 740g

**OBERMATERIAL:** WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE WASSERDICHT  
**FUTTER:** RINDLEDER MIT TEPOR MEMBRANE AND WINTHERM KÄLTISOLIEREND  
**ZEHENKAPPE:** POWER CAP  
FIBERGLASS (200J)  
**INNENSOHLE:** HEAT COMFY  
**ZWINSCHENSOHLE:** TEXON ENIGMA  
ZERO HT2: COMPOSITE  
**LAUFSOHLE:** PU-NITRIL  
GRÖSSEN: 38-48 GEWICHT: 740g

### CARATTERISTICHE

FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN



# CONSTRUCTION DETAILS & TECHNOLOGIES



# TECHNOLOGIES INDEX

## LINING MATERIALS

FODERE  
DOUBLURES  
FUTTER

# 98

PAG



# 94

PAG



# 94

PAG

## UPPERS

TOMAIE  
TIGES  
SCHÄFTE

# 96

PAG

## CARBON CAP POWER CAP

# 93

PAG

## INSOLES

SOLETTE  
PREMIERES DE PROPRETE  
EINLEGESOHLN

# 100

PAG

## ANATOMIC SOLE

SUOLA ANATOMICA  
SEMELLE ANATOMIQUE  
ANATOMISCHE SOHLE

# 92

PAG

## COMPOSHANK

# 95

PAG

## SILVER STRIP DISCHARGE

# 95

PAG

## ANTI PERFORATION MIDSOLE

LAMINA ANTI PERFORAZIONE  
SEMELLE TEXTILE  
ANTI-PERFORATION  
DURCHTRITTSICHERE  
DURCHTRITSSCHUTZ

# 95

PAG

## OUTSOLES

SUOLE  
SEMELLES  
SOHLEN

# 105

PAG




# 1 | ANATOMIC SOLE

La forma anatomica dell'inter- suola iniettata, a differenza dei sottopiedi rimovibili, risulta inalterabile per tutta la durata della scarpa.

**COMFORT E BENESSERE ANCHE DOPO LUNGHE GIORNATE LAVORATIVE**

**FORMA ANATOMICA INALTERABILE**



**THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE, UNLIKE REMOVABLE INSOLES, IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE**

COMFORT AND WELLBEING EVEN AFTER A LONG WORKING DAY  
INALTERABLE ANATOMICAL LAST

**SEMELLE ANATOMIQUE LA FORME ANATOMIQUE DE LA SEMELLE INTERCALAIRE INJECTÉE EST INALTERABLE DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE**

COMFORT ET BIEN-ÊTRE MÊME APRES DES LONGUES JOURNÉES DE TRAVAIL  
FORME ANATOMIQUE INALTERABLE

**DIE ANATOMISCHE SOHLE BLEIBT, FÜR DIE GANZE DAUER DES SCHUHES, IM UNTERSCHIED ZU DEN ENTFERNBAREN EINLEGESOHLEN, UNVERÄNDERT**

KOMFORT UND WOHLFÜHLEN NACH LANGEN ARBEITSTAGEN  
UNVERÄNDBARE ANATOMISCHE FORM

# 2 | CARBON CAP

Carbon Cap è un esclusivo puntale in fibra di carbonio. Oltre ad essere più leggero, garantisce una calzatura più ampia ed un miglior bilanciamento della calzatura per un comfort superiore.

è Metal free e garantisce un isolamento termico a temperature estreme superiore ai puntali in alluminio o acciaio mantenendo quindi una costante temperatura corporea.

**PUNTALE CERTIFICATO SECONDO REQUISITI EN ISO 22568-1:2019**



**CARBON CAP IS AN EXCLUSIVE CARBON FIBER TOE CAP. IN ADDITION TO BEING LIGHTER, IT GUARANTEES A WIDER FIT AND BETTER BALANCE OF THE SHOE FOR SUPERIOR COMFORT. IT IS METAL FREE AND GUARANTEES THERMAL INSULATION AT EXTREME TEMPERATURES SUPERIOR TO ALUMINIUM OR STEEL TOE CAPS, THUS MAINTAINING A CONSTANT BODY TEMPERATURE.**

**TOE CAP CERTIFIED ACCORDING TO EN ISO 22568-1:2019 REQUIREMENTS**

**CARBON CAP EST UN EMBOUT RÉALISÉ EXCLUSIVEMENT EN FIBRE DE CARBONE. OUTRE LE FAIT D'ÊTRE PLUS LÉGER, IL GARANTIT UN CHAUSSANT PLUS LARGE ET UN MEILLEUR ÉQUILIBRE DE LA CHAUSSURE POUR UN CONFORT SUPÉRIEUR. SANS AUCUNE PARTIE MÉTALLIQUE, IL GARANTIT UNE ISOLATION THERMIQUE À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, SUPÉRIEURES AUX EMBOUTS EN ALUMINIUM OU EN ACIER, ET PERMET DONC DE MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CORPORELLE CONSTANTE.**

**EMBOUT CERTIFIÉ SELON LES EXIGENCES EN ISO 22568-1: 2019**

**CARBON CAP BESTEHT AUS KOHLENFASER. ES ZEICHNET SICH DADURCH AUS, DASS ES TROTZ SEINER DÜNNHEIT UND LEICHTIGKEIT ALS ANDERE ZEHEKAPPEN AUS VERBUNDWERKSTOFF DIE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND STOSSDÄMPFUNG BESSER IST. ES BIETET EINE BREITERE PASSFORM UND IST METALLFREI. SELBST BEI EXTREMEN TEMPERATUREN ÜBER UND UNTER NULL GARANTIERT, BIETET ES EINE BESSERE WÄRMEISOLIERUNG ALS ALUMINIUM- ODER STAHLMATERIAL UND TRÄGT ZUR AUFRECHTERHALTUNG EINER KONSTANTEN KÖRPERTEMPERATUR BEI.**

**ES ÜBERTRIFFT DIE ANFORDERUNGEN DER EN ISO 22568-1:2019**

# 3 | POWER CAP

Il puntale Power Cap è in multi-strato di fibra di vetro e particolato di gomma si distingue per resistenza e design

**SUPERA I REQUISITI EN ISO 22568-1:2019**

**METAL FREE**

**RESISTE ALLE TEMPERATURE ESTREME SOPRA E SOTTO LO ZERO**

**MIGLIORA L'ISOLAMENTO TERMICO RISPETTO AI PUNTALI IN ALLUMINIO O ACCIAIO**

**AIUTA A MANTENERE UNA COSTANTE TEMPERATURA CORPOREA**



**THE POWER CAP IS IN MULTI-LAYER FIBERGLASS AND RUBBER PARTICULATE, GUARANTEEING OUTSTANDING ROBUSTNESS AND MODERN DESIGN**

**EXCEEDS THE EN ISO 22568-1:2019 REQUIREMENTS**

**METAL FREE**

**RESISTANT TO EXTREME TEMPERATURES ABOVE AND BELOW ZERO**

**IMPROVES THERMAL INSULATION COMPARED TO ALUMINIUM OR STEEL CAP**

**HELPS TO MAINTAIN A CONSTANT BODY TEMPERATURE**

**L'EMBOUT POWER CAP EST COMPOSÉ DE COUCHES MULTIPLES DE FIBRE DE VERRE ET DE PARTICULES DE CAOUTCHOUC, IL SE DISTINGUE PAR SA RÉSISTANCE ET SON DESIGN**

**IL DÉPASSE LES EXIGENCES EN ISO 22568-1:2019**

**METAL FREE**

**RESISTE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES AU DESSUS ET EN DESSOUS DE ZÉRO AMÉLIORE L'ISOLATION THERMIQUE PAR RAPPORT AUX EMBOUTS EN ALUMINIUM OU ACIER**

**AIDE À MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CORPORELLE CONSTANTE**

**DIE POWER CAP ZEHENSCHUTZKAPPE, AUS "MEHRSCICHTIGEM" GLASFASER UND GUMMITTEILCHEN BIETET DIE HÖCHSTE SICHERHEIT IN ALLEN ARBEITSBEREICHEN**

**ÜBERSCHREITET DIE EN ISO 22568-1:2019 ANFORDERUNGEN**

**METAL FREE**

**BESSERE WIDERSTAND AUCH BEI EXTREMEN TEMPERATUREN, UNTER UND OBER NULL**

**BESSERE ISOLIERUNG IM VERGLEICH ZU ALU- UND STAHLKAPPEN**

**SIE HÄLT DIE FÜSSE STÄNDIG AN DER KÖRPERTEMPERATUR**

## 4 | ALVEO SYSTEM

ALVEO SYSTEM SISTEMA AMMORTIZZANTE E ANTITORSIONE DIRETTAMENTE INIETTATO NELLA SUOLA. OLTRE A RENDERE PIÙ LEGGERA LA SUOLA, AUMENTA LE PRESTAZIONI DI ASSORBIMENTO AGLI URTI E FUNGE DA STABILIZZATORE SU TERRENI SCONESSI, IRREGOLARI E SULLE SCALE.

NON SI DEFORMA E GARANTISCE STABILITÀ E COMFORT PER TUTTA LA DURATA DELLA SCARPA.



**ALVEOSYSTEM**  
AN ANTI-TORSION SYSTEM DIRECTLY INJECTED INTO THE SOLE. IN ADDITION TO MAKING THE SOLE LIGHTER, IT INCREASES SHOCK ABSORPTION PERFORMANCE AND ACTS AS A STABILIZER ON ROUGH, UNEVEN GROUND AND ON STAIRS. IT DOES NOT DEFORM AND GUARANTEES STABILITY AND COMFORT FOR THE ENTIRE LIFE OF THE SHOE.

**ALVEOSYSTEM**  
SYSTÈME D'ABSORPTION DE CHOCS ET ANTI-TORSION INJECTÉ DIRECTEMENT DANS LA SEMELLE. OUTRE LE FAIT D'ALLÉGER LA SEMELLE, IL AUGMENTE LES PERFORMANCES D'ABSORPTION DE CHOCS ET AGIT COMME UN STABILISATEUR SUR LES SOLS RUGUEUX, IRRÉGULIERS ET DANS LES ESCALIERS. IL NE SE DÉFORME PAS ET GARANTIT STABILITÉ ET CONFORT PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE.

**ALVEOSYSTEM**  
DIE STOSSDÄMPFENDE UND ANTI-TORSION STRUKTUR - IN DER SOHLE EINGESPRITZT. ES MACHT DIE SOHLE LEICHTER, WIRKT ALS STABILISATOR AUF UN DURCHLÄSSIGEN BÖDEN UND AUF TREPPEN. ES VERFORMT SICH NICHT. STABILITÄT UND KOMFORT FÜR DIE GESAMTE LEBENSDAUER DES SCHUHS GARANTIERT.

## 5 | ATOP CLOSURE



CHIUSURA ATOP IN POSIZIONE CENTRALE PER UN'ALLACCIATURA PRATICA, UNIFORME IN TUTTI I SUOI PUNTI DALL'ALTO AL BASSO PER GARANTIRE UNA PERFETTA E SICURA CALZABILITÀ.

ATOP CLOSURE IN A CENTRAL POSITION FOR A MUCH BETTER AND UNIFORM FIT FROM TOP TO BOTTOM TO GUARANTEE PERFECT COMFORT.

SYSTÈME DE FERMETURE ATOP CENTRÉ POUR UN AJUSTEMENT OPTIMISÉ ET UNIFORME DE BAS EN HAUT GARANTISSANT UN PARFAIT CONFORT.

DER ATOP DREHVERSCHLUSS ZENTRAL GELEGEN GARANTIERT EINE BESSERE UND EBENMÄSSIGE EINSCHNÜRUNG.

## 6 | COMPOSHANK

Supporto anti torsione in ABS Viene applicato tra lamina e suola, in corrispondenza dell'arco del piede

MIGLIORA LA STABILITÀ SULLE SCALE, DOVE L'APPOGGIO DEL PIEDE NON È TOTALE

PRESENTE IN TUTTI I MODELLI AD ESCLUSIONE DI QUELLI CON LAMINA IN ACCIAIO



ANTI-TORSION RIGID ABS SUPPORT IT IS APPLIED BETWEEN THE ANTI-PERFORATION MIDSOLE AND MIDSOLE, AT THE ARCH OF THE FOOT

IMPROVES STABILITY ON STAIRS, WHERE THE SUPPORT OF THE FOOT IS NOT IDEAL

PRESENT IN ALL MODELS EXCLUDING THOSE WITH STEEL MIDSOLE

CAMBRION ANTI-TORSION EN ABS IL EST POSITIONNÉ ENTRE LA PREMIÈRE DE MONTAGE ET LA SEMELLE D'USURE, AU NIVEAU DE LA VOÛTE PLANTAIRE

AMELIORE LA STABILITÉ SUR LES ÉCHELLES OU LA SURFACE D'APPUI DU PIED N'EST PAS TOTALE

PRESENT DANS TOUS LES MODELES SAUF CEUX AVEC SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER

DIESE SUPPORT AUS ABS VERMEIDET DAS TORSION ES WIRD ZWISCHEN ABSATZ UND FUSSGÖWÖLBE POSITIONIERT

BESSERT DIE FUSSSTABILITÄT, BESONDERS AUF STEIGLEITER, WO DIE FUSSSTÜTZE NICHT VOLLSTÄNDIG IST

IN ALLEN MODELLEN VERWENDET AUSSER JENEN MIT STAHL DURCHTRITTSCHUTZ

## 7 | SILVER STRIP DISCHARGE (ssd)



Nastro conduttivo di cotone e fili d'argento interno alla tomaia e a contatto con il piede: aumenta per tutta la durata della calzatura la capacità dispersiva delle cariche elettrostatiche

DISPOSITIVO ANTI-STATICO

SICUREZZA SUPERIORE ALLO STANDARD

CONDUCTIVE COTTON TAPE WITH SILVER THREADS, INSIDE THE UPPER AND IN DIRECT CONTACT WITH THE FOOT: INCREASES AND STABILIZES THE DISPERSIVE CAPACITY OF THE ELECTROSTATIC CHARGES THROUGHOUT THE LIFE OF THE SHOE

ANTI-STATIC DEVICE

SUPERIOR SAFETY TO THE STANDARD REQUIREMENT

RUBAN CONDUCTEUR EN COTON ET FILS D'ARGENT COUSU À L'INTERIEUR DE LA TIGE EN CONTACT DIRECT AVEC LE PIED: IL AUGMENTE LA CAPACITÉ DE DISPERSION DES CHARGES ELECTROSTATIQUES DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE, LA CAPACITÉ DE DISPERSION DES CHARGES ELECTROSTATIQUES

DISPOSITIF ANTI-STATIQUE

SÉCURITÉ SUPÉRIEURE AUX EXIGENCES NORMATIVES

LEITENDES BAUMWOLLENBAND MIT SILBERFASER MIT DEM FUTTER VERNÄHT, DAS DIE ANTISTATISCHE FUNKTION DES SCHUHS, FÜR DIE GANZE DAUER, OPTIMIERT

ANTISTATISCHE VORRICHTUNG

ÜBERSCHREITET DIE SCHUTZANFORDERUNGEN

NON-METALLIC ANTI-PERFORATION TEXTILE MIDSOLE, BUILT WITH MULTIPLE LAYERS OF HIGH-TENACITY FIBERS

- EN 12568: 2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATIQUE
- LIGHT
- FLEXIBLE

SEMELLE TEXTILE ANTI-PERFORATION NON-METALLIQUE, CONSTITUÉE DE COUCHE MULTIPLES DE FIBRES DE HAUTE TÉNACITÉ

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATIQUE
- LÉGÈRE
- FLEXIBLE

DURCHTRITTSCHRE INNENSOHLE METALLFREIE TEXTIL DURCHTRITTSICHRE INNENSOHLE, DIE AUS MEHRERE EXTREM WIDERSTANDFÄHIGER FASERN

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATISCHE
- LEICHT
- FLEXIBEL

**Texon**

## 8 | ANTIPERFORATION MIDSOLE

(Prodotto Texon Italia)

Soletta tessile anti-perforazione non metallica, costruita con più strati di fibre ad alta tenacità

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATICA
- LEGGERA
- FLESSIBILE



# 9 | UPPERS

## 9.1 PELLE

- IDROREPELLENTE
- TRASPIRANTE
- CONCIATA IN ITALIA
- PROVENIENZA EUROPEA
- CONFORME AL REGOLAMENTO REACH N 1907/2006
- PRIVE DI SOSTANZE CHIMICHE SECONDO

LA LISTA <https://bitly/2P3eJb3>



- LEATHERS:**
- WATERPROOF
  - BREATHABLE
  - TANNED IN ITALY
  - EUROPEAN ORIGIN
  - IN ACCORDANCE WITH REACH REGULATION N 1907/2006
  - NO CHEMICAL SUBSTANCES ACCORDING TO THE LIST [HTTPS://BITLY/2P3EJB3](https://bitly/2P3eJb3)
- CUIR:**
- HYDROFUGE
  - RESPIRANTE
  - TANNÉS EN ITALIE
  - ORIGINE EUROPÉENNE
  - CONFORMÉMENT AU RÉGLEMENT REACH N 1907/2006
  - SANS SUBSTANCES CHIMIQUES SELON LA LISTE [HTTPS://BITLY/2P3EJB3](https://bitly/2P3eJb3)
- LEDER:**
- WASSERABWEISENDE
  - ATMUNGSAKTIVE
  - IN ITALIEN GEBERBT
  - EUROPÄISCHER HERKUNFT
  - GEMÄSS DER REACH-VERORDNUNG N 1907/2006
  - OHNE CHEMISCHE STOFFE NACH DER LISTE [HTTPS://BITLY/2P3EJB3](https://bitly/2P3eJb3)

## 9.2 MICROFIBRA

- LAVABILE
- ELASTICA
- TRASPIRANTE
- IDROREPELLENTE
- RESISTENTE A: LACERAZIONE, TRAZIONE E AGENTI CHIMICI



- MICROFIBRE**
- WASHABLE
  - ELASTIC
  - BREATHABLE
  - WATER-REPELLENT
  - RESISTANT TO: LACERATION, TRACTION AND MANY CHEMICALS AGENTS
- MICROFIBRE**
- LAVABLE
  - ELASTIQUE
  - RESPIRANTE
  - HYDROFUGE
  - RÉSISTANTE À: LA DÉCHIRURE, LA TRACTION ET AUX AGENTS CHIMIQUES
- MIKROFASER**
- ABWASCHBARE
  - ELASTISCHE
  - ATMUNGSAKTIVE
  - WASSERABWEISENDE
  - CHEMIKALIEN- ABRIEB UND REISSFEST

## 9.3 SAFE KNIT POLIESTERE JACQUARD

- RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO
- VERSIONE IDROREPELLENTE
- TRASPIRANTE
- RESISTENTE AL TAGLIO
- ANTI-SFILO



- SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC**
- CUT RESISTANT
  - RESISTANT TO ABRASION
  - AVAILABLE ALSO IN WATER-REPELLENT VERSION
  - BREATHABLE
  - ANTI-FRAY
- SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD**
- RESISTANT A L'ABRASION
  - RESISTANT A LA DECHIRURE
  - DISPONIBLE EN VERSION HYDROFUGE
  - RESPIRANTE
  - ANTI-EFFILOCHAGE
- SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD**
- SCHNITTSCHUTZ
  - ABRIEBFESTES
  - REISSFESTES
  - ALS WASSERABWEISENDES VERFÜGBAR
  - AUSFASERNFEST

## 9.4 TESSUTO HI TECH

- RESISTENTE ALL'ABRASIONE
- RESISTENTE ALLO STRAPPO
- RINFORZO IN PU
- TRASPIRANTE
- ELASTICO
- ANCHE IN VERSIONE IDROREPELLENTE



- HI TECH FABRIC**
- HI TECH FABRIC
  - RESISTANT TO ABRASION
  - RIP RESISTANT
  - AVAILABLE ALSO IN WATER-REPELLENT VERSION
  - BREATHABLE
  - PU REINFORCEMENT
- TISSU HI TECH**
- RESISTANT A L'ABRASION
  - RESISTANT A LA DECHIRURE
  - DISPONIBLE EN VERSION HYDROFUGE
  - RESPIRANTE
  - RENFORCEMENT EN PU
- HI TECH GEWEBE**
- ABRIEBFESTES
  - REISSFESTES
  - ALS WASSERABWEISENDES VERFÜGBAR
  - ATMUNGSAKTIVES
  - VERSTÄRKUNG AUS PU

# 9 | UPPERS



## 9.5 SOCKNIT

Tessuto che utilizza filati di poliestere riciclato a lavorazione jacquard per garantire la massima durabilità. Avvolge il piede come un calzino quindi facilissima da indossare grazie ai filati altamente elastici utilizzati alla caviglia. Idrorepellente e altamente traspirante perché sfoderata. Anti-sfilo, resistente al taglio, ad abrasione e strappo per garantire la massima sicurezza.

ANIMAL FREE (nessuna parte animale utilizzata)

**SOCKNIT IS A FABRIC THAT USES JACQUARD-KNIT RECYCLED POLYESTER YARNS TO ENSURE MAXIMUM DURABILITY. IT WRAPS THE FOOT LIKE A SOCK AND IS THEREFORE VERY EASY TO WEAR THANKS TO THE HIGHLY ELASTIC YARNS USED AROUND THE ANKLE. IT IS CERTIFIED GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD - [HTTPS://TEXTILEEXCHANGE.ORG/STANDARDS/RECYCLED-CLAIM-STANDARD-GLOBAL-RECYCLED-STANDARD/](https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/)), WATER-REPELLENT AND HIGHLY BREATHABLE BECAUSE UNLINED, ANTI-FRAY, RESISTANT TO CUTS, ABRASION AND TEARING TO GUARANTEE MAXIMUM SAFETY.**

ANIMAL FREE (NO ANIMAL PARTS USED).

**SOCKNIT EST UN TISSU JACQUARD COMPOSÉ DE FILS EN POLYESTER RECYCLÉS QUI ASSURENT UNE DURABILITÉ MAXIMALE. IL ENVELOPPE LE PIED COMME UNE CHAUSETTE, ET DE CE FAIT, EST TRÈS AGRÉABLE À PORTER GRÂCE AUX FILS HAUTEMENT ELASTIQUES UTILISÉS AUTOUR DE LA CHEVILLE. IL EST CERTIFIÉ GRS (GLOBAL RECYCLED STANDARD - [HTTPS://TEXTILEEXCHANGE.ORG/STANDARDS/RECYCLED-CLAIM-STANDARD-GLOBAL-RECYCLED-STANDARD/](https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/)), HYDROFUGE ET HAUTEMENT RESPIRANT CAR NON DOUBLÉ, ANTI-ÉRAILLANT, RÉSISTANT AUX COUPURES ET À LA DÉCHIRURE POUR ASSURER UNE SÉCURITÉ MAXIMALE.**

ANIMAL FREE (AUCUNE PARTIE ANIMALE UTILISÉE)

**DAS LEICHTE JACQUARD-MATERIAL SOCKNIT, AUS RECYCELTEM POLYESTERFASER, GRS GEPRÜFT (GLOBAL RECYCLED STANDARD) [HTTPS://TEXTILEEXCHANGE.ORG/STANDARDS/RECYCLED-CLAIM-STANDARD-GLOBAL-RECYCLED-STANDARD/](https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/)), WICKELT SICH WIE EINE SOCKE UM DEN KNÖCHEL, IST WASSERABWEISEND, HOCH ATMUNGSAKTIV, RUTSCHFEST UND BESTÄNDIG GEGEN SCHNITTE, ABRIEB UND REISSEN. HOHE SCHUTZLEISTUNG UND GARANTIRTER KOMFORT.**

ANIMAL FREE (KEINE TIERISCHEN TEILE VERWENDET)

## 9.6 SOCKNIT 3D



Tessuto che utilizza filati di poliestere a lavorazione jacquard **effetto 3D** per garantire la massima durabilità. Idrorepellente e altamente traspirante. Anti-sfilo, resistente al taglio, ad abrasione e strappo per garantire la massima sicurezza. ANIMAL FREE (nessuna parte animale utilizzata)

**SOCKNIT IS A 3D FABRIC THAT USES JACQUARD-KNIT POLYESTER YARNS TO ENSURE MAXIMUM DURABILITY. WATER-REPELLENT AND HIGHLY BREATHABLE, ANTI-FRAY, RESISTANT TO CUTS, ABRASION AND TEARING TO GUARANTEE MAXIMUM SAFETY**

**SOCKNIT EST UN TISSU 3D JACQUARD COMPOSÉ DE FILS EN POLYESTER RECYCLÉS POUR ASSURER UNE DURABILITÉ MAXIMALE. HYDROFUGE ET HAUTEMENT RESPIRANT, ANTI-ÉRAILLURE, RÉSISTANT À LA COUPURE, À L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE POUR UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ.**

**DAS LEICHTE JACQUARD-3D MATERIAL SOCKNIT, AUS POLYESTERFASER, IST WASSERABWEISEND, ATMUNGSAKTIV, BESTÄNDIG GEGEN SCHNITTE, ABRIEB UND REISSEN. HOHE SCHUTZLEISTUNG UND GARANTIRTER KOMFORT.**

\* fodere solo sui prodotti Panther

\* AVAILABLE ONLY ON PANTHER PRODUCTS / DOUBLURES SEULEMENT POUR PRODUITS PANTHER / NUR FÜR PANTHER PRODUKTE FUTTER

## 10.1 PLASMAFEEL Fodera

Piede costantemente fresco e asciutto grazie all'istantaneo assorbimento del sudore e alla sua immediata dispersione all'esterno della scarpa



TRASPIRANTE  
E ANTIBATTERICA

RESISTENTE ALL'USURA  
E ALL'ABRASIONE

FOOT CONSTANTLY FRESH AND DRY THANKS TO INSTANT SWEAT ABSORPTION AND IMMEDIATE DISPERSION OUTSIDE THE SHOE

- BREATHABLE AND ANTIBACTERIAL
- QUICK DRYING
- RESISTANT TO WEAR AND ABRASION

PIEDS CONSTAMMENT AU SEC GRÂCE À L'ABSORPTION INSTANTANÉE DE LA TRASPERSION ET SON ÉVACUATION IMMÉDIATE À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE

- RESPIRANTE ET ANTIBACTERIENNE
- SECHAGE RAPIDE
- RÉSISTANTE A L'USURE ET A L'ABRASION

DAUERHAFT TROCKENE UND FRISCHE FUSS WEIL FEUCHTIGKEIT WIRD AUFGE SAUGT UND NACH DEM AUSSSEN GELEITET

- ATMUNGAKTIVES UND ANTIBAKTERIELLES
- SCHNELLTROCENDES
- ABRIEB- UND ABNUTZUNGSFESTES

## 10.2 WINDTEX®\*

Membrana termo-regolatrice impermeabile che protegge dall'acqua e vento mantenendo temperatura e umidità ideali tra pelle e tessuto



ELASTICA

ISOLANTE

IMPERMEABILE

INGOMBRO RIDOTTO  
ALL'INTERNO  
DELLA CALZATURA

TRASPIRANTE

FAVORISCE IL MANTENIMENTO  
DELLA TEMPERATURA  
IN TUTTO IL CORPO

THERMO-REGULATING WATERPROOF MEMBRANE THAT PROTECTS FROM WATER AND WIND MAINTAINING IDEAL TEMPERATURE AND HUMIDITY BETWEEN SKIN AND FABRIC

- ELASTIC
- INSULATING
- WATERPROOF
- REDUCED DIMENSIONS WITHIN THE SHOE
- BREATHABLE
- HELPS MAINTAIN IDEAL BODY TEMPERATURE

MEMBRANE THERMORÉGLATRICE IMPERMEABLE QUI PROTÈGE DE L'EAU ET DU VENT ET MAINTIEN UNE TEMPÉRATURE ET UNE HUMIDITÉ IDÉALE ENTRE LA PEAU ET LE TISSU


- ELASTIQUE
- ISOLANTE
- IMPERMEABLE
- MOINDRE ÉPAISSEUR A L'INTERIEUR DE LA CHAUSSURE
- RESPIRANTE
- FAVORISE LE MAINTIEN DE LA TEMPERATURE CORPORELLE

THERMOREGULIERENDE WASSERDICHTE MEMBRANE SIE HÄLT EINE IDEALE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT ZWISCHEN HAUT UND TEXTIL

- ELASTISCHE
- ISOLIERENDE
- WASSERDICHTE
- EXTREM DÜNN
- ATMUNGSAKTIVE
- HÄLT EINE IDEALE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT ZWISCHEN HAUT UND TEXTIL

## 10.3 PRIMALOFT® Gold Insulation Eco\*

Imbottitura termo-regolatrice Membrana isolante che mantiene il piede caldo anche nel caso di ambienti eccezionalmente freddi



90% DI FIBRE RICICLATE

ISOLANTE

ALTO POTERE TERMICO

IMPERMEABILE

ASCIUGATURA VELOCE

DURATA SUPERIORE

FAVORISCE IL MANTENIMENTO  
DELLA TEMPERATURA  
IN TUTTO IL CORPO

GOLD INSULATION ECO\* THERMO-REGULATING MEMBRANE INSULATING MEMBRANE THAT KEEPS THE FOOT WARM EVEN IN EXCEPTIONALLY COLD ENVIRONMENTS

- 90% OF RECYCLED FIBERS
- INSULATING
- HIGH THERMAL REGULATION
- WATERPROOF
- QUICK DRYING
- SUPERIOR DURATION
- HELPS MAINTAIN IDEAL BODY TEMPERATURE

GOLD INSULATION ECO\* MEMBRANE THERMO-REGULATRICE MEMBRANE ISOLANTE QUI TIEN LE PIED CHAUD MÊME DANS DES ENVIRONNEMENTS EXCEPTIONNELLEMENT FROIDS

- 90% DE FIBRE RECYCLÉES
- ISOLANTE
- HAUT POUVOIR THERMIQUE
- HYDROFUGE
- SECHAGE RAPIDE
- DURÉE SUPERIEURE
- FAVORISE LE MAINTIEN DE LA TEMPERATURE CORPORELLE

GOLD INSULATION ECO\* THERMOREGULIERENDE MEMBRANE HÄLT DEN FUSS WARM AUCH IN EXTREM KALTE ARBEITSBEREICHE

- 90% RECYCELTE FASER
- ISOLIERENDE
- HOCH THERMISCHE KRAFT
- WASSERDICHTE
- SCHNELLTROCENDE
- LANGDAUERENDE
- DIE ERHALTUNG DER KÖRPERTEMPERATUR FÖRDERT

## 10.4 "INDRY"\*

Membrana impermeabile e traspirante che sigilla integralmente tutte le cuciture e crea una barriera all'acqua. Differentemente dalle fodere tradizionali a calzetta, viene applicata direttamente sulla tomaia



IMPERMEABILE

TRASPIRANTE

ALTO POTERE TERMICO

WATERPROOF AND BREATHABLE MEMBRANE THAT INTEGRALLY SEALS ALL SEAMS AND CREATES A BARRIER TO WATER UNLIKE TRADITIONAL "BOOTIE MEMBRANES", IT IS APPLIED DIRECTLY TO THE UPPER

- WATERPROOF
- BREATHABLE
- HIGH THERMAL REGULATION

MEMBRANE HYDROFUGE ET RESPIRANTE QUI SCELLE TOUTES LES COUTURES EN CRÉANT UNE BARRIÈRE CONTRE L'EAU PAR RAPPORT AUX MEMBRANES À CHAUSSURE, COMPARÉE AUX MEMBRANES TRADITIONNELLES, ELLE EST APPLIQUÉE DIRECTEMENT SUR LA TIGE

- HYDROFUGE
- RESPIRANTE
- HAUT POUVOIR THERMIQUE

WASSERDICHTE UND ATMUNGSAKTIVE MEMBRANE, DIE SCHWEISST ALLE NÄHTE EIN UND VERHÜTET DIE FORMATION VON FEUCHTIGKEIT. DIESE MEMBRANE IST DIREKT AM LEDER LAMINIERT

- WASSERDICHTE
- ATMUNGSAKTIVE
- HOCH THERMISCHE KRAFT

## 10.5 WINTHERM\*

Membrana termo-regolatrice che isola dal freddo e dal caldo



TERMO-ISOLANTE

INGOMBRO RIDOTTO  
ALL'INTERNO DELLA CALZATURA

TRASPIRANTE

THERMO-REGULATING MEMBRANE THAT ISOLATES FROM COLD AND HEAT

- THERMO-INSULATION
- REDUCED DIMENSIONS WITHIN THE SHOE
- BREATHABLE

MEMBRANE THERMO-REGULATRICE ISOLANT DU FROID ET DU CHAUD

- THERMO-ISOLANTE
- MOINDRE ÉPAISSEUR A L'INTERIEUR DE LA CHAUSSURE
- RESPIRANTE

KÄLTE- UND WÄRME ISOLIERENDE MEMBRANE

- THERMOISOLIERENDE
- EXTREM DÜNN
- ATMUNGAKTIVE

## 10.6 TEPOR\*

Membrana "intelligente" che disperde l'umidità all'esterno della scarpa proporzionalmente alla quantità di sudore prodotta: più si suda, più la membrana si attiva



ELASTICA: SPECIALE STRUTTURA  
NON POROSA ESTENSIBILE  
FINO AL 300%

SOTTILISSIMA: SOLO 15 MICRON

"INTELLIGENT" MEMBRANE THAT DISPERSES MOISTURE OUTSIDE THE SHOE PROPORTIONALLY TO THE AMOUNT OF SWEAT PRODUCED: THE MORE YOU SWEAT, THE MORE THE MEMBRANE WORKS

- ELASTIC: SPECIAL POROUS STRUCTURE EXTENSIBLE UP TO 300%
- VERY THIN: ONLY 15 MICRON

MEMBRANE "INTELLIGENTE" QUI ÉVACUE L'HUMIDITÉ À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE PROPORTIONNELLEMENT À LA QUANTITÉ DE TRASPERSION PRODUITE: PLUS VOUS TRANSPIREZ, PLUS LA MEMBRANE EST ACTIVE

- ELASTIQUE: SPECIELLE STRUCTURE NON POREUSE EXTENSIBLE JUSQU'AU 300%
- TRES FINE: SEULEMENT 15 MICRON

"INTELLIGENTE" MEMBRANE, DIE FEUCHTIGKEIT WIRD AUFGE SAUGT UND NACH AUSSEN GELEITET: JE MEHR FEUCHTIGKEIT DESTO AKTIVER WIRD DIE MEMBRANE

- ELASTISCHE: DIE SPEZIELLE NICHT PORÖSE STRUKTUR ERLAUBT EINE DEHNBARKEIT BIS 300%
- EXTREM DÜNN: NUR 15 MICRON

## 10.7 FODERA

**3M Thinsulate™**  
INSULATION

FODERA ISOLANTE DAL FREDDO  
FINO A TEMPERATURE ESTREME -30°

COLD INSULATING LINING UP TO -30°

DOUBLURE ISOLANT DU FROID JUSQU'À -30°


FUTTER KOMFORTABEL UND ISOLIEREND BIS -30°C

# 11 | INSOLES

## 11.1 FUSSTATIC

- ANTISTATIC
- ANTIBACTERIAL
- BREATHABLE / SWEAT ABSORBER
- ANTISTATIQUE
- ANTIBACTERIENNE
- RESPIRANTE / ASSORBANT
- ANTISTATISCHE
- ANTIBAKTERIELLE
- ATMUNGAKTIVE / SAUGFÄHIG

- ANTI SLIP ON REVERSE SIDE
- RESISTANT MULTI-LAYER RUN IN LATEX FOAM
- MULTI-COUCHE INDEMAILLABLE MOUSSE LATEX
- ANTIDERAPANT SUR LE REVERS
- RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH
- ABRIEBFESTE MEHRSCICHTIGE AUS LATEXSCHAUM



ANTISTATICA  
ANTIBATTERICA  
TRASPIRANTE / ASSORBENTE  
MULTISTRATO INDEMAILLIABILE  
IN SCHIUMA DI LATTICE  
ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO

## 11.2 TERMOFORMATA

- THERMOFORMED**
- ANTISTATIC
  - ANTIBACTERIAL

- BREATHABLE / SWEAT ABSORBENT
- HEEL SHOCK ABSORBER
- ANTI SLIP ON REVERSE SIDE

- THERMOFORMÉE**
- ANTISTATIQUE
  - ANTIBACTERIENNE
  - RESPIRANTE / ASSORBANTE

- ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON
- ANTIDERAPANT SUR LE REVER

- VORGEFORMTE**
- ANTISTATISCHE
  - ANTIBAKTERIELLE
  - ATMUNGSAKTIVE / SAUGFÄHIGE

- SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN
- RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH



ANTISTATICA  
ANTIBATTERICA  
TRASPIRANTE / ASSORBENTE  
TALLONE SHOCK ADSORBER  
ANTI SCIVOLO SUL ROVESCIO

## 11.3 PERFORMANCE

(ACQUISTABILE ANCHE SEPARATAMENTE)

- (ALSO SOLD SEPARATELY)**
- ANTISTATIC
  - ANTIBACTERIAL
  - BREATHABLE / SWEAT ABSORBENT
  - HEEL SHOCK ABSORBER

- RESISTANT MULTI-LAYER RUN IN LATEX FOAM
- ACTIVE CARBONS
- ANTI-FUNGUS
- ANTI SLIP ON REVERSE SIDE

- (ACCESSOIRE VENDU AUSSI SÉPARÉMENT)**
- THERMO-FORMÉE
  - ANTISTATIQUE
  - ANTIBACTERIENNE
  - RESPIRANTE/ASSORBANTE
  - ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON

- ANTIDERAPANT SUR LE REVERS
- MULTI-COUCHE INDEMAILLABLE MOUSSE LATEX
- CHARBONS ACTIFS
- ANTIMYCOSIQUE

- (SEPARAT ERHÄLTLICH)**
- THERMOGEFORMTE
  - ANTISTATISCHE
  - ANTIBAKTERIELLE
  - ATMUNGSAKTIVE/SAUGFÄHIGE
  - SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN
  - GEPOLSTERTE ABSATZ

- RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH
- ABRIEBFESTE MEHRSCICHTIGE AUS LATEXSCHAUM
- AKTIVKOHLE
- PILZRESISTENT



TERMOFORMATA  
ANTISTATICA  
ANTIBATTERICA  
TRASPIRANTE  
ASSORBENTE  
TALLONE SHOCK ABSORBER  
ANTI SCIVOLO SUL ROVESCIO  
MULTI-STRATO INDEMAILLIABILE  
IN SCHIUMA DI LATTICE  
CARBONI ATTIVI  
ANTI-FUNGO

## 11.4 ISO-TECH

- THERMOFORMED**
- INSULATING
  - ANTI-BACTERIAL
  - BREATHABLE/SWEAT ABSORBENT

- HEEL SHOCK ABSORBER
- ARCH SUPPORT
- ACTIVE CARBONS
- ANTI-FUNGUS

- THERMOFORMÉE**
- ISOLANT
  - ANTIBACTERIENNE
  - RESPIRANTE/ASSORBANTE
  - ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON

- SUPPORT VOUTE PLANTAIRE
- CHARBONS ACTIF
- ANTIFONGIQUE
- ANTIDERAPANT SUR LE REVERSE

- THERMOGEFORMTE**
- ISOLIEREND
  - ANTIBAKTERIELLE
  - ATMUNGSAKTIVE / SAUGFÄHIGE
  - SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN

- GEPOLSTERTE ABSATZ
- AKTIVKOHLE
- PILZRESISTENT
- RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH



TERMOFORMATA  
ISOLANTE  
ANTI-BATTERICA  
TRASPIRANTE/ASSORBENTE  
TALLONE SHOCK ADSORBER  
SUPPORTO ARCO PLANTARE  
CARBONI ATTIVI  
ANTI-FUNGO  
ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO

## 11.4 TECH SOFT

(ACQUISTABILE ANCHE SEPARATAMENTE)

**(ALSO SOLD SEPARATELY)**

- THERMOFORMED
- ANTI-STATIC
- ANTI-BACTERIAL
- BREATHABLE / SWEAT ABSORBENT

- HEEL SHOCK ABSORBER
- ARCH SUPPORT
- ACTIVE CARBONS
- ANTI-FUNGUS

**(ACHETÉ AUSSI SÉPARÉMENT)**

- THERMOFORMÉE
- ANTISTATIQUE
- ANTIBACTERIENNE
- RESPIRANTE/ASSORBANTE
- ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON

- SUPPORT VOUTE PLANTAIRE
- CHARBON ACTIF
- ANTIFONGIQUE
- ANTIDERAPANT SUR LE REVERSE

**(THERMOGEFORMTE)**

- ANTISTATISCHE
- ANTIBAKTERIELLE
- ATMUNGSAKTIVE / SAUGFÄHIGE
- SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN

- GEPOLSTERTE ABSATZ
- AKTIVKOHLE
- PILZRESISTENT
- RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH



TERMOFORMATA  
ANTISTATICA  
ANTI-BATTERICA  
TRASPIRANTE/ASSORBENTE  
TALLONE SHOCK ADSORBER  
SUPPORTO ARCO PLANTARE  
CARBONI ATTIVI  
ANTI-FUNGO  
ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO

## 11.5 THERM SOFT

- THERMOFORMED**
- ANTI-STATIC
  - ANTI-BACTERIAL
  - BREATHABLE/SWEAT ABSORBENT
  - HEEL SHOCK ABSORBER


- ARCH SUPPORT
- ACTIVE CARBONS
- ANTI-FUNGUS
- FELT AND ALUMINIUM
- ISOLATES AGAINST COLD AND HEAT

- THERMOFORMÉE**
- ANTISTATIQUE
  - ANTIBACTERIENNE
  - RESPIRANTE/ASSORBANTE
  - ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON
  - SUPPORT VOUTE PLANTAIRE
  - CHARBON ACTIF

- ANTIFONGIQUE
- ANTIDERAPANT SUR LE REVERSE
- FEUTRE ET ALUMINIUM
- ISOLANT DU FROID ET DU CHAUD UTILISÉE DANS LES CHAUSSURES MARQUÉES CI ET HI

- THERMOGEFORMTE**
- ANTISTATISCHE
  - ANTIBAKTERIELLE
  - ATMUNGSAKTIVE / SAUGFÄHIGE
  - SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN
  - GEPOLSTERTE ABSATZ
  - AKTIVKOHLE

- PILZRESISTENT
- RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH
- FILZ UND ALUFOLIE
- KÄLTE-UND WÄRME ISOLIEREND BEI "CI" UND "HI" GEPRÜFTEN SCHUHEN



TERMOFORMATA  
ISOLA DA FREDDO E CALDO  
ANTISTATICA  
ANTI-BATTERICA  
TRASPIRANTE/ASSORBENTE  
TALLONE SHOCK ADSORBER  
SUPPORTO ARCO PLANTARE  
CARBONI ATTIVI  
ANTI-FUNGO  
ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO

## 11.6 HEAT COMFY

**(PANTHER CI MODELS ONLY)**

- THERMOFORMED
- FELT AND ALUMINIUM

- ISOLATES AGAINST COLD AND HEAT

**(SEULEMENT PANTHER CI MODELLES)**

- THERMOFORMÉE
- FEUTRE ET ALUMINIUM

- ISOLANT DU FROID ET DU CHAUD UTILISÉE DANS LES CHAUSSURES MARQUÉES CI ET HI

**(NUR PANTHER CI MODELLEN)**

- VORGEFORMTE
- FILZ UND ALUFOLIE

- KÄLTE-UND WÄRME ISOLIEREND BEI "CI" UND "HI" GEPRÜFTEN SCHUHEN



TERMOFORMATA  
FELTRO AGUGLIATO E ALLUMINIO  
ISOLA DA FREDDO E CALDO  
UTILIZZATA NELLE CALZATURE CERTIFICATE CI E HI

## 11.7 AIR BIENCE

**(ABOUTBLU REGULAR / ASEPTIC COLLECTION ONLY)**

- THERMOFORMED
- ANTI-STATIC
- SANITIZED TREATMENT
- ANTI-BACTERIAL /

- ANTI-BAD ODORS
- USED IN ASEPTIC AND FOOD SECTOR

**(ABOUTBLU REGULAR / ASEPTIC COLLECTION ONLY)**

- THERMOFORMÉE
- ANTISTATIQUE
- ANTIBACTERIENNE
- ANTIMAUVAISES ODEURS
- TRAITEMENT SANITIZED

- UTILISE DANS LES CHAUSSURE EN MICROFIBRE
- POUR LES SECTEURS ASEPTIQUES ET ALIMENTAIRES

**(NUR ABOUTBLU REGULAR / ASEPTIC MODELLEN)**

- VORGEFORMTE
- ANTISTATISCHE
- SANITIZED BEHANDLUNG
- ANTIBAKTERIELLE / GERUCHEN VERMEIDUNG

- FÜR MIKROFASER SCHUHE FÜR HYGIENE - UND LEBENSMITTELBEREICH



TERMO-FORMATA  
ANTISTATICA  
TRATTAMENTO SANITIZED  
ANTI-BATTERICA  
ANTI-CATTIVI ODORI  
UTILIZZATE NELLE CALZATURE IN MICROFIBRA PER IL SETTORE ASETTICO E ALIMENTARE

# 11 | INSOLES

## 11.8 ECO INSOLE

Ricavata da materiale riciclato. Termoformata, in tessuto multistrato indemagliabile, in poliuretano espanso bi-densità. Completamente traspirante e a rapida assorbenza grazie anche a una SPECIALE foratura sulla pianta per un piede sempre asciutto. Antistatica, antibatterica, anti fungo. Inoltre la presenza di carboni attivi mantiene libero il piede dai cattivi odori. Completa di supporto tallonare ammortizzante per ridurre gli impatti sull'intera spina dorsale e sostegno dell'arco plantare per garantire un maggiore comfort



**ECO INSOLE, MADE FROM RECYCLED MATERIALS.** THERMOFORMED IN DUAL-DENSITY POLYURETHANE WITH A TEAR RESISTANT MULTILAYER FABRIC. HIGH BREATHABILITY AND QUICK ABSORBING THANKS ALSO TO A SPECIAL PUNCTURING IN THE FOREPART. FOR A FOOT THAT IS ALWAYS DRY, ANTISTATIC, ANTIBACTERIAL, ANTI FUNGUS, THE PRESENCE OF ACTIVATED CARBON KEEPS THE FOOT FREE FROM BAD SMELLS. COMPLETE WITH SHOCK-ABSORBING HEEL SUPPORT TO REDUCE IMPACTS ON THE ENTIRE SPINE AND ARCH SUPPORT TO ENSURE GREATER COMFORT.

**ECO INSOLE, FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS.** THERMOFORMÉE, EN POLYURÉTHANE BIDENTSITÉ AVEC UN TISSU MULTICOUCHES RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE. HAUTEMENT RESPIRANTE AVEC UNE CAPACITÉ D'ABSORPTION ÉLEVÉE, GRÂCE NOTAMMENT À DES PERFORATIONS SUR L'AVANT, POUR UN PIED TOUJOURS AU SEC. ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIENNE ET ANTIFONGIQUE, LA PRÉSENCE DE CHARBON ACTIF MAINTIEN LE PIED À L'ABRI DES MAUVAISES ODEURS. ELLE EST COMBINÉE AVEC UN SUPPORT AU NIVEAU DE LA ZONE DU TALON QUI RÉDUIT LES IMPACTS DES CHOCS SUR L'ENSEMBLE DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET SOUTIEN LA VÔTE PLANTAIRE POUR ASSURER UN PLUS GRAND CONFORT

**ECO INSOLE, AUS RECYCELTEN FASER HERGESTELLT.** MEHRSCICHTIGES GEWEBE, THERMOGEFORMT AUS POLYURETHANSCHAUM MIT DOPPELTER DICHTHE. VOLLSTÄNDIG ATMUNGSAKTIV UND SCHNELL SAUGFÄHIG, (DANKE EINER SPEZIELLE LOCHUNG DES BALLENS, FÜR EINEN IMMER TROCKEN FUSS) ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL UND PILZHEMMEND IST. DARÜBER HINAUS HÄLT DAS VORHANDENSEIN VON AKTIVKOHLE DEN FUSS FREI VON SCHLECHTEN GERÜCHEN. KOMPLETT MIT STOSSDÄMPFER, UM STÖSSE AUF DIE GESAMTE WIRBELSÄULE ZU REDUZIEREN. BOGENSTÜTZE FÜR MEHR KOMFORT.

## 11.9 ECO SOFT

Ricavata da materiale riciclato. Termoformata, in tessuto multistrato indemagliabile, in poliuretano espanso bi-densità. Completamente traspirante e a rapida assorbenza per un piede sempre asciutto. Antistatica, antibatterica, anti fungo. Inoltre la presenza di carboni attivi mantiene libero il piede dai cattivi odori. Completa di supporto tallonare ammortizzante per ridurre gli impatti sull'intera spina dorsale e sostegno dell'arco plantare per garantire un maggiore comfort



**ECO SOFT, MADE FROM RECYCLED MATERIALS.** THERMOFORMED IN DUAL-DENSITY POLYURETHANE WITH A TEAR RESISTANT MULTILAYER FABRIC. HIGH BREATHABILITY AND QUICK ABSORBING FOR A FOOT THAT IS ALWAYS DRY. ANTISTATIC, ANTIBACTERIAL, ANTI FUNGUS, THE PRESENCE OF ACTIVATED CARBON KEEPS THE FOOT FREE FROM BAD SMELLS. COMPLETE WITH SHOCK-ABSORBING HEEL SUPPORT TO REDUCE IMPACTS ON THE ENTIRE SPINE AND ARCH SUPPORT TO ENSURE GREATER COMFORT.

**ECO SOFT, - FABRIQUÉE À PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS.** THERMOFORMÉE, EN POLYURÉTHANE BIDENTSITÉ AVEC UN TISSU MULTICOUCHES RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE. HAUTEMENT RESPIRANTE AVEC UNE CAPACITÉ D'ABSORPTION ÉLEVÉE, GRÂCE NOTAMMENT À DES PERFORATIONS SUR L'AVANT, POUR UN PIED TOUJOURS AU SEC. ANTISTATIQUE, ANTIBACTÉRIENNE ET ANTIFONGIQUE, LA PRÉSENCE DE CHARBON ACTIF MAINTIEN LE PIED À L'ABRI DES MAUVAISES ODEURS. ELLE EST COMBINÉE AVEC UN SUPPORT AU NIVEAU DE LA ZONE DU TALON QUI RÉDUIT LES IMPACTS DES CHOCS SUR L'ENSEMBLE DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET SOUTIEN LA VÔTE PLANTAIRE POUR ASSURER UN PLUS GRAND CONFORT

**ECO SOFT, AUS RECYCELTEN FASER HERGESTELLT.** MEHRSCICHTIGES GEWEBE, THERMOGEFORMT AUS POLYURETHANSCHAUM MIT DOPPELTER DICHTHE. VOLLSTÄNDIG ATMUNGSAKTIV UND SCHNELL SAUGFÄHIG, (DANKE EINER SPEZIELLE LOCHUNG DES BALLENS, FÜR EINEN IMMER TROCKEN FUSS) ANTISTATISCH, ANTIBAKTERIELL UND PILZHEMMEND IST. DARÜBER HINAUS HÄLT DAS VORHANDENSEIN VON AKTIVKOHLE DEN FUSS FREI VON SCHLECHTEN GERÜCHEN. KOMPLETT MIT STOSSDÄMPFER, UM STÖSSE AUF DIE GESAMTE WIRBELSÄULE ZU REDUZIEREN. BOGENSTÜTZE FÜR MEHR KOMFORT. RESPEKTIERE DIE UMWELT.

# 12 | ZENSOLE

VENDUTA SEPARATAMENTE SOLD SEPARATELY | VENDU SÉPARÉMENT | GETRENNT VERKAUFT

La soletta Zensole è la prima a sfruttare il principio dell'omeostasi, la capacità del corpo di adattarsi continuamente trovando la soluzione migliore per raggiungere la stabilità A differenza delle altre solette, comprese quelle curative e/o posturali,

Zensole mantiene i suoi effetti benefici a lungo e con costanza

### MAGGIORE COMFORT = MINORE INFORTUNI

L'influenza diretta di Zensole sulle funzioni Biomeccaniche, Motorie, Posturali e Sensoriali origina il miglioramento del benessere al piede e, in generale, un considerevole aumento del livello di attenzione, arginando la tendenza agli infortuni

MIGLIORAMENTO POSTURALE

MIGLIORAMENTO

COORDINAZIONE MOTORIA

MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE VENOSA

AUMENTO RESISTENZA ALLA FATICA

MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE LINFATICA

AUMENTO CONCENTRAZIONE



MIGLIORAMENTO MICRO-CIRCOLO

RIDUZIONE ACIDO LATTICO

RIDUZIONE FATICA

### TEST POSTURALE

Utilizzando uno scanner specifico si possono confrontare la distribuzione dei punti di pressione del piede con una qualsiasi altra soletta e con Zensole È evidente come l'utilizzo di Zensole migliori la distribuzione dei punti di pressione (zone rosse)



**LEGENDA: PRESSIONE MINIMA / PRESSIONE MEDIA / PRESSIONE MASSIMA**  
 MINIMUM PRESSURE / MEDIUM PRESSURE / MAXIMUM PRESSURE  
 PRESSION MINIMALE / PRESSION MOYENNE / PRESSION MAXIMALE  
 MINDESTDRUCK / MITTELDRUCK / HÖCHSTDRUCK

**THE ZENSOLE INSOLE IS THE FIRST TO EXPLOIT THE PRINCIPLE OF HOMEOSTASIS, THE ABILITY OF THE BODY TO ADAPT CONTINUOUSLY FINDING THE BEST SOLUTION TO ACHIEVE OPTIMAL STABILITY**

UNLIKE OTHER INSOLES, INCLUDING CURATIVE AND/OR POSTURAL ONES, ZENSOLE MAINTAINS ITS BENEFICIAL EFFECTS CONSISTENTLY FOR A LONGER PERIOD OF TIME

**GREATER COMFORT = LESS INJURIES**  
 THE DIRECT INFLUENCE OF ZENSOLE ON THE BIOMECHANICAL, MOTORY, POSTURAL AND SENSORY FUNCTIONS GENERATES THE IMPROVEMENT OF THE GENERAL WELL-BEING OF THE FOOT AND, A CONSIDERABLE INCREASE IN THE LEVEL OF ATTENTION, REDUCING THE TENDENCY TO INJURIES

- POSTURAL IMPROVEMENT
- IMPROVED VENOUS CIRCULATION
- IMPROVEMENT OF LYMPHATIC CIRCULATION
- IMPROVED MICRO BLOOD CIRCULATION
- IMPROVED MOTORIAL COORDINATION
- INCREASED RESISTANCE TO FATIGUE
- INCREASED CONCENTRATION
- REDUCTION OF LACTIC ACID
- FATIGUE REDUCTION

**LA SEMELLE ZENSOLE EST LA PREMIÈRE À UTILISER LE SYSTÈME HOMEOSTASIQUE QUI EST UN PROCESSUS DE RÉGULATION PAR LEQUEL LE CORPS S'ADAPTE EN PERMANENCE AFIN DE TROUVER LA MEILLEURE SOLUTION DE STABILITÉ CONTRAIREMENT À D'AUTRES SEMELLES, MÊME CURATIVES ET POSTURALES, AYANT DES EFFETS QUI DIMINUENT PROGRESSIVEMENT DANS LE TEMPS, LA SEMELLE ZENSOLE MAINTIEN LES EFFETS POSITIFS EFFICACES, CONSTANTS ET CONTINUS DANS LE TEMPS**

**PLUS DE CONFORT = MOINS D'ACCIDENTS**  
 L'INFLUENCE DIRECTE DE ZENSOLE SUR LES FONCTIONS FIBIOM, MOTORIQUES, POSTURALES ET SENSORIELLES EN AMÉLIORANT DU PIED EN GÉNÉRAL, AUGMENTANT LE NIVEAU DE CONCENTRATION, RÉDUIT LES RISQUES DE SURVENUE D'UN ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE:

- AMÉLIORÉMENT
- POSTURALE
- CIRCULATION SANGUINE
- CIRCULATION LINFATIQUE
- MICRO-CIRCULATION
- COORDINATION MOTEUR
- PLUS
- DE RESISTANCE A LA FATIGUE
- DE CONCENTRATION
- REDUCTION
- ACIDE LACTIQUE
- FATIGUE

**TEST POSTURALE**  
 À L'AIDE D'UN SCANNER DE HAUTE TECHNOLOGIE, ON PEUT VOIR UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA PRESSION SUR LES ZONES CLEFS DU PIED GRÂCE À ZENSOLE! UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA PRESSION (ZONE ROUGES) EST ÉGALE À UNE BIOMECANIQUE AMÉLIORÉE ET À UN BIEN-ÊTRE POSTURAL

**DIE ZENSOLE EINLAGE IST DIE ERSTE DIE DAS HOMOOSTASE PRINZIP BENUTZT DIE HOMOOSTASE IST EINE PHYSIOLOGISCHE KÖRPERFUNKTION, DH DIE FÄHIGKEIT SICH STÄNDIG DEN UNTERSCHIEDLICHEN BEDINGUNGEN ANZUPASSEN UM EIN PERMANENTES GLEICHGEWICHT HERSTELLEN ZU KÖNNEN IM VERGLEICH ZU ANDEREN EINLAGEN, INKLUSIVE HEIL- UND HALTUNGSEINLAGEN. ZENSOLE EINLAGE BEHÄLT IHRE POSITIVE WIRKUNG ÜBER DIE GESAMTE TRAGEZEIT**

- BESSERE HALTUNG
- BESSERE DURCHBLUTUNG
- BESSERE LYMPHATISCHE ZIRKULATION
- BESSERE MIKROZIRKULATION
- BESSERE MOTORISCHE KOORDINATION
- WENIGER MÜDIGKEIT
- VERBESSERTE KONZENTRATIONSFÄHIGKEIT
- VERRINGERT MILCHSAURE
- BESSERE KÖRPERABWEHR

**HALTUNG TEST**  
 MIT EINEM FUSSSCANNER KANN MAN DURCH ZENSOLE EINE VIEL BESSERE DRUCKVERTEILUNG AUF DEN DRUCKPUNKTEN DES FUSSES SEHEN

**HÖHER KOMFORT = WENIGER UNFÄLLE**  
 DIE ZENSOLE EINLAGE BEEINFLUSST FOLGENDE KÖRPERFUNKTIONEN BIOMECHANIK, MOTORIK, HALTUNG, SENSORIK, POSITIV:

# 13 | SOLES

## 11.1 PU/GOMMA

PU / RUBBER  
PU/CAOUTCHOUC  
PU/NITRILGUMMI

## INTERSUOLA:

POLIURETANO BASF  
PUR Elastopan®

## BATTISTRADA:

GOMMA

Suole in miscela di poliuretano BASF PUR Elastopan® iniettata a bi-densità con tecnologia DESMA, la più avanzata, per un migliore assorbimento dell'impatto su qualsiasi superficie



STAMPO MOULD MOULE FORM **30** PANTHER ABOUTBLU

STAMPO MOULD MOULE FORM **32** PANTHER

OPZIONALE OPTION OPTION OPKTION

STAMPO MOULD MOULE FORM **90** PANTHER

PERFORMANCE SUPERIORE A CERTIFICAZIONE SRC

CERTIFICAZIONE HRO, RESISTENTE A 300°C CENTIGRADI

ANTISTATICA

RESISTENZA AGLI ACIDI, OLI E IDROCARBURI

DISPONIBILE OPZIONE DIELETTICA CON RESISTENZA A 18000 VOLT, SECONDO NORMATIVA CSA (CANADA)

SOLES IN BASF PUR ELASTOPAN® POLYURETHANE BI-DENSITY COMPOUND INJECTED WITH THE MOST ADVANCED DESMA TECHNOLOGY, FOR A BETTER IMPACT ABSORPTION ON ANY SURFACE

SEMELLE EN MÉLANGE PU BASF PUR ELASTOPAN® INJECTÉE DOUBLE DENSITÉ AVEC TECHNOLOGIE DESMA, LA PLUS AVANCÉE, POUR UNE MEILLEURE ABSORPTION DES CHOCS SUR TOUS LES SURFACES

SOHLEN AUS BASF PUR ELASTOPAN® ZWEI SCHICHTEN EINSPRITZUNG MIT DESMA TECHNOLOGIE, FÜR DIE BESTE SCHOCKDÄMPFUNG AUF ALLE BODEN

PU / RUBBER  
MIDSOLE: POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®  
OUTSOLE: RUBBER

- SRC CERTIFICATION
- HRO CERTIFICATION, RESISTANT TO 300 ° C
- AVAILABLE WITH DI-ELECTRIC OPTION - RESISTANCE TO 18,000 VOLTS, ACCORDING TO CSA REGULATIONS (CANADA)
- ANTISTATIC
- RESISTANCE TO ACIDS, OILS AND HYDROCARBONS
- HEEL SHOCK ABSORBER

PU/CAOUTCHOUC  
COUCHE CONFORT: POLYURÉTHAN BASF PUR ELASTOPAN®  
COUCHE USURE: CAOUTCHOUC

- CERTIFICATION SRC
- CERTIFICATION HRO, RESISTANTE A 300°C
- DISPONIBLE VERSION DI-ELECTRIQUE AVEC RESISTENCE A 18000 VOLT, SELON NORMES CSA (CANADA)
- ANTISTATIQUE
- RESISTANCE AUX ACIDES, HUILES ET HYDROCARBURES
- ABSORBEUR DE CHOC AU TALON


PU/NITRILGUMMI  
DURCHTRITTSCHUTZ: AUS BASF PUR ELASTOPAN®  
LAUFSOHLE: GOMMA

- SRC GEPRÜFT
- HRO GEPRÜFT, HITZEBESTÄNDIG BIS 300°C
- AUCH ALS ESR DIELEKTRISCH WIDERSTAND BIS 18000 VOLT, GEMÄSS CSA (CANADA)
- ANTISTATISCHE
- SÄURE, ÖL- UND KOHLENWASSERSTOFFE BESTÄNDIG
- SCHOCKDÄMPFUNG IM FERSENBEREICH

## 11.2 PU/TPU

**INTERSUOLA:**  
POLIURETANO  
BASF  
PUR Elastopan®

**BATTISTRADA:**  
POLIURETANO  
TPU



STAMPO  
MOULD  
MOULE  
FORM **50** ABOUTBLU

OPZIONALE  
OPTION  
OPTION  
OPKTIION

ANTI-STATICHE

PERFORMANCE SUPERIORE  
A CERTIFICAZIONE SRC

RESISTENTI AGLI OLI  
E AGLI IDROCARBURI

**PU / TPU**  
LASTING: POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®  
OUTSOLE: POLYURETHANE TPU  
• ANTI-STATIC  
• SRC CERTIFICATION  
• RESISTANT TO OILS AND HYDROCARBONS

**PU / TPU**  
COUCHE CONFORT: POLYURETHANE BASF  
PUR ELASTOPAN®  
COUCHE USURE: POLYURETHANE TPU  
• ANTI-STATIQUE  
• CERTIFICATION SRC  
• RESISTANCE AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES

**PU/TPU**  
DURCHTRITTSCHUTZ: AUS BASF PUR ELASTOPAN®  
LAUF SOHLE: PUR TPU  
• ANTISTATISCHE  
• SRC PRÜFUNG  
• ÖL- UND KOHLENWASSERSTOFFE BESTÄNDIG  
SCHOCKDÄMPFUNG IM FERSENBEREICH

## 11.3 PU/PU

STAMPO  
MOULD  
MOULE  
FORM **19** PANTHER  
ABOUTBLU

**INTERSUOLA:**  
POLIURETANO BASF  
PUR Elastopan®

**BATTISTRADA:**  
POLIURETANO



MESCOLA SPECIALE  
DI POLIURETANO BASF  
PUR ELASTOPAN®

ADERENZA  
ECCELLENTE

RESISTENZA ALL'IDROLISI

TEST SATRA "PEDATRON":  
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE  
TRE VOLTE SUPERIORE  
ALLA NORMA

**PU / PU**  
MIDSOLE: POLYURETHANE  
BASF  
PUR ELASTOPAN®  
OUTSOLE: POLYURETHANE

• SPECIAL COMPOUND  
OF POLYURETHANE  
BASF PUR ELASTOPAN®  
• EXCELLENT GRIP  
• RESISTANCE TO HYDROLYSIS  
• SATRA "PEDATRON" TEST:  
ABRASION RESISTANCE  
THREE TIMES SUPERIOR  
TO STANDARD

**PU / PU**  
COUCHE CONFORT:  
POLYURETHANE BASF PUR  
ELASTOPAN®  
COUCHE USURE: POLYURE-  
THANE

• MIXTURE SPÉCIALE  
PU BASF PUR ELASTOPAN®  
• EXCELLENTE ADHERENCE  
• RESISTANCE À L'HYDROLYSE  
• TEST SATRA "PEDATRON":  
RESISTANCE A L'ABRASION  
TROIIS FOIS SUPERIEURE  
A LA NORME

**PU/PU**  
DURCHTRITTSCHUTZ: AUS  
BASF  
PUR ELASTOPAN®  
LAUF SOHLE: POLIURETANO  
THANE  
• SPEZIELLE PUR MISCHUNG  
BASF  
PUR ELASTOPAN®  
• HÖCHSTE RUTSCHFESTIGKEIT  
• WIDERSTAND GEGEN HYDRO-  
LYSE  
• TEST SATRA "PEDATRON":  
DREIMAL BESSER  
ABRIEBFESTIGKEIT NORMEN

STAMPO  
MOULD  
MOULE  
FORM **25** PANTHER  
ABOUTBLU



STAMPO  
MOULD  
MOULE  
FORM **33** ABOUTBLU

STAMPO  
MOULD  
MOULE  
FORM **27** PANTHER  
ABOUTBLU



STAMPO  
MOULD  
MOULE  
FORM **51** ABOUTBLU



## 14 | DI-ELECTRIC outsole

### CERTIFICAZIONE: ESR (electric shock resistant)



Le calzature con soles dielettriche, certificate ESR, assicurano un migliore isolamento da scariche elettriche ad alto voltaggio accidentali rispetto alle tradizionali calzature antistatiche

MODELLO ABOUTBLU  
SWITCH PAG 33



MODELLO PANTHER  
SAHARA ESR PAG 32



Adatte ad elettricisti ed operatori che lavorano a contatto con conduttori di corrente elettrica

Certificazione ESR secondo la norma canadese CSA Z195-14: 18000 Volts a 60 Hz per 1 minuto con nessun passaggio, o perdita di corrente, superiore a 1mA in condizione d'asciutto

#### IMPORTANTE:

LA PROTEZIONE DIELETTICA PUÒ DETERIORARSI NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- SEVERA USURA DEL BATTISTRADA E/O TACCO,
- ESPOSIZIONE COSTANTE A CONDIZIONI BAGNATE E UMIDE

#### DI-ELECTRIC SOLE CERTIFICATION: ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT)

THE SHOES WITH DI-ELECTRIC SOLES, ESR CERTIFIED, ENSURE BETTER INSULATION FROM ACCIDENTAL HIGH VOLTAGE ELECTRICAL DISCHARGES COMPARED TO TRADITIONAL ANTI-STATIC FOOTWEAR

MODEL ABOUTBLU SWITCH PAG 51  
MODEL PANTHER SAHARA ESR PAG 50

SUITABLE FOR ELECTRICIANS AND OPERATORS THAT WORK IN CONTACT WITH ELECTRIC POWER CONDUCTORS

#### SEMELLE DI-ELECTRIQUE

CERTIFICATION: ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT)

LES CHAUSSURES AVEC SEMELLES DI-ELECTRIQUES, CERTIFIÉES ESR, ASSURENT UNE MEILLEURE ISOLATION CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES DE HAUTE TENSION ACCIDENTELLES EN COMPARAISON DES MODÈLES TRADITIONNELS ÉLECTROSTATIQUES

MODÈLE ABOUTBLU SWITCH PAG 51  
MODÈLE PANTHER SAHARA ESR PAG 50

#### DIELEKTRISCHE PRÜFUNG

PRÜFUNG: ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT)

DIE SICHERHEITSSCHUHE MIT DIELEKTRISCHEN SOHLEN, ESR GEPRÜFT, BIETEN EINE BESSERE ISOLIERUNG GEGEN ZUFÄLLIGE ELEKTRISCHE SCHLÄGE

MODELL ABOUTBLU SWITCH PAG 51  
MODELL PANTHER SAHARA ESR PAG 50

ESR CERTIFICATION ACCORDING TO CANADIAN STANDARDS CSA Z195-14: 18000 VOLTS AT 60 HZ FOR 1 MINUTE WITH NO PASSAGE, OR LOSS OF CURRENT, OVER 1 MINUTE IN DRY CONDITIONS

**IMPORTANT:**  
THE DI-ELECTRIC PROTECTION CAN DETERIORATE IN THE FOLLOWING CONDITIONS:

- SEVERE WEAR OF THE TREAD AND/OR HEEL,
- CONSTANT EXPOSURE TO WET AND MOISTURE CONDITIONS

APPROPRIÉ POUR ÉLECTRICIENS ET OPÉRATEURS QUI TRAVAILLENT EN CONTACT DE CONDUCTEURS DE COURANTS ÉLECTRIQUES CERTIFICATION ESR SELON LA NORME CANADIENNE CSA Z195-14: 18000 VOLTS A 60 HZ PENDANT 1 MINUTE SANS PASSAGE OU PERTE DE COURANT, SUPÉRIEURE A 1MA EN CONDITIONS SÈCHES

**IMPORTANT:**  
LA PROTECTION DI-ÉLECTRIQUE PEUT SE DÉTÉRIORER EN CAS DE:  
• USURE SÈVÈRE DE LA SEMELLE D'USURE ET/OU DU TALON  
• EXPOSITION CONSTANTE DANS DES ENVIRONNEMENTS MOUILLÉS ET HUMIDES

GEEIGNET FÜR ELEKTRIKER UND INSTALLATEUREN DIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHE LEITER ARBEITEN ESR PRÜFUNG NACH DER KANADISCHE NORM CSA Z195-14: 18000 VOLTS MIT 60 HZ FÜR 1 MINUTE OHNE LEITUNG UND/ODER STROMVERLUST ÜBER 1MA IN TROCKENEN BEDINGUNGEN


**WICHTIG:**  
DIELEKTRISCHE SCHUTZ KANN SICH VERSCHLECHTERN UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN:  
• STARKE ABNUTZUNG DER LAUFOSOHLE/FERSEN,  
• LANGE STEHZEIT IN NASSEN BEREICHEN

## 15 | ANTI-STATIC outsole

### CERTIFICAZIONE: ESD (electrostatic discharge)



Calzature certificate ESD: indicate per le aree EPA, secondo le norme CEI EN 61340-5-1:2016 Annex A, CEI EN 61340-4-3:2002 e CEI EN 61340-4-5:2006



#### IMPORTANTE:

LE CALZATURE ESD **NON DEVONO ESSERE USATE DA ELETTRICISTI ED OPERATORI CHE LAVORANO A CONTATTO CON CONDUTTORI DI CORRENTE ELETTRICA**

#### ANTI-STATIC SOLE CERTIFICATION: ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

REQUIRED FOR EPA AREAS AS PER NORMS CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A, CEI EN 61340-4-3:2002 E CEI EN 61340-4-5:2006

**IMPORTANT:**  
ESD FOOTWEAR **SHOULD NOT BE USED BY ELECTRICIANS AND OPERATORS WORKING IN CONTACT WITH ELECTRIC POWER CONDUCTORS**

#### SEMELLE ANTI-STATIQUE CERTIFICATION: ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

CHAUSSURES CERTIFIÉES ESD: HAUTE CAPACITÉ DE DISSIPATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES ET INDIQUÉES REQUIS POUR LES ZONES EPA SELON LES NORMES CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A, CEI EN 61340-4-3:2002 E CEI EN 61340-4-5:2006

**IMPORTANT:**  
LES CHAUSSURES ESD **SONT INAPPROPRIÉES AUX ÉLECTRICIENS ET AUTRES OPÉRATEURS TRAVAILLANT AU CONTACT DE CONDUCTEURS DE COURANTS ÉLECTRIQUES**

#### ANTISTATISCHE SOHLE PRÜFUNG: ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

SICHERHEITSSCHUHE GEPRÜFT ESD: HÖHERE DISSIPATIONSFÄHIGKEIT DER ELEKTROSTATISCHE LADUNG, GEIGNET FÜR EPA BEREICHE GEMÄSS DIE NORMEN CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A, CEI EN 61340-4-3:2002 E CEI EN 61340-4-5:2006

**WICHTIG:**  
ESD SCHUHE SIND **NICHT FÜR ELEKTRIKER UND INSTALLATEUREN DIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHE LEITER ARBEITEN GEEIGNET**

A close-up photograph of two sneakers. The sneaker in the foreground is the primary focus, featuring a black and bright green striped knit upper and vibrant orange laces. The sneaker in the background is partially visible, showing a blue and black knit upper with orange laces. The background is a dark, neutral color.

# MODELLI CONSIGLIATI

suggested models

modèles proposés

vorgeschlagenen modelle



**ABOUTBLU**  
**MODELLI CONSIGLIATI**

UTILIZZO  
 USE / UTILISATION / ANWENDUNG

<b>PAG 12</b>		<b>SATURNO ROYAL LOW</b> 90415 02LA																						
<b>PAG 12</b>		<b>SATURNO LIME LOW</b> 90415 01LA																						
<b>PAG 13</b>		<b>SATURNO BLACK LOW</b> 90415 00LA																						
<b>PAG 14</b>		<b>SATURNO TOP BLACK LOW</b> 90414 00LA																						
<b>PAG 14</b>		<b>SATURNO TOP GREY LOW</b> 90414 01LA																						
<b>PAG 15</b>		<b>MARS FOREST LOW</b> 90410 02LA																						
<b>PAG 16</b>		<b>MARS BLUE LOW</b> 90410 01LA																						
<b>PAG 16</b>		<b>MARS BLUE MID</b> 90411 01LA																						
<b>PAG 17</b>		<b>MARS BLACK LOW</b> 90410 00LA																						
<b>PAG 17</b>		<b>MARS BLACK MID</b> 90411 00LA																						

<b>ANATOMIC SAFE KNIT</b>	<b>PAG 20</b>		<b>LE MANS NAVY LOW</b> 50376 02LA																					
	<b>PAG 20</b>		<b>LE MANS NAVY MID</b> 50407 01LA																					
	<b>PAG 21</b>		<b>LE MANS BLACK LOW</b> 50376 00LA																					
	<b>PAG 21</b>		<b>LE MANS BLACK MID</b> 50407 00LA																					
	<b>PAG 22</b>		<b>LE MANS GREY LOW</b> 50376 01LA																					
	<b>PAG 22</b>		<b>LE MANS TOP BLACK YELLOW LOW</b> 50376 11LA																					
	<b>PAG 23</b>		<b>LE MANS TOP BLACK LOW</b> 50376 20LA																					
	<b>PAG 23</b>		<b>LE MANS TOP BLACK MID</b> 50407 00LA																					
<b>ANATOMIC PROFESSIONAL</b>	<b>PAG 26</b>		<b>ESTORIL YELLOW LOW</b> 50349 00LA																					
	<b>PAG 26</b>		<b>ESTORIL GREY LOW</b> 50349 02LA																					
	<b>PAG 27</b>		<b>DISCOVERY BLACK LOW</b> 51375 05LA																					
	<b>PAG 27</b>		<b>DISCOVERY BLACK MID</b> 51385 00LA																					

# ABOUTBLU MODELLI CONSIGLIATI







UTILIZZO  
USE / UTILISATION / ANWENDUNG

ANATOMIC PROFESSIONAL	PAG 28		INDIANAPOLIS BLACK LOW 50351 03LA																			
	PAG 28		INDIANAPOLIS BLACK MID 50352 03LA																			
	PAG 29		INDIANAPOLIS OCTANE LOW 50351 02LA																			
	PAG 29		INDIANAPOLIS OCTANE MID 50352 02LA																			
	PAG 30		FALCON BLACK LOW 51380 02LA																			
	PAG 30		FALCON BLACK MID 51381 02LA																			
	PAG 31		FALCON DENIM LOW 51380 01LA																			
	PAG 31		FALCON DENIM MID 51381 01LA																			
	PAG 32		ENTERPRISE BLACK GREEN LOW 51375 02LA																			
	PAG 32		EXPLORER GREY LOW 51375 06LA																			

ANATOMIC PROFESSIONAL	PAG 33		EVO GREY FRESH 51432 02LA																			
	PAG 33		EVO NAVY FRESH 51432 03LA																			
	PAG 34		EVO BLACK LOW 51432 00LA																			
	PAG 34		EVO BLACK MID 51433 00LA																			
	PAG 35		EVO BROWN LOW 51432 01LA																			
	PAG 35		EVO BROWN MID 51433 01LA																			
ANATOMIC CONCRETE	PAG 38		BALTEUS BLACK LOW 33276 01LA																			
	PAG 38		BALTEUS BLACK MID 33275 08LA																			
	PAG 39		BALTEUS TOP BLACK LOW 33276 04LA																			
	PAG 40		OIKOS BLACK LOW 33276 03LA																			
	PAG 40		OIKOS BLACK MID 33275 10LA																			

ANATOMIC CONCRETE	PAG 41		NAOS BROWN LOW 33276 02LA																
	PAG 41		NAOS BROWN MID 33275 09LA																
ANATOMIC DI-ELECTRIC	PAG 44		SAHARA ESR BROWN 32305 03LA																
	PAG 44		VOLTAGE ESR BLACK MID 32275 12LA																
	PAG 45		HERTZ ESR GREY LOW 50375 23LA																
	PAG 45		SWITCH ESR BLACK LOW 50376 19LA																
REGULAR PROFESSIONAL	PAG 48		B-LIGHT BLACK NABUCK 19371 14LA																
	PAG 48		B-LIGHT BROWN 19371 03LA																
	PAG 49		T-LIGHT ESD BLACK LOW 19261 12LA																
	PAG 49		ATLANTA NAVY LOW 19382 01LA																
	PAG 50		TROPEA S3 BROWN LOW 25116 36LA																
	PAG 50		VIBO BROWN MID 25138 11LA																

REGULAR ASEPTEIC AND FOOD	PAG 54		ITALIA WHITE LOW 19267 00-A																
	PAG 54		ITALIA BLACK LOW 19267 02-A																
	PAG 55		LUCERNA WHITE LOW 25026 00-A																
	PAG 55		LUCERNA BLUE LOW 25026 16-A																
	PAG 56		VILLACH WHITE LOW 25021 02-A																
	PAG 56		ST MORITZ WHITE MID 25027 00-A																
	PAG 57		VIENNE WHITE MID 25048 00-A																
REGULAR CONCRETE	PAG 60		NEW SALOR BLACK LOW 20148 19LA																
	PAG 60		NEW SAFHIR BLACK MID 20149 27LA																
	PAG 61		NEW SALOR BROWN LOW 20148 18LA																
	PAG 61		NEW SAFHIR BROWN MID 20149 26LA																



			🏠	🔨	🛠️	🔧	🔩	🔪	🔪	🔪	🔪	🔪	⚡	🏭	🚛	🔨	👤	🏠	🌱	🐄	🛡️	
REGULAR CONCRETE	PAG 62	 TIBERIUS BLACK LOW 27311 02LA																				
	PAG 62	 SPARTACUS 27309 01LA																				
	PAG 63	 NEW BOOT BTP BROWN 20269 05LA																				
OIL AND GAS	PAG 66	 AURIS BLACK 32428 02LA																				
	PAG 66	 TORNADO BLACK 33428 01LA																				
	PAG 67	 RANGER BLACK 25042 00LA																				

-  **CARPENTIERE**  
CARPENTER  
CHARPENTIER  
SCHREINER
-  **MURATORE**  
BUILDER  
BÂTISSSEUR  
BAUMEISTER
-  **MANUTENZIONE STRADALE**  
ROAD MAINTENANCE  
ENTRETIEN DES ROUTES  
AUTOBAHN WARTUNG
-  **IDRAULICO**  
PLUMBER  
PLOMBIER  
KLEMPNER
-  **ELETRICISTA**  
ELECTRICIAN  
ELECTRICIEN  
ELEKTRIKER
-  **POSATORE**  
TILER  
TUILIER  
FLIESENLEGER
-  **IMBIANCHINO**  
PAINTER  
PEINTRE  
MALER
-  **FALEGNAME**  
CARPENTER  
CHARPENTIER  
SCHREINER
-  **CANTIERISTICA NAVALE**  
SHIPBUILDING  
CONSTRUCTION NAVAL  
SCHIFFBAU
-  **INDUSTRIA SIDERURGICA**  
HEAVY INDUSTRY  
MÉTALLURGIQUE  
STAHLINDUSTRIE
-  **INDUSTRIA PETROLCHIMICA**  
OIL & GAS  
INDUSTRIE PÉTROLIÈRE  
ÖL- UND GASINDUSTRIE
-  **INDUSTRIA METALMECCANICA**  
ENGINEERING INDUSTRY  
INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE  
METALL- UND MASCHINEBAU
-  **INDUSTRIA ELETTRONICA**  
ELECTRONIC INDUSTRY  
INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE  
ELEKTRONISCHE INDUSTRIE
-  **INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA/AEROSPAZIALE**  
AEROSPACE/AUTOMOTIVE INDUSTRY  
INDUSTRIE AUTOMOBILE AÉROSPATIALE  
LUFT- UND RAUMFAHRTINDUSTRIE
-  **INDUSTRIA LEGGERA**  
LIGHT INDUSTRY  
INDUSTRIE LÉGÈRE  
LEICHTINDUSTRIE
-  **LOGISTICA E TRASPORTI**  
LOGISTICS  
LOGISTIQUE  
LOGISTIK
-  **MANUTENZIONE**  
SERVICES & MAINTENANCE  
ENTRETIEN  
INSTANDHALTUNG
-  **ALIMENTARE, IGIENE, SANITÀ**  
FOOD INDUSTRY AND ASEPTIC ENVIROMENTS  
ASEPTIQUES ET INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE  
PHARMAINDUSTRIE UND ASEPTISCHE BEREICHE
-  **ECOLOGIA, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI**  
ECOLOGY AND SPECIAL WASTE DISPOSAL  
ÉCOLOGIE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS SPÉCIAUX  
ABFALLENTSORGUNG
-  **GIARDINAGGIO,**  
GARDENING  
JARDINAGE  
GARTENBAU
-  **AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO**  
AGRICULTURE AND LIVESTOCK  
AGRICULTURE ET ÉLEVAGE  
LANDWIRTSCHAFT UND VIEHZUCHT
-  **SICUREZZA**  
SECURITY  
INDUSTRIE LÉGÈRE  
LEICHTINDUSTRIE

# PANTHER

## MODELLI CONSIGLIATI

UTILIZZO  
USE / UTILISATION / ANWENDUNG

			🏠	🔨	🛠️	🔧	🔩	🔪	🔪	⚡	🏭	🚛	🔨	👤	🏠	🌱	🐄	🛡️			
ANATOMIC WATERPROOF	PAG 80	 VERDI GREY 32374 00LA																			
	PAG 80	 ROSSINI BLACK 32374 01LA																			
	PAG 81	 GALILEO BLACK MID 32274 03LA																			
	PAG 81	 LEONARDO CI BLACK 32275 11LA																			
HEAVY DUTY	PAG 83	 NEW URAGANO BLACK MID 30166 04LA																			
	PAG 83	 EGADI BLACK MID 30051 29LA																			
REGULAR OIL AND GAS	PAG 85	 OCEAN BLACK 30167 09LA																			
	PAG 85	 KALAHARI BEIGE 27310 00LA																			
WATERPROOF	PAG 87	 STELVIO BLACK 30266 01LA																			



# CERTIFICAZIONI



ISO  
9001:2015



UK CONFORMITY  
ASSESSED

CSA Z195-14  
(CANADA)

ASTM F2413-18  
(USA)



DGUV 112-191

REACH 1907/2006



